



**HD videoskopo komplektas su Ø 3,9 mm
 720° ir 0° HD priekinės kameros zondų,
 lankstusis PVC gaubtas**

Prekės Nr.: 550.7580
 EAN: 4069465008231
 Speciali Kaina: 599,00 € *

Aprašymas

- 720° valdymo svirtis (4 krypčių zondas)
- 3,9 mm HD kamera – laisvai pasirenkama padėtis
- valdymo svirtis kameros zondui valdyti
- 6 mažosios keičiamo ryškumo šviesos diodų lempos
- nešiojama ir nuo maitinimo tinklo nepriklausoma sistema
- optimalus panaudojimas, nes su komplektu galima dirbti nesijungiant prie maitinimo tinklo
- Zondai nesulūžta, nes kabelis pagamintas nenaudojant stiklo pluošto
- Darbinė temperatūra nuo -10°C iki +70°C
- didžiausią įmanomą apžvalgos kampą užtikrina specialios konstrukcijos kamera zondo galvutėje
- labai aukšta vaizdo ir fotografijos kokybė
- Vaizdų įrašymas naudojant JPEG formatą
- Vaizdo įrašymas AVI formatu
- universalus naudojimas
- su integruota baterija, krovimo kontroline lempute ir apšvietimu
- nepertraukiamas eksploatavimas galimas maždaug 150 minučių
- prietaisas įkraunamas naudojant USB-C
- su 32 GB atminties kortele
- su praktišku krepšiu

Charakteristikos

Akumulatoriaus talpa (Ah):	3,0
Akumulatoriaus technologija:	Ličio polimerų
Apsaugos klasė:	IP67
Atidarymo kampas:	70°
Atminties laikmena:	microSD kortelė
Baterija gali būti pakartotinai įkraunama:	Taip
Baterijos rūšis:	18650
Baterijos sudėtis:	Ličio (pakartotinai įkraunama)
Baterijos svorio klasė:	02 klasė (16–30 g)
Baterijos svoris [kg]:	0.027
Darbinė temperatūra:	-10°C iki +70°C
Darbo rūšis:	Akumuliatorių pakuotė
Darbo trukmė:	apie 150 min
Ekranas:	5,0"
Funkcijų atributai 1:	lankstus
Galvos skersmuo mm:	3,9
Gražinimas negalimas:	Taip
Ilgis mm:	1000,0
Informacija apie litį:	Ličio kiekis gaminyje (panaudotas arba pridėtas)
Kameros atidarymas:	1920 (H) x 1080 (V)
Kampas:	720 + 0
Lenkimo spindulys:	3 cm
Pakuotės turinys:	1
Reikalingų baterijų skaičius:	1
Skersmuo mm:	3,9
Su baterija:	Taip
Su ličio baterija:	Taip
Svoris gramais:	990
Tinklo kištukas:	USB-C / USB-A
Tinklo įtampos kištukas:	5
Vaizdo formatas:	AVI
Vaizdo išsaugojimo formatas:	JPEG
fokusavimo gylis:	2,5 ~ 10 cm
stabilumas:	atsparus alyvai
įtampa (V):	3,7
Šviesos šaltinis:	6 užtemdomi balti mini LED



