

## Skaitmeninis mikrometras su apkaba

Prekės Nr.: 300.0580

EAN: 4042146544211

Speciali Kaina: 209,00 € \*



## Aprašymas

- DIN 863
- su matavimo rezultatų fiksavimo sraigtu
- Matavimo poveikio reguliavimas terškle
- Matavimo paviršiai dengti kietmetaliu
- su šilumos izoliavimu rankoms apsaugoti
- nerūdijantis plienas
- 2 mm postūmis užtikrina spartų matavimą
- IP54
- didelis skystųjų kristalų ekranas
- su automatinio išjungimu
- patvariame plastiko korpuse
- kartu su dviem baterijom 1,5 V LR44 tabletė 11,6 x 5,4 mm

## Charakteristikos

<b>Apkabos aukštis A:</b>	24
<b>Apsauga nuo užtiškusio vandens:</b>	IP54
<b>Baterija gali būti pakartotinai įkraunama:</b>	Ne
<b>Baterijos rūšis:</b>	LR44
<b>Baterijos sudėtis:</b>	Šarminė mangano (šarminė)
<b>Baterijos svorio klasė:</b>	Sagos formos elementas
<b>Baterijos svoris [kg]:</b>	0.007
<b>Bendras ilgis L mm:</b>	160.0
<b>Gražinimas negalimas:</b>	Taip
<b>Maitinimo srovė:</b>	2 x LR44
<b>Matavimo sritis mm:</b>	0-25
<b>Matavimo tikslumas mm:</b>	+/- 0,01
<b>Medžiaga 1:</b>	nerūdijantis plienas
<b>Norma:</b>	DIN 863, IP54
<b>Pakuotės aukštis, mm:</b>	36
<b>Pakuotės ilgis, mm:</b>	178
<b>Pakuotės plotis, mm:</b>	87
<b>Pakuotės turinys:</b>	1
<b>Priedai:</b>	su baterijomis
<b>Reikalingų baterijų skaičius:</b>	2
<b>Rodmuo:</b>	skaitmeninis
<b>Su baterija:</b>	Taip
<b>Su ličio baterija:</b>	Ne
<b>Svoris gramais:</b>	310
<b>Ø būgnas mm:</b>	17,0
<b>Ø suklio pakilimas mm:</b>	0,5
<b>Ø suklys mm:</b>	6,5
<b>įtampa (V):</b>	1,5

