



HSS pakopinis grąžtas, itin trumpas

Prekės Nr.: 330.2371

EAN: 4042146346488

Speciali Kaina: 24,00 € *

Aprašymas

- Galandinimas pagal DIN 1412 C
- Kryžminis pagalandinimas
- dešininis pjovimas
- su sraigtiniais grioveliais
- 118° smaigali kampas
- 90° atitinkamieji kampai
- visiškai sklandus veikimas
- didelis pjovimo veiksmingumas
- blizgus paviršius
- Greitapjovis plienas

Kūgio forma suteikia galimybę lengviau ištraukti iš pragręžtos skardos.

Visos nelūžtančios nuodrožos yra pašalinamos.

Šitaip apsisaugoma nuo prieaugų ant pjovimo briaunų ir šaltojo suvirinimo jungčių ant šių briaunų susidarymo.

Puikiai tinka iki 2,0 mm storio skardos skirstomųjų spintų gamybai.

Charakteristikos

Bendras ilgis L1 mm:	48.0
Dalinis ilgis L2 mm:	28.0
Koto skersmuo D3:	6.0
Medžiaga 1:	aukšto atsparumo plienas
Naudojimo sritis medžiaga:	Skardos
Norma:	DIN 1412 C
Pakopų skaičius:	9
Pakuotės aukštis, mm:	25
Pakuotės ilgis, mm:	56
Pakuotės plotis, mm:	15
Pakuotės turinys:	1
Paviršius:	švarus
Pjovimo kryptis:	dešinėje
Pjovimo medžiaga:	HSS
Skersmuo D1:	12.0
Skersmuo D2:	4.0
Skersmuo mm:	4 - 12
Smaigali kampas:	118°
Spalva:	sidabras
Svoris gramais:	16
Tvirtinimo griovelio ilgis:	20

