

Įpurškimo sistemos purkštukų tikrinimo prietaisas, 600 bar

Prekės Nr.: 455.0120

EAN: 4042146400654

Rekomenduojama mažmeninė kaina: 791,40 € *



Aprašymas

- Parankinis dyzelino purkštukų atidarymo slėgio, sandarumo, sandarumo ir dyzelino srauto formo patikros rinkinys
- tikrinant skystis į talpyklą atgal tiekiamas užtikrinant apsaugą nuo pūslų
- Skysčio indo talpa 330 cm³
- Darbinis tūris 35 cm³
- Įsuktasis tikslus Ø 100,0 mm manometras su apsauginiu 0-600 barų gaubteliu
- Įskaitant du aukštojo slėgio linijoms skirtus adapterius
- Prietaiso korpusas iš patvaraus lietojo metalo
- Kontrolinė talpykla iš smūginei apkrovai ir dyzelinui atsparaus plastiko ir su smulkiu filtru
- Stovas (118 mm x 97 mm) su keturiomis angomis patikimam pritvirtinimui prie varstoto

Taikomas atliekant šiuo patikrinimus:
Purkštukas atviras ar užsikimšęs
Atidarymo slėgis
Srauto struktūra / purškimo struktūra
Tekėjimas uždariant
garsinė kontrolė (stuksenimas)
Tiekimo linijos tarp siurblio ir purkštuko sandarumas

Taikymo sritys / skirtas:

M14 x 1,5 universalus taikymas
M12 x 1,25 VAG TDI varikliai

Charakteristikos

Aukštis H:	345
Komplekto dalys:	3
Matavimo sritis:	8700 Lbs/sq.inch
Matavimo sritis bar:	0 - 600
Pakuotės aukštis, mm:	165
Pakuotės ilgis, mm:	466
Pakuotės plotis, mm:	289
Pakuotės turinys:	1
Rodmuo:	Skalė (mechaninė)
Svoris gramais:	2900



Susideda iš

Prekės Nr.	Kiekis	Prekė	Rekomenduojama mažmeninė kaina: (be PVM)
455.0121	1 x	 Jungiamasis vamzdis, M14xM14, 210mm	76,99 € *
455.0122	1 x	 Jungiamasis vamzdis, M14xM12, 210mm	76,99 € *

455.0123

1 x



Dyzelino įpurškimo sistemos purkštukų tikrinimo prietaisas, 0-600 bar

968,49 € *