



## Akumuliatorinis suktuvas su antgaliais

Prekės Nr.: 515.3531

EAN: 4042146352939

Rekomenduojama mažmeninė kaina: 482,85 € \*

## Aprašymas




- mažos masės
- patogus ir ergonomiškas 2 dalių korpusas
- Vidinis šešiabriaunis lizdas pagal DIN 3126 – E 6,3
- su praktiška kairės / dešinės perjungimo funkcija
- elektroninio jungiklio be pakopų reguliuojamas variklio apskukų skaičius
- su sukimo momento nustatymu
- keičiamieji angliniai šepetėliai
- Ličio jonų didelio veiksmingumo baterija
- ilgesnė eksploataavimo trukmė dėl didesnės įkrovos talpos
- sparčiojo įkrovimo (1 val.) funkcija
- automatinis įkrovimo prietaiso išjungimas
- Korpusas iš smūgiams atsparaus plastiko
- patvarioje plastiko dėžutėje

## Charakteristikos



<b>Akumulatoriaus talpa (Ah):</b>	2,0
<b>Akumulatoriaus technologija:</b>	Ličio jonų
<b>Akumuliatorių kiekis:</b>	2
<b>Apsukų skaičius:</b>	0–400 aps./min.
<b>Aukštis H:</b>	190.0
<b>Baterija gali būti pakartotinai įkraunama:</b>	Taip
<b>Baterija/akumulatorius:</b>	515.3592
<b>Baterijos rūšis:</b>	18650
<b>Baterijos sudėtis:</b>	Ličio (pakartotinai įkraunama)
<b>Baterijos svorio klasė:</b>	05 klasė (51–150 g)
<b>Baterijos svoris [kg]:</b>	0.126
<b>Bendras ilgis L mm:</b>	148.0
<b>Darbo rūšis:</b>	Akumuliatorių pakuotė
<b>Dažnis:</b>	50
<b>Elektros įtampa:</b>	10,8 V
<b>Funkcijų atributai 1:</b>	perjungiamas
<b>Gražinimas negalimas:</b>	Taip
<b>Informacija apie litį:</b>	Ličio kiekis gaminyje (panaudotas arba pridėtas)
<b>Medžiaga 1:</b>	Plastiko korpusas
<b>Norma:</b>	DIN 3163 - E 6,3, DIN 3126 - E 6,3
<b>Pakaitinis anglies šepetys:</b>	515.3595
<b>Pakuotės aukštis, mm:</b>	93
<b>Pakuotės ilgis, mm:</b>	270
<b>Pakuotės plotis, mm:</b>	300
<b>Pakuotės turinys:</b>	1
<b>Pavara:</b>	1/4"
<b>Plotis B:</b>	55.0
<b>Reikalingų baterijų skaičius:</b>	2
<b>Su baterija:</b>	Taip
<b>Su ličio baterija:</b>	Taip
<b>Sukimo momentas maks.:</b>	24
<b>Svoris gramais:</b>	2600
<b>Tinklo kištukas:</b>	EURO kištukas (01)
<b>Tinklo įtampos kištukas:</b>	230
<b>UN numeris:</b>	UN 38.3
<b>laisvos eigos srovė:</b>	2,9 A
<b>sukimo momento pakopos:</b>	1 - 16 pakopų
<b>Įkroviklių skaičius:</b>	1
<b>Įkrovimo laikas:</b>	1 val.
<b>Įtampa (V):</b>	10,8















### Susideda iš

Prekės Nr.	Kiekis	Prekė	Rekomenduojama mažmeninė kaina: (be PVM)
515.3529	1 x	 1/4" akumuliatorinis suktukas su antgaliais, 24Nm, 400 aps./min,...	Informacija: Prekės negalima užsakyti
515.3590	1 x	 Universalus greitojo įkrovimo prietaisas, skirtas 10,8V prietaisams	102,04 € *
515.3592	2 x	 Universalus užmaunamas akumulatorius, 10,8V, 2,0Ah	Informacija: Prekės negalima užsakyti

### Atsarginės dalys

Prekės Nr.	Kiekis	Prekė	Rekomenduojama mažmeninė kaina: (be PVM)
515.3500-R019P	1 x	 Srovės kabelis	Informacija: Prekės negalima užsakyti
515.3515-R014P	1 x	 Anglinis šepetėlis	Informacija: Prekės negalima užsakyti

515.3515-R018P	1 x		Korpuso varžtas	Informacija: Prekės negalima užsakyti
515.3530-R001P	1 x		Pavarų dėžė su sukimo momento nustatymo įtaisu	Informacija: Prekės negalima užsakyti
515.3530-R002P	1 x		Elektros variklis	Informacija: Prekės negalima užsakyti
515.3530-R003P	1 x		Greičio reguliatoriaus spyruoklė	Informacija: Prekės negalima užsakyti
515.3530-R004P	1 x		Sukimo momento nustatymo jungiklis	Informacija: Prekės negalima užsakyti
515.3530-R005P	1 x		Spyruoklė	Informacija: Prekės negalima užsakyti
515.3530-R006P	1 x		Perjungimo svirtis	Informacija: Prekės negalima užsakyti
515.3530-R007P	1 x		Pagrindinis jungiklis ir plokštelė	Informacija: Prekės negalima užsakyti
515.3530-R008P	1 x		Korpusas kairėje ir dešinėje	Informacija: Prekės negalima užsakyti
515.3530-R009P	1 x		Anglinio šepetėlio dangtelis	Informacija: Prekės negalima užsakyti
515.3530-R010P	1 x		Korpuso sąvaržos	Informacija: Prekės negalima užsakyti
515.3595	1 x		Atsarginių anglinių šepetėlių komplektas, 2 dalių, 515.3500"-35"	Informacija: Prekės negalima užsakyti