

Digitāls multimetrs ar testēšanas uzgaļiem

Preces Nr.: 150.1495

EAN: 4042146485873

Speciāla cena: €20,00 *



Apraksts

- speciāli attīstīts, profesionāls multimetrs pasažieru transportlīdzekļu un komerctransporta elektrosistēmām un elektronikai
- dubultais LCD displejs ar digitālo rādītāju un joslu diagrammu rādītāju (32 segmentu joslu diagramma)
- ar automātisko pārplūdes un polaritātes rādījumu
- ar V, μ A / mA / A drošības mehānismu, kā rezultātā kļūdains pieslēgums nav iespējams
- centrāls 19 pozīcijās grozāms slēdzis
- liels LCD displejs ar kontrastainu 3.1/2 collu ekrānu un fona apgaismojumu
- Uzlādes stāvokļa indikācija displejā
- ar integrētu stikla drošinātāju 250mA / 600V, 10A / 600V – 32 x 6 mm strāvas ķēžu aizsardzībai
- komplektā ar mērvadu komplekts ar kontroluzgaļiem
- ar ieslēgšanas un izslēgšanas slēdzi un temperatūras atslēgšanas automātu
- ar salokāmu, divkārti iestatāmu statīvu gumijas aizsargapvalkā
- stabils plastmasas korpuss

Funkcijas:

- līdzensprieguma un maiņsprieguma mērīšana
- līdztāvas un maiņtāvas mērīšana
- pretestības mērīšana
- diodžu testēšana (ar akustisku signālu)
- caurplūdes testēšana (ar akustisku signālu)
- datu saglabāšanas funkcija
- akumulatora kontrolrādītājs

Īpašības

Akumulatora veids:	9V
Atdošana izslēgta:	Jā
Baterija ir atkārtoti uzlādējama:	Nē
Baterijas sastāvs:	Cinka-ogles
Baterijas svara klase:	03 klase (31 - 50 g)
Baterijas svars [kg]:	0.047
Darba temperatūra:	0° līdz +40° C (32° līdz 104° F)
Drošināšana S1 (smalka plūsma):	250mA/600V; 10A/600V
Funkciju atribūti 1:	Hold funkcija
Garums, mm:	138
Gultņa temperatūra:	-10° līdz +50° C (14° līdz 122° F)
Iekšā ir baterija:	Jā
Iekšā ir litija baterija:	Nē
Iepakojuma saturs:	1
Iesaiņojuma augstums, mm:	46
Iesaiņojuma garums, mm:	191
Iesaiņojuma platums, mm:	114
Līdzstrāva:	20 μ A - 10 A
Līdzstrāvas spriegums:	200 mV - 600
Maiņstrāvas spriegums:	200 V - 600
Nepieciešamo akumulatoru skaits:	1
Pielietojuma joma - vispārīga:	Pasažieru transportlīdzekļi
Platums, mm:	69
Pretestības mērījums:	200 Ohm - 2 MOhm
Spriegums (V):	9
Strāvas apgāde:	9V bloka baterija
dzījums mm:	31.0
rādījums:	digitāls
svars, g:	342

