

**eQi UltimateBEAM 2in1 (divi vienā) galvas
lampa/darba lampa, 450 lūmeni**

Preces Nr.: 150.4625

EAN: 4042146981672

Speciāla cena: €36,50 *



Apraksts

- ideāli piemērots darbiem bez tīkla
- bezvadu uzlāde, pateicoties eQi tehnoloģijai
- ergonomisks dizains lielākam nešanas komfortam
- lokāms
- 3-pakāpju dimmēšana
- divi vienā sistēma: var izmantot kā priekšējo lukturi vai kā mini darba gaismu
- kustības sensors, lai ieslēgtu un izslēgtu bez pieskāriena
- īpaši jaudīga COB Front LED spuldze
- Jaudīga SMD Spot LED ar šauru gaismas kūli
- 3 gaismas režīmi: COB Front LED 2-pakāpju un SMD Spot LED
- 3 gaismas plūsmas intensitātes: 4 W COB Front LED 350/ 450 lūmeni un 2 W SMD Spot LED 100 lūmeni
- gaismas krāsa 6000 kelvini optimālam darba vietas apgaismojumam
- integrēts magnēts uzlādei un stiprināšanai
- 3,5 stundu apgaismojuma laiks ar Front LED, 350 lūmeni
- 2,5 stundu apgaismojuma laiks ar Front LED, 450 lūmeni
- Spot LED degšanas ilgums 7 stundas
- ar uzlādes stāvokļa rādītāju
- izvēles USB-C tipa uzlādes ports
- ar lieljaudas litija jonu akumulatoru
- korpuss no augstvērtīgas plastmasas
- aizsardzība pret šķakatām atbilstoši IP54
- īpaši izturīgs: triecienizturības klase IK07

Īpašības

| | |
|---|---|
| Aizsardzība pret šķakatām: | IP54 |
| Akumulatora kapacitāte: | 1200 mAh |
| Akumulatora veids: | 073450 |
| Akumulatoru tehnoloģija: | Litija joni |
| Ar pieslēguma vadu un kontaktdakšu: | nē |
| Atdošana izslēgta: | Jā |
| Baterija ir atkārtoti uzlādējama: | Jā |
| Baterijas sastāvs: | Litijs (atkārtoti uzlādējama) |
| Baterijas svara klase: | 02 klase (16 - 30 g) |
| Baterijas svars [kg]: | 0.022 |
| Galvenais apgaismojuma līdzeklis: | COB LED |
| Garums, mm: | 69 |
| Iekšā ir baterija: | Jā |
| Iekšā ir litija baterija: | Jā |
| Iepakojuma saturs: | 1 |
| Iesaiņojuma augstums, mm: | 78 |
| Iesaiņojuma garums, mm: | 50 |
| Iesaiņojuma platums, mm: | 50 |
| Litija informācija: | Produktā ir litijs (iebvēlts vai pievienots klāt) |
| Maks. gaismas strāva: | 450 |
| Maks. spīdēšanas ilgums: | 7.0 |
| Min. gaismas strāva: | 100 |
| Min. spīdēšanas ilgums: | 2.5 |
| Nepieciešamo akumulatoru skaits: | 1 |
| Platums, mm: | 32 |
| Spot gaismas avots mak. lūmeni: | 100 |
| Spriegums (V): | 3.7 |
| Triecienizturības pakāpe: | IK07 |
| UN numurs: | UN 38.3 |
| augstums, mm: | 44 |
| bezpakāpju spilgtuma regulēšana: | Nē |
| darbības veids: | akumulatoru paka |
| degšanas ilgums Spot maks. h: | 7,0 |
| degšanas ilgums galvenais maks. h: | 2,5 / 3,5 |
| galvenais gaismas avots mak. lūmeni: | 350 / 450 |
| krāsas temperatūra kelvini: | 6000 |
| maks. uzlādes laiks ar kabeli (h): | 1.5 |
| maks. uzlādes laiks ar uzlādes paliktni (h): | 2.5 |
| norma: | IP54, IK07 |
| pārslēdzama gaismas intensitāte: | Jā |
| svars, g: | 125 |



