



HD videoskopa komplekts ar Ø 3,9 mm 720° un 0° HD priekšējās kameras zonde, elastīgs PVC apvalks

Preces Nr.: 550.7580
 EAN: 4069465008231
 Speciāla cena: €599,00 *

Apraksts

- 720° kursorsvira (4 virzienu zonde)
- 3,9 mm HD kamera - brīvi pozicionējama
- Kursorsvira kameras zondes vadībai
- 6 dimmējamas baltas mini LED lampas
- Transportējama un no tīkla neatkarīga sistēma
- Optimāla darbība, neatkarīgi no tīkla
- Zondes mazāk aizlūst, jo nav stikla šķiedras kabeļa
- darba temperatūra no -10°C līdz +70°C
- Lielākais iespējamais skata leņķis caur speciālu kameru zondes galvā
- Ļoti laba attēla un video kvalitāte
- Attēla uzņemšanas iespēja JPEG formātā
- Video uzņemšana AVI formātā
- daudzpusīgi izmantojams
- ar iebūvētu akumulatoru, lādēšanas kontrollampīgu un gaismu
- iespējama aptuveni 150 minūšu ilga nepārtraukta lietošana
- lērces uzlāde notiek ar USB-C palīdzību
- ar 32 GB atmiņas karti
- praktiskā pārnēsāšanas somā

Īpašības

Aizsardzības klase:	IP67
Akumulatora kapacitāte [Ah]:	3,0
Akumulatora veids:	18650
Akumulatoru tehnoloģija:	Li polimērs
Atdošana izslēgta:	Jā
Attēlu saglabāšanas formāts:	JPEG
Atvēruma leņķis:	70°
Baterija ir atkārtoti uzlādējama:	Jā
Baterijas sastāvs:	Litijs (atkārtoti uzlādējama)
Baterijas svara klase:	02 klase (16 - 30 g)
Baterijas svars [kg]:	0.027
Darba ilgums:	apt. 150 min
Darba temperatūra:	-10°C līdz +70°C
Diametrs, mm:	3,9
Fokusēts dziļuma asums:	2,5 ~ 10 cm
Funkciju atribūti 1:	kustīgs
Gaismas avots:	6 dimmējamas baltas mini LED
Garums, mm:	1000.0
Iekšā ir baterija:	Jā
Iekšā ir litija baterija:	Jā
Iepakojuma saturs:	1
Kameras izšķirtspēja:	1920 (H) x 1080(V)
Kontaktdakša:	USB-C / USB-A
Krātuves medijs:	microSD
Leņķi:	720 + 0
Liekšanas rādiuss:	3 cm
Litija informācija:	Produktā ir litijs (iebūvēts vai pievienots klāt)
Nepieciešamo akumulatoru skaits:	1
Sprieguma spraudnis:	5
Spriegums (V):	3,7
darbības veids:	akumulatoru paka
ekrāns:	5,0"
galvas Ø, mm:	3.9
noturība:	izturīgs pret eļļu
svars, g:	990
video formāts:	AVI



