

Pneimatiskā kalts āmurs

Preces Nr.: 515.3881

EAN: 4042146390382

Speciāla cena: €497,00 *



Apraksts

- ar neslīdošu Soft-Grip rokturi
- gaiss tiek izvadīts caur rokturi uz leju
- rokturis ar ergonomisku dizainu
- universāli izmantojams darbiem pie izpūtēja
- ar bezpakāpju triecienu skaita regulēšanu
- Aizsargāts pret vibrāciju
- Aukstumizolēts rokturis
- Īpaši viegls korpuss no izturīgas 2K plastmasas

Īpašības

Akustiskā spiediena līmenis (dbA):	100
Ar šļūtenes diametru:	3/8" - 10 mm
Darba spiediens, bar:	max. 6,3 bar (90 psi)
Funkciju atribūti 1:	Aizsargāts pret vibrāciju
Gaisa patēriņš, l/min:	114
Iepakojuma saturs:	1
Iesaiņojuma augstums, mm:	68
Iesaiņojuma garums, mm:	332
Iesaiņojuma platums, mm:	206
Kalta stiprinājums:	10.2
Materiāls 1:	Plastmasas korpuss
Mērišanas nedrošība, vibrācijas paātrinājums:	1.63
Pieslēguma vītne:	1/4"NPT
Sitienu skaits:	2200 sitieni / min
Vibrācijas paātrinājums:	< 11,55
akustiskās jaudas līmenis (dbA):	100
kopējais garums L, mm:	292.0
norma:	DIN EN ISO 28927-10
rokturis:	Aukstumizolēts rokturis
stiprinājums, mm:	10,0 mm
svars, g:	2170



Rezerves daļas

Preces Nr.	Skaitis	Prece	Ieteicamā mazumtirdzniecības cena: (neskaitot PVN)
515.3881-R001P	1 x	 Korpuss ar roktura gumijas apvalku	€153,32 *
515.3881-R002P	1 x	 Gumijas gredzens vārstam	€5,14 *

515.3881-R003P	1 x		Vārsta bukse	€14,06 *
515.3881-R004P	1 x		Paplāksne	€2,54 *
515.3881-R005P	1 x		Vārsta stienis	€3,22 *
515.3881-R006P	1 x		Vārsta atspere	€2,94 *
515.3881-R007P	1 x		Gaisa ieplūdes skrūve	€30,29 *
515.3881-R008P	1 x		Gailis	€26,45 *
515.3881-R009P	1 x		Slāpēšanas atspere	€24,67 *
515.3881-R010P	1 x		Gumijas gredzens cilindram	€2,94 *
515.3881-R011P	1 x		Cilindra uzmava	€79,27 *
515.3881-R012P	1 x		Vārsta bloka vienība	€118,22 *
515.3881-R013P	1 x		Virzulis	€21,10 *
515.3881-R014P	1 x		Cilindrs	€500,68 *
515.3881-R015P	1 x		Remontkomplekts kalta stiprinājumam	€57,22 *
515.3881-R016P	1 x		Gaisa izvade	€140,09 *
515.3881-R017P	1 x		Noslēggredzens	€20,38 *