

### **Cambio dell'olio del cambio automatico facilitato**

- **Set di utensili per agevolare lo svuotamento completo del cambio automatico**
- **Cambio dell'olio rapido senza problemi**
- **Adatto a BMW e Mercedes**

Chi intende cambiare l'olio del cambio automatico di buona parte dei veicoli BMW e Mercedes si trova di fronte a un problema: nel cambio rimangono ben più di due litri di olio, cioè quasi un quarto della quantità totale di olio. Ora il programma KS Tools comprende un utensile che consente di cambiare l'olio senza problemi. Con questo è possibile rimuovere tutto l'olio esausto dal cambio senza lasciare residui e senza servirsi di costosi strumenti di lavaggio. Le officine professionali possono così offrire esse stesse questo interessante servizio senza dover indirizzare i propri clienti alla concessionaria. Il numero prodotto di KS Tools è 150.9555.

Diversamente dal cambio dell'olio del motore, nel caso del cambio l'olio non fuoriesce autonomamente in modo completo. Quando viene scaricato in modo convenzionale, nel cambio rimane una quantità di olio relativamente grande. Questo è svantaggioso soprattutto perché l'olio residuo contiene per lo più le sostanze che rendono necessario il cambio dell'olio: particelle metalliche e impurità che possono accumularsi nel corso degli anni, ostacolando il funzionamento del cambio. Se non vengono rimosse insieme all'olio, causeranno presto nuovi problemi.

### **Rimozione completa dell'olio residuo**

Il set per il sistema di scarico dell'olio del cambio per cambi automatici di KS Tool assicura che non rimangano quantità di olio degne di nota nel componente, in modo che il meccanico possa rabboccare immediatamente olio fresco. La maggior parte delle particelle fuoriescono dal cambio insieme all'olio. Ciò consente all'addetto al montaggio di fare a meno di complicate procedure per configurare il funzionamento impeccabile del cambio.

### **Set completo per un'applicazione semplice**

Il set di utensili è fornito in una stabile valigetta di plastica. Oltre alla valvola di scarico con riduttore di pressione sono forniti tre adattatori specifici per i cambi dei diversi marchi di veicoli. L'utensile è facile da manovrare e consente di risparmiare molto tempo in officina.