

Als een ladder onvoldoende is

- **Veiligheidsloopbordes, nu met TÜV-certificaat**
- **Bijzonder belastbaar: maximaal 150 kilogram**
- **Licht en ruimtebesparend**

Moderne auto's worden steeds groter. En in veel werkplaatsen zijn sowieso 'dikke bakken' te vinden. Voor moeilijk bereikbare plekken en ook bij bredere voertuigen is vaak een ladder nodig. Alleen zo komt een monteur bij de ver gelegen plekken in de motorruimte of op het dak. Maar een normale trap is vaak veel te smal. In dergelijke gevallen zorgt het inklapbare aluminium veiligheidsbordes van KS Tools voor een veilige en hogere werkpositie. Het is een allrounder voor elke werkplaats en voldoet aan alle gangbare eisen op het gebied van arbeidsveiligheid. Ook TÜV-SÜD certificeert de bijzonder hoge veiligheid hiervan en een belastbaarheid van max. 150 kilogram. Bij KS Tools heeft deze het productnummer 800.0960.

„Zo'n aluminium veiligheidsbordes hoort in elke werkplaats“, is de overtuiging bij KS Tools. Want hij kan voor veel werkzaamheden worden gebruikt. Zo kan hij bijvoorbeeld handig zijn bij de ruitmontage, werkzaamheden in de motorruimte, werkzaamheden op het dak of bij werkzaamheden in de put bij vrachtwagens. Hij is bijzonder handig voor relatief hoge voertuigen, zoals campers, bestelwagens, vrachtwagens of bussen. Maar vaak zijn SUV's ook zo hoog en breed, dat monteurs met een normaal postuur snel tegen hun grenzen aanlopen. KS Tools heeft dit bordes al lang in het programma. Recent heeft ook de TÜV gecertificeerd dat deze aan alle specificaties, vooral ook aan de belastbaarheid van max. 150 kg, voldoet.

Licht en stabiel

Het werkbordes is volledig van zowel licht, als stabiel aluminium en kan na het afronden van de werkzaamheden ruimtebesparend worden ingeklapt. Toch staat hij zeer stabiel, omdat hij is uitgerust met veiligheidsvergrendelingen. Het bovenzvlak van het loopbordes is voorzien van een antislipprofiel, zodat de werkplaatsprofessional zeer veilig en stevig staat. Voor het comfortabel en ook veilig beklimmen is de opstaptrede voorzien van een geribbelde plaat.

Omdat de opstelpoten naar buiten staan, kan het werkbordes tijdens gebruik niet kantelen. Bovendien beschermen kunststofranden bij de poten van het bordes de vloer. Met de twee treden rechts en links is hij vanaf beide zijden te betreden. Het platform verhelpt effectief een probleem dat bij veel ladders ontstaat: hij is zo breed dat men zich ook zijwaarts kan verplaatsen, zonder te vallen.