

AUFRÄUM AKTION

NUR SO LANGE
DER VORRAT REICHT

PREMIUM-WERKZEUGE
KS TOOLS
PREMIUM TOOLS

827.0007

KS TOOLS

RACINGline SCHWARZ/ROT Werkstattwagen mit 7 Schubladen und 1 Tür

- sehr stabile Stahlblechkonstruktion mit 0,9 mm Blechstärke - verwindungssteif
- hohe Standsicherheit
- Seitenwände mit Vierkantlochung zum Anbringen verschiedener Zubehörteile
- Einzelverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen
- Zentralverriegelung aller Schubladen durch Zylinderschloss
- abschließbare Tür
- kugelgelagerte Schubladenführung
- mit Polyurethan Ecken-Kantenschutz
- Schubladen mit 90% Auszug
- Arbeitsplatte aus ABS mit Kleinteilfächern
- mit sattem Metallhandgriff
- mit 2 Rädern à Ø 125 mm
- mit 2 Lenkrahmen à Ø 125 mm mit Roll- und Drehbremse
- durchgehende Griffleisten
- elektrostatisch pulverbeschichtet

Technische Daten:

Gesamtmaße: B 1150 X H 945 X T 456 mm
Schubladeninnenmaß: 565 x 395 mm
Türblattgröße: H 711 x B 433,5 mm
Gesamttragkraft: 450,0 kg
Belastbarkeit je Schublade: 30,0 kg



XL mit 7 Schubladen und 1 Tür
NUR SO LANGE DER VORRAT REICHT

Anzahl der Schubladen	Anzahl der Schubladen mit 75 mm	Anzahl der Schubladen mit 150 mm
7	5	2

zzgl. MwSt.
699,90 €

826.1007

KS TOOLS

RACINGline+ SCHWARZ/ROT Werkstattwagen mit 7 Schubladen

- Arbeitsplatte aus Edelstahl
- ABS Umrandung mit Kleinteilfächern
- sehr stabile Stahlblechkonstruktion mit 0,9 mm Blechstärke - verwindungssteif
- hohe Standsicherheit
- Seitenwände mit Vierkantlochung zum Anbringen verschiedener Zubehörteile
- Einzelverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen
- Zentralverriegelung aller Schubladen durch Zylinderschloss
- kugelgelagerte Schubladenführung
- mit Polyurethan Ecken-Kantenschutz
- Schubladen mit 90% Auszug
- mit sattem Metallhandgriff
- mit 2 Rädern à Ø 125 mm
- mit 2 Lenkrahmen à Ø 125 mm mit Roll- und Drehbremse
- durchgehende Griffleisten
- elektrostatisch pulverbeschichtet

827.1007

KS TOOLS

RACINGline+ SCHWARZ/ROT Werkstattwagen mit 7 Schubladen und 1 Tür

- Arbeitsplatte aus Edelstahl
- ABS Umrandung mit Kleinteilfächern
- sehr stabile Stahlblechkonstruktion mit 0,9 mm Blechstärke - verwindungssteif
- hohe Standsicherheit
- Seitenwände mit Vierkantlochung zum Anbringen verschiedener Zubehörteile
- Einzelverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen
- Zentralverriegelung aller Schubladen durch Zylinderschloss
- kugelgelagerte Schubladenführung
- mit Polyurethan Ecken-Kantenschutz
- Schubladen mit 90% Auszug
- mit sattem Metallhandgriff
- mit 2 Rädern à Ø 125 mm
- mit 2 Lenkrahmen à Ø 125 mm mit Roll- und Drehbremse
- durchgehende Griffleisten
- elektrostatisch pulverbeschichtet



Technische Daten:

Gesamtmaße: B 678 x H 945 x T 459 mm
Schubladeninnenmaß: 565 x 395 mm
Gesamttragkraft: 350,0 kg
Belastbarkeit je Schublade: 30,0 kg

mit Arbeitsplatte aus Edelstahl
NUR SO LANGE DER VORRAT REICHT

Anzahl der Schubladen	Anzahl der Schubladen mit 75 mm	Anzahl der Schubladen mit 150 mm
7	5	2

zzgl. MwSt.
449,90 €



Technische Daten:

Gesamtmaße: B 1150 X H 945 X T 459 mm
Schubladeninnenmaß: 565 x 395 mm
Türblattgröße: H 711 x B 433,5 mm
Gesamttragkraft: 450,0 kg
Belastbarkeit je Schublade: 30,0 kg

Anzahl der Schubladen	Anzahl der Schubladen mit 75 mm	Anzahl der Schubladen mit 150 mm
7	5	2

zzgl. MwSt.
699,90 €



836.0007



BASICline SCHWARZ/ROT Werkstattwagen mit 7 Schubladen

- stabile Stahlblechkonstruktion mit 0,8 mm Blechstärke - verwindungssteif
- hohe Standsicherheit
- Zentralverriegelung aller Schubladen durch Zylinderschloss
- kugelgelagerte Schubladenführung
- Schubladen mit 100% Auszug
- Schubfächer mit rutschfester Gummieinlage
- Arbeitsplatte mit 10 mm starker Schaumstoffeinlage
- mit seitlichem Metallhandgriff
- mit 2 Rädern à Ø 100 mm
- mit 2 Lenkrädern à Ø 100 mm mit Roll- und Drehbremse
- durchgehende Griffleisten
- elektrostatisch pulverbeschichtet
- kombinierbar mit Aufsatz



NUR SO LANGE DER VORRAT REICHT



Technische Daten:

Gesamtmaße: B 678 x H 990 x T 459 mm
 Schubladeninnenmaß: 565 x 395 mm
 Gesamttragkraft: 350,0 kg
 Belastbarkeit je Schublade: 30,0 kg

Anzahl der Schubladen	Anzahl der Schubladen mit 75 mm	Anzahl der Schubladen mit 150 mm
7	5	2

zzgl. MwSt.
299,90 €

836.0014



BASICline SCHWARZ/ROT Werkstattwagenaufsatz mit 4 Schubladen

- stabile Stahlblechkonstruktion mit 0,8 mm Blechstärke - verwindungssteif
- hohe Standsicherheit
- Zentralverriegelung aller Schubladen durch Zylinderschloss
- kugelgelagerte Schubladenführung
- Schubladen mit 100% Auszug
- Schubfächer mit rutschfester Gummieinlage
- Arbeitsplatte mit 10 mm starker Schaumstoffeinlage
- mit seitlichem Tragegriffen
- durchgehende Griffleisten
- kombinierbar mit Werkstattwagen



NUR SO LANGE DER VORRAT REICHT



Technische Daten:

Gesamtmaße: B 678 x H 451 x T 459 mm
 Schubladeninnenmaß: 565 x 395 mm
 Gesamttragkraft: 175,0 kg
 Belastbarkeit je Schublade: 30,0 kg

Anzahl der Schubladen	Anzahl der Schubladen mit 75 mm
4	4

zzgl. MwSt.
199,90 €

838.0007



BASICline SCHWARZ/SILBER Werkstattwagen mit 7 Schubladen

- stabile Stahlblechkonstruktion mit 0,8 mm Blechstärke - verwindungssteif
- hohe Standsicherheit
- Zentralverriegelung aller Schubladen durch Zylinderschloss
- kugelgelagerte Schubladenführung
- Schubladen mit 100% Auszug
- Schubfächer mit rutschfester Gummieinlage
- Arbeitsplatte mit 10 mm starker Schaumstoffeinlage
- mit seitlichem Metallhandgriff
- mit 2 Rädern à Ø 100 mm
- mit 2 Lenkrädern à Ø 100 mm mit Roll- und Drehbremse
- durchgehende Griffleisten
- elektrostatisch pulverbeschichtet
- kombinierbar mit Aufsatz



NUR SO LANGE DER VORRAT REICHT



Technische Daten:

Gesamtmaße: B 678 x H 990 x T 459 mm
 Schubladeninnenmaß: 565 x 395 mm
 Gesamttragkraft: 350,0 kg
 Belastbarkeit je Schublade: 30,0 kg

Anzahl der Schubladen	Anzahl der Schubladen mit 75 mm	Anzahl der Schubladen mit 150 mm
7	5	2

zzgl. MwSt.
299,90 €

838.0014



BASICline SCHWARZ/SILBER Werkstattwagenaufsatz mit 4 Schubladen

- stabile Stahlblechkonstruktion mit 0,8 mm Blechstärke - verwindungssteif
- hohe Standsicherheit
- Zentralverriegelung aller Schubladen durch Zylinderschloss
- kugelgelagerte Schubladenführung
- Schubladen mit 100% Auszug
- Schubfächer mit rutschfester Gummieinlage
- Arbeitsplatte mit 10 mm starker Schaumstoffeinlage
- mit seitlichem Tragegriffen
- durchgehende Griffleisten
- kombinierbar mit Werkstattwagen



NUR SO LANGE DER VORRAT REICHT



Technische Daten:

Gesamtmaße: B 678 x H 451 x T 459 mm
 Schubladeninnenmaß: 565 x 395 mm
 Gesamttragkraft: 175,0 kg
 Belastbarkeit je Schublade: 30,0 kg

Anzahl der Schubladen	Anzahl der Schubladen mit 75 mm
4	4

zzgl. MwSt.
199,90 €

875.0018



MASTERline Werkstattwagenaufsatz mit 8 Schubladen

- sehr stabile Stahlblechkonstruktion mit 0,9 mm Blechstärke - verwindungssteif
- hohe Standsicherheit
- Rückwand und Seitenwände mit Vierkantlochung zum Anbringen verschiedener Zubehörteile
- kugelgelagerte Schubladenführung
- Schubladen mit 100% Auszug
- Schubfächer mit rutschfester Gummieinlage
- Arbeitsplatte mit 10 mm starker Schaumstoffeinlage
- durchgehende Griffleisten
- elektrostatisch pulverbeschichtet
- kombinierbar mit Werkstattwagen
- je zwei klappbare Tragegriffe
- 2-stufiges Verriegelungssystem
- Einzelverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen
- Zentralverriegelung aller Schubladen durch Zylinderschloss



NUR SO LANGE DER VORRAT REICHT



Technische Daten:

Gesamtmaße: B 1157,5 x H 454,5 x T 481 mm
 Schubladeninnenmaß: 4 x 375 x 398 x 75 mm
 Schubladeninnenmaß: 4 x 569 x 398 x 75 mm
 Gesamttragkraft: 400,0 kg

Anzahl der Schubladen	Anzahl der Schubladen mit 75 mm
8	8

zzgl. MwSt.
449,90 €



886.0007



ULTIMATE line ROT/SILBER Werkstattwagen mit 7 Schubladen

- extrem stabile Stahlblechkonstruktion mit 1,0 mm Blechstärke - verwindungssteif
- durch Sicherheitsabkantung hoch belastbar
- sehr hohe Stand- und Kippsicherheit - es lässt sich immer nur max. eine Schublade öffnen
- senkrechte Kantenstruktur aus Aluminiumlegierung
- eingezogene Rückwand und Seitenwände mit Vierkantlochung zum Anbringen verschiedener Zubehörteile
- Einzelverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen
- Zentralverriegelung mit gegenseitiger Verriegelung der Schubfächer
- gegenseitige Verriegelung kann im Bedarfsfall ausgesetzt werden
- kugelgelagerte Schubladenführung mit Einzugsautomatik
- Schubladen mit 100% Auszug
- Schubfächer mit rutschfester Gummieinlage
 - Arbeitsplatte aus ABS mit Kleinteilefachern und Werkzeugaufnahmen
- mit seitlichem Griff
- mit 2 Rädern à Ø 125 mm
- mit 2 Lenkrädern à Ø 125 mm mit Roll- und Drehbremse
- durchgehende Griffleisten aus Aluminiumlegierung
- elektrostatisch pulverbeschichtet
- kombinierbar mit Aufsatz



Technische Daten:

Gesamtmaße: B 739 x H 1013 x T 460 mm
 Schubladeninnenmaß: 565 x 395 mm
 Gesamttragkraft: 600 kg
 Belastbarkeit je Schublade: 45 kg

NUR SO LANGE DER VORRAT REICHT

Anzahl der Schubladen	Anzahl der Schubladen mit 75 mm	Anzahl der Schubladen mit 150 mm
7	5	2

zzgl. MwSt.
699,90 €

887.0005



ULTIMATE line BLAU/SILBER Werkstattwagen mit 3-stufigem Verriegelungskonzept

- extrem stabile Stahlblechkonstruktion mit 1,0 mm Blechstärke - verwindungssteif
- durch Sicherheitsabkantung hoch belastbar
- sehr hohe Stand- und Kippsicherheit - es lässt sich immer nur max. eine Schublade öffnen
- senkrechte Kantenstruktur aus Aluminiumlegierung
- eingezogene Rückwand und Seitenwände mit Vierkantlochung zum Anbringen verschiedener Zubehörteile
- Einzelverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen
- Zentralverriegelung mit gegenseitiger Verriegelung der Schubfächer
- gegenseitige Verriegelung kann im Bedarfsfall ausgesetzt werden
- kugelgelagerte Schubladenführung mit Einzugsautomatik
- Schubladen mit 100% Auszug
- Schubfächer mit rutschfester Gummieinlage
- Arbeitsplatte aus ABS mit Kleinteilefachern und Werkzeugaufnahmen
- mit seitlichem Griff
- mit 2 Rädern à Ø 125 mm
- mit 2 Lenkrädern à Ø 125 mm mit Roll- und Drehbremse
- durchgehende Griffleisten aus Aluminiumlegierung
- elektrostatisch pulverbeschichtet
- kombinierbar mit Aufsatz



Technische Daten:

Gesamtmaße: B 739 x H 1013 x T 460 mm
 Schubladeninnenmaß: 565 x 395 mm
 Gesamttragkraft: 600,0 kg
 Belastbarkeit je Schublade: 45,0 kg

NUR SO LANGE DER VORRAT REICHT

Anzahl der Schubladen	Anzahl der Schubladen mit 75 mm	Anzahl der Schubladen mit 150 mm
5	1	4

zzgl. MwSt.
499,90 €

886.0014



ULTIMATE line ROT/SILBER Werkstattwagenaufsatz mit 4 Schubladen

- extrem stabile Stahlblechkonstruktion mit 1,0 mm Blechstärke - verwindungssteif
- durch Sicherheitsabkantung hoch belastbar
- sehr hohe Stand- und Kippsicherheit - es lässt sich immer nur max. eine Schublade öffnen
- senkrechte Kantenstruktur aus Aluminiumlegierung
- eingezogene Rückwand und Seitenwände mit Vierkantlochung zum Anbringen verschiedener Zubehörteile
- Einzelverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen
- Zentralverriegelung mit gegenseitiger Verriegelung der Schubfächer
- gegenseitige Verriegelung kann im Bedarfsfall ausgesetzt werden
- kugelgelagerte Schubladenführung mit Einzugsautomatik
- Schubladen mit 100% Auszug
- Schubfächer mit rutschfester Gummieinlage
- Arbeitsplatte mit 10 mm starker Schaumstoffeinlage
- durchgehende Griffleisten aus Aluminiumlegierung
- elektrostatisch pulverbeschichtet
- kombinierbar mit Werkstattwagen



Technische Daten:

Gesamtmaße: B 727 x H 451 x T 460 mm
 Schubladeninnenmaß: 565 x 395 mm
 Gesamttragkraft: 300 kg
 Belastbarkeit je Schublade: 45 kg

NUR SO LANGE DER VORRAT REICHT

Anzahl der Schubladen	Anzahl der Schubladen mit 75 mm
4	4

zzgl. MwSt.
299,90 €

888.0014



ULTIMATE line SCHWARZ/SILBER Werkstattwagenaufsatz mit 4 Schubladen

- extrem stabile Stahlblechkonstruktion mit 1,0 mm Blechstärke - verwindungssteif
- durch Sicherheitsabkantung hoch belastbar
- sehr hohe Stand- und Kippsicherheit - es lässt sich immer nur max. eine Schublade öffnen
- senkrechte Kantenstruktur aus Aluminiumlegierung
- eingezogene Rückwand und Seitenwände mit Vierkantlochung zum Anbringen verschiedener Zubehörteile
- Einzelverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen
- Zentralverriegelung mit gegenseitiger Verriegelung der Schubfächer
- gegenseitige Verriegelung kann im Bedarfsfall ausgesetzt werden
- kugelgelagerte Schubladenführung mit Einzugsautomatik
- Schubladen mit 100% Auszug
- Schubfächer mit rutschfester Gummieinlage
- Arbeitsplatte mit 10 mm starker Schaumstoffeinlage
- durchgehende Griffleisten aus Aluminiumlegierung
- elektrostatisch pulverbeschichtet
- kombinierbar mit Werkstattwagen



Technische Daten:

Gesamtmaße: B 727 x H 451 x T 460 mm
 Schubladeninnenmaß: 565 x 395 mm
 Gesamttragkraft: 300 kg
 Belastbarkeit je Schublade: 45 kg

NUR SO LANGE DER VORRAT REICHT

Anzahl der Schubladen	Anzahl der Schubladen mit 75 mm
4	4

zzgl. MwSt.
299,90 €



**NUR SO LANGE
 DER VORRAT REICHT**

**Klappbar, absenkbar und
 verschließbar**

895.0000 **KSTOOLS**

**BUTLER Werkzeugwagen / Montagewagen,
 klappbar, absenkbar und verschließbar**

- sehr stabile Stahlblechkonstruktion mit 1,0 mm Blechstärke - verwindungssteif
- hohe Standsicherheit
- mit zusätzlicher verschiebbarer Ablage für die mittleren Ablagen (für Kleinteile, Messschieber etc.)
- mit 4 Trennblechen für die mittleren Ablagen zur Einteilung
- geräumigen Unterkasten aus Stahlblech
- absenkbar
- verschließbar durch eingebautes Zylinderschloss
- Säulen absenkbar auf niedrigste Höhe (630 mm) für platzsparenden Transport
- mit umlaufendem Ecken-Kantenschutz (Gummiprofil)
- Arbeitsplatte aus ABS mit Kleinteilefächer
- mit zwei seitlich, ergonomischen Handgriffen
- mit 2 Rädern à Ø 160 mm
- mit 2 Lenkrollern à Ø 75 mm mit Roll- und Drehbremse
- umlaufende Gummiprofile
- elektrostatisch pulverbeschichtet

NUR SO LANGE DER VORRAT REICHT
 zzgl. MwSt.
199,90 €



Technische Daten:
 Gesamtmaße: B 770 x H 1111 x T 395
 Ablageninnermaß: 620 x 272 mm
 Gesamttragkraft: 300,0 kg



Ihr Partner

KSTOOLS
 Werkzeuge-Maschinen
 GmbH

Seligenstädter Grund 10 - 12
 D- 63150 Heusenstamm
Deutschland
 Tel.: +49 6104 4974-0
 Fax.: +49 6104 4974-11
 e-mail: kstools@kstools.de
www.kstools.com

