



Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II
(senest ændret ved forordning (EU) 2020/878)

Version: 02.12.2025 / 0002

KS Tools dækmonteringspasta, hvid

1. AFSNIT: Betegnelse for stoffet eller blandingen og virksomheden

1.1 Produktidentifikator

KS Tools dækmonteringspasta, hvid

1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen:

Monteringsmateriale

Anvendelser, der frarådes:

Der foreligger i øjeblikket ingen oplysninger herom.

1.3 Oplysninger om den leverandør, der stiller sikkerhedsdatabladet til rådighed

KS Tools

Værktøj og Maskiner GmbH

Seligenstädter Grund 10–12

63150 Heusenstamm – TYSKLAND

customerservice@kstools.com

www.kstools.com

1.4 Nødnummer, telefonnummer: GIFTNOTKALD/TRANSPORTNOTKALD -

Tyskland, Østrig, Schweiz, Luxembourg (24 timer)

Tlf.: +49 89 220 61012 / 0800 000 7801 (tysk, engelsk)

Nødnummer ved forgiftning/ulykke -

Schweiz, Luxembourg (24 timer): Tlf.: ++33 1 7211 0003 (fransk)

NØDOPKALD: 112

Nødnummer:

NØDKONTAKT – Storbritannien, De Forenede Arabiske Emirater,

Sydafrika (24 timer): Tlf.: ++441865407333 (engelsk)

KONTAKTOPLYSNINGER I NØDSITUATIONER – Storbritannien, De Forenede Arabiske Emirater,

Sydafrika (24 timer): Tlf.: ++44 1865 407333 (engelsk)



2. AFSNIT: Mulige farer

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

Blandingen er ikke klassificeret som farlig i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP).

2.2 Mærkningselement

Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

Uden kommentar.

2.3 Andre farer

Blandingen indeholder ingen vPvB-stoffer (vPvB = meget persistent, meget bioakkumulerende) og er derfor ikke omfattet af bilag XIII til forordning (EF) nr. 1907/2006 (< 0,1 %).

Blandingen indeholder ingen PBT-stoffer (PBT = persistente, bioakkumulerbare og toksiske stoffer) og er derfor ikke omfattet af bilag XIII til forordning (EF) nr. 1907/2006 (< 0,1 %).

Blandingen indeholder ingen stoffer med hormonforstyrrende egenskaber (< 0,1 %).

3. AFSNIT: Sammensætning/oplysninger om indholdsstoffer

3.1 Stoffer

n.a.

3.2 Blandinger

--	% Område	CAS-nr.	EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT- listnummer	Indeksnr.		Inddeling
--	--	--	--	--	--	--

4. AFSNIT: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltningerne

Førstehjælper skal passe på sig selv!

Man må aldrig give en bevidstløs person noget at drikke gennem munden!

Indånding

Fjern personen fra farezonen. Sørg for, at personen får frisk luft, og kontakt en læge afhængigt af symptomerne.

Hudkontakt

Vask grundigt med rigeligt vand, fjern straks forurenede og gennemblødt tøj, og kontakt en læge ved hudirritation (rødme osv.).

Øjenkontakt

Tag kontaktlinserne ud.

Skyl grundigt med rigeligt vand i flere minutter; søg læge, hvis det er nødvendigt.

Indtagelse

Skyl munden grundigt med vand.

Kontakt straks en læge, og tag sikkerhedsdatabladet med. Man må ikke fremkalde opkastning.

4.2 De vigtigste akutte og forsinkede symptomer og virkninger.

Hvis det er relevant, findes symptomer og virkninger, der opstår med forsinkelse, i afsnit 11 eller under »Indtagelsesveje« i afsnit 4.1.

I visse tilfælde kan det forekomme, at forgiftningssymptomerne først viser sig efter længere tid/efter flere timer. Følgende kan forekomme:

4.3 Oplysninger om akut lægehjælp eller specialbehandling

Symptomatisk behandling.

5. AFSNIT: Foranstaltninger til brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

Vandstråle/skum/CO₂/tørre slukningsmidler

Uegnede slukningsmidler

Vandstråle

5.2 Særlige farer, der udgår fra stoffet eller blandingen

I tilfælde af brand kan der dannes:

Kulstofoxider

Giftige gasser

5.3 Vejledning i brandbekæmpelse

Personligt beskyttelsesudstyr – se afsnit 8.

Undgå at indånde eksplosions- og brandgasser.

Åndedrætsværn, der ikke er afhængigt af omgivende luft.

Afhængigt af brandens omfang

Eventuelt fuld beskyttelse.

Bortskaf forurenede slukningsvand i overensstemmelse med de gældende myndighedskrav.

6. AFSNIT: Foranstaltninger ved utilsigtet udslip

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, beskyttelsesudstyr og procedurer, der skal følges i nødsituationer

Sørg for tilstrækkelig ventilation.

Undgå kontakt med øjne og hud samt indånding. Vær opmærksom på eventuel glidefare.

6.1.1 Personale, der ikke er uddannet i håndtering af nødsituationer

Ved spild eller utilsigtet udslip skal der bæres personligt beskyttelsesudstyr som angivet i afsnit 8 for at forhindre kontaminering.

Sørg for tilstrækkelig ventilation, fjern antændelseskilder.

Undgå støvdannelse ved faste eller pulverformige produkter.

Forlad om muligt farezonen, og følg eventuelle beredskabsplaner.

Undgå kontakt med øjnene og huden.

Vær opmærksom på eventuel glidefare.

6.1.2 Redningsmandskab

Se afsnit 8 for oplysninger om egnet beskyttelsesudstyr og materialer.

Der foreligger i øjeblikket ingen oplysninger herom.

Gummihandsker (EN 374). Beskyttelseshandsker af plast (EN 374).

Hudbeskyttelse – Andre beskyttelsesforanstaltninger:

Arbejdsbeskyttelsesbeklædning (f.eks. sikkerhedssko i henhold til EN ISO 20345, langærmet arbejdstøj).

Åndedrætsbeskyttelse:

Normalt er det ikke nødvendigt.

Termiske farer:

Ikke relevant

Yderligere oplysninger om håndbeskyttelse – Der er ikke foretaget nogen test.

I forbindelse med blandingerne er udvælgelsen foretaget efter bedste overbevisning og på baggrund af oplysningerne om indholdsstofferne. Valget af stoffer er baseret på oplysningerne fra handskeproducenterne.

Det endelige valg af handskemateriale skal træffes under hensyntagen til gennembrydningstider, permeationshastigheder og nedbrydning.

Valget af et passende par handsker afhænger ikke kun af materialet, men også af andre kvalitetskriterier, og det varierer fra producent til producent.

Ved blandinger kan holdbarheden af handskematerialer ikke forudsiges og skal derfor kontrolleres inden brug.

Detnøjagtigegennembrydningstidspunktforhandskematerialetskalindhenteshosproducentenafbeskyttelseshandskerne og overholdes

8.2.3 Begrænsning og overvågning af miljøeksponering

Der foreligger i øjeblikket ingen oplysninger herom.

9. AFSNIT: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om de grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk tilstand: Pasta, flydende

Farve: Hvid

Lugt: Mild

pH-værdi: ~8 (20 °C, emulsion)

Smeltepunkt/frysepunkt: ~50 °C

Kogepunkt og kogepunktsinterval: ikke relevant

Flammepunkt: ~240 °C (DIN 51376 (Cleveland, åben kop))

Nedre eksplosionsgrænse: ikke relevant

Øvre eksplosionsgrænse: ikke relevant

Damptryk: Der foreligger ingen oplysninger om denne parameter.

Dampdensitet (luft = 1): Ikke angivet

Tæthed: 1,06 g/cm³ (20 °C)

Fyldetæthed: Ikke angivet

Vandopløselighed: Kan blandes

Fordelingskoefficient (n-octanol/vand): Gælder ikke for blandinger

Selvantændelsestemperatur: ~400 °C (DIN 51794, antændelsestemperatur)

Nedbrydningsstemperatur: Der foreligger ingen oplysninger om denne parameter.

Viskositet: Der foreligger ingen oplysninger om denne parameter.

9.2 Øvrige oplysninger

Eksplorative egenskaber: Produktet udgør ingen eksplosionsfare.

Oxidationsegenskaber: Nej

Toksicitet / virkning	Endepunkt	Værdi	Enhed	Organisme	Prøvningsmetode	Bemærkning
Akut toksicitet, oral:						k.D.v
Akut toksicitet, dermal:						k.D.v.
Akut toksicitet ved indånding:						k.D.v.
Ætsende/irriterende virkning på huden:						k.D.v.
Alvorlig øjenskade/-irritation:						k.D.v.
Overfølsomhed i luftvejene/huden:						k.D.v.
Mutagenitet hos kønsceller:						k.D.v.
Kræftfremkaldende virkning:						k.D.v.
Reproduktionstoksicitet:						k.D.v.
Specifik målorgantoksicitet – engangseksponering (STOT-SE):						k.D.v.
Specifik målorgantoksicitet – gentagen eksponering (STOT-RE):						k.D.v.
Risiko for aspiration:						k.D.v.
Symptomer:						k.D.v.



11.2. Oplysninger om øvrige farer

KS Tools dækmonteringspasta, hvid

Toksicitet / virkning	Ende-punkt	Værdi	Enhed	Organisme	Prøvningsmetode	Bemærkning
Hormonforstyrrende egenskaber:						Gælder ikke for blandinger.
Øvrige oplysninger:						Der foreligger ingen andre relevante oplysninger om sundhedsskadelige virkninger.

12. AFSNIT: Miljøoplysninger

For eventuelle yderligere oplysninger om miljøpåvirkninger henvises til afsnit 2.1 (klassificering).

KS Tools dækmonteringspasta, hvid

Toksicitet / virkning	Ende-punkt	Tid	Værdi	Enhed	Organisme	Prøvningsmetode	Bemærkning
Toksicitet, fisk							k.D.v.
Toksicitet, dafnier:							k.D.v.
Toksicitet, alger:							k.D.v.
Persistens og nedbrydelighed:							k.D.v.
Bioakkumuleringspotentiale							k.D.v.
Mobilitet i jorden:							k.D.v.
Resultater af PBT- og vPvB-vurderingen							k.D.v.
Hormonforstyrrende egenskaber:							Gælder ikke for blandinger.
Andre skadelige virkninger							Der foreligger ingen oplysninger om andre skadelige virkninger på miljøet.
Øvrige oplysninger:	AOX						I henhold til sammensætningen indeholder produktet ingen AOX.
	DOC						DOC-eliminationsgrad (organiske kompleksdannere) $\geq$ 80 %/28 dage: ikke relevant

13. AFSNIT: Vejledning i bortskaffelse

13.1 Metode til affaldsbehandling

Til stoffet / blandingen / restmængderne

Affaldskodenr. EF:

De nævnte affaldskoder er anbefalinger baseret på den forventede anvendelse af dette produkt. På grund af den specifikke anvendelse og bortskaffelsesforholdene hos brugeren kan der under visse omstændigheder også tildeles andre affaldskoder. (2014/955/EU)

07 06 99 Affald, ikke andetsteds nævnt. Anbefaling:

Det frarådes at bortskaffe affaldet via spildevandet. Overhold de lokale myndigheders forskrifter.



For eksempel et egnet forbrændingsanlæg. F.eks. deponeres på et egnet deponi.

Til forurenede emballagematerialer

Overhold de lokale myndigheders forskrifter. Anbefaling:

Tøm beholderen fuldstændigt.

Ikke-forurenede emballager kan genbruges. Emballage, der ikke kan rengøres, skal bortskaffes på samme måde som stoffet

14. AFSNIT: Oplysninger om transporten

Generelle oplysninger

Vej- og jernbanetransport (GGVSEB/ADR/RID)

UN-nummer: Ikke relevant

Korrekt UN-forsendelsesbetegnelse: Transportfareklasser: Ikke relevant

Emballagegruppe: Ikke relevant

Klassifikationskode: Ikke relevant

LQ (ADR 2015): Ikke relevant

Miljøfarer: Ikke relevant

Tunnelbegrænsningskode: Ikke relevant

Transport med skibe (GGVSee/IMDG-koden)

Korrekt UN-forsendelsesbetegnelse: Ikke relevant

Transportfareklasser: Ikke relevant

Emballagegruppe: Ikke relevant

Havforurenende stof (Marine Pollutant): Ikke relevant.

Miljøfarer: Ikke relevant

Transport med fly (IATA)

Korrekt UN-forsendelsesbetegnelse: Ikke relevant

Transportfareklasser: Ikke relevant

Emballagegruppe: Ikke relevant

Miljøfarer: Ikke relevant

Særlige forholdsregler for brugeren:

Medmindre andet er angivet, skal de generelle foranstaltninger til sikring af en sikker transport overholdes.

Transport af bulkgoods ad søvejen i henhold til IMO-instrumenter

Ikke farligt gods i henhold til ovenstående forordninger.

15. AFSNIT: Lovgivning

15.1 Bestemmelser vedrørende sikkerhed, sundhed og miljøbeskyttelse/specifikke lovbestemmelser for stoffet eller blandingen

Vær opmærksom på følgende begrænsninger:

De generelle hygiejneforanstaltninger ved håndtering af kemikalier skal overholdes.

Direktiv 2010/75/EU (VOC): 26,67 %

Vandfareklasse (Tyskland): 1

Tekniske retningslinjer for luftkvalitet – TA Luft:

Kapitel 5.2.1 – Samlet støv (uorganisk og organisk) Stoffer,

generelt, ikke tilknyttet nogen klasse) : 5,00 - < 10,00 %

Kapitel 5.2.5 – Organiske stoffer (ikke støvformige organiske stoffer)

Stoffer (generelt, ikke tilhørende nogen klasse): 25,00 – < 50,00 %

Grænseværdier på arbejdspladsen/biologiske grænseværdier – se afsnit 8.

Opbevaringsklasse i henhold til TRGS 510:

10-13: Tildeling af lagerklasse er valgfri

De nationale retningslinjer/forordningen om sikkerhed og sundhedsbeskyttelse ved brug af arbejdsudstyr skal overholdes.

16. AFSNIT: Øvrige oplysninger

Reviderede afsnit: 1-16

Klassificering og anvendte metoder til fastlæggelse af blandingens klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP): Uden betydning

Nedenstående sætninger angiver de udskrevne H-sætninger og fareklassifikationskoden (GHS/CLP) for ingredienserne (angivet i afsnit 2 og 3).

Vigtig litteratur og datakilder:

Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) og forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP) i deres henholdsvis gældende udgaver.
Retningslinjer for udarbejdelse af sikkerhedsdatablade i den gældende udgave (ECHA).

Retningslinjer for mærkning og emballering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP) i den gældende udgave (ECHA).

Sikkerhedsdatablade for indholdsstofferne.

ECHA's hjemmeside – Oplysninger om kemikalier.

GESTIS-stofdatabase (Tyskland).

Det tyske miljøagentur »Rigoletto« – informationsside om vandfarlige stoffer (Tyskland).

EU-grænseværdier for arbejdsmiljøet i direktiverne 91/322/EØF, 2000/39/EF, 2006/15/EF, 2009/161/EU, (EU) 2017/164, (EU) 2019/1831 i den

i den på det pågældende tidspunkt gældende udgave.

De enkelte landes nationale lister over grænseværdier for arbejdsmiljøet i den gældende udgave.

Bestemmelser om transport af farligt gods ad vej, jernbane, sø og luft (ADR, RID, IMDG, IATA) i den gældende udgave.

17. AFSNIT: Eventuelle forkortelser og akronymer, der anvendes i dette dokument:

ADR – Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (= Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad landevej)

AGW, St. Petersburg-overførsel AGW = grænseværdi på arbejdspladsen, Spb.-Üf. = Spidsværdibegrænsning – overskridelsesfaktor (1 til 8) og kategori (I, II) for kortvarige værdier (TRGS 900, Tyskland).

alkoholbestandig

generelt

Bemærk. Bemærkning

AOEL – Acceptabelt eksponeringsniveau for operatører

AOX – Adsorberbare organiske halogenforbindelser

Art., art.nr. varenummer

ATE (Acute Toxicity Estimate, dvs. skøn over akut toksicitet) i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP) BAFU, Det Føderale Miljøagentur (Schweiz)

BAM – Det tyske forbundsinstitut for materialeforskning og -prøvning

BAT – Biologiske grænseværdier for arbejdsstoffer (Schweiz)

BAuA – Det tyske forbundsinstitut for arbejdsmiljø og arbejdsmedicin

BCF (Biokoncentrationsfaktor)

Bem. Bemærkning

BG Arbejdssulykkesforsikringsforening

BGV – Forskrift fra arbejdssulykkesforsikringsforeningen

BGW – Biologisk grænseværdi (TRGS 903, Tyskland)

LVA-lister over håndtering af affald (Schweiz)

f.eks. for eksempel

KS Tools Werkzeuge-Maschinen GmbH, Seligenstädter Grund 10-12, 63150 Heusenstamm

