

performance

PREMIUM-WERKZEUGE



PREMIUM TOOLS



**Unsere Champions im
Gewichtheben!**

www.kstools.com

**QUALITÄT UND PREIS
SORGEN FÜR
ERHEBENDE GEFÜHLE**



Weitere Informationen





1

max. 136kg

160.0690

39,00

Ø 640 mm

max. 136kg

160.0670

59,00

Ø 720 mm

max. 136kg

160.0680

69,00

Ø 800 mm

HERVORRAGEND STAPELBAR



Ø 76 mm

1x Bremsrolle



NEW





Weitere Informationen





1

Ø 550 - 750 mm



max. 200 kg

1385 mm

685 mm

289,00

OPTIONAL

zusätzlicher Hebel ermöglicht das schnelle Absetzen der Ladung



Erweiterung für Profi-Reifenwagen

160.1345

94,00

NEW

+ 510 mm

1895 mm







160.1340 performance Profi-Reifenwagen



e-performance

REVOLUTION AUF KNOPFDRUCK!



PRÄZISES HEBEN OHNE PUMPEN AUCH WENN'S ENG WIRD!



i 1
Weitere Informationen

i 1
Weitere Informationen

i 1
Weitere Informationen



18 V Lithium-Ionen
4.0 Ah



18 V Lithium-Ionen
4.0 Ah



18 V Lithium-Ionen
4.0 Ah



▲ Max. 463 mm

2 t

▼ Min. 89 mm

312 mm 734 mm



▲ Max. 508 mm

3 t

▼ Min. 86 mm

292 mm 767 mm



▲ Max. 508 mm

3 t

▼ Min. 86 mm

302 mm 878 mm

160.2000 e-performance Hydraulischer Akku-Wagenheber

160.2015 e-performance Hydraulischer Akku-Wagenheber

160.2010 e-performance Hydraulischer Akku-Wagenheber

599,00 549,00 699,00

i 2
Weitere Informationen

ab 99,00

LIEFERUNG ERFOLGT PAARWEISE
performance Unterstellbock, paarweise

	max. Traglast	min. A mm	max. A mm	
160.2003	3,0	290,0	400,0	99,00 €
160.2006	6,0	400,0	600,0	159,00 €



max. A



3 t

min. A



Ø 199 mm

NEW

HYDRAULISCH **680 kg**

Weitere Informationen

234,00

max. 300 mm

345 - 650 mm

AL

max. 750 mm

max. 300 mm

A

performance
Hydraulische Rangierhilfe

160.1205

MECHANISCH **680 kg**

Weitere Informationen

192,50

max. 300 mm

325 - 725 mm

AL

max. 1000 mm

max. 330 mm

B

performance
Mechanische Rangierhilfe

160.1210

MACHT AUTOS IN SEKUNDEN BEWEGLICH!

performance Aufbewahrungsgestell mit vier Rangierhilfen

A **B**

816,00 **ab** **4x**

A	160.1220		hydraulisch	966,50 €
B	160.1225		mechanisch	816,00 €

performance Hydraulischer Flaschenwagenheber **max. 50 t**

Weitere Informationen

ab 30,00

A

B

C

D


	max. Hebelast t	min. A mm	max. A mm	B mm	C x D mm	
160.1100	2,0	170,0	315,0	145,0	95 x 80	30,00 €
160.1105	5,0	205,0	400,0	195,0	120 x 100	40,00 €
160.1110	10,0	220,0	445,0	225,0	125 x 105	47,00 €
160.1115	16,0	225,0	455,0	230,0	140 x 120	62,50 €
160.1120	20,0	235,0	445,0	210,0	155 x 125	78,00 €
160.1125	30,0	275,0	440,0	165,0	175 x 150	135,50 €
160.1130	50,0	265,0	425,0	160,0	210 x 175	192,50 €

i Weitere Informationen

ab 40,00 max. 12 t

LIEFERUNG ERFOLGT PAARWEISE

performance
Stahl-Unterstellbock mit Schnellverstellung, paarweise



	max. Traglast t	min. A mm	max. A mm	B mm	C mm	
160.1245	2,0	280,0	420,0	195,0	170,0	40,00 €
160.1250	3,0	290,0	430,0	200,0	175,0	52,00 €
160.1255	6,0	390,0	610,0	285,0	250,0	94,00 €
160.1260	12,0	500,0	760,0	330,0	300,0	208,00 €

i Weitere Informationen

AL 4,2! kg

LIEFERUNG ERFOLGT PAARWEISE

3 t

135,50

performance
Aluminium-Unterstellbock, paarweise



160.1240



i Weitere Informationen

AL 14! kg

171,50

1,5 t



- 360 mm MAX HÖHE/ HEIGHT
- 5pumps
- 270 mm
- weiche Absenkfunktion (soft lowering function)
- SAFETY OIL-BYPASS-TECHNOLOGY
- 82x6 mm

performance
Hydraulischer Alu-Wagenheber

160.1000

i Weitere Informationen

249,50

2,5 t



- 450 mm MAX HÖHE/ HEIGHT
- 7pumps
- 350 mm
- weiche Absenkfunktion (soft lowering function)
- SAFETY OIL-BYPASS-TECHNOLOGY
- 96x7 mm

AL 27! kg

performance
Hydraulischer Alu-Wagenheber

160.1005

HEBT SICH VON DER KONKURRENZ AB

  
Weitere Informationen

255,00

120 mm

3 t



665 mm

- 456 mm MAX HÖHE/ HEIGHT
- 7 pumps
- 336 mm
- with the Absorb-Funktion with lowering function
- SAFETY OIL-BYPASS-TECHNOLOGY
- 110x9 mm

160.1010 performance Hydraulischer Stahl-Wagenheber

  
Weitere Informationen

260,00

75 mm

2,5 t



340 mm

750 mm

- 510 mm MAX HÖHE/ HEIGHT
- 7 pumps
- 435 mm
- with the Absorb-Funktion with lowering function
- SAFETY OIL-BYPASS-TECHNOLOGY
- 110x9 mm

160.1015 performance Hydraulischer Stahl-Wagenheber

  
Weitere Informationen

281,00

75 mm

3 t



345 mm

750 mm

- 510 mm MAX HÖHE/ HEIGHT
- 7 pumps
- 435 mm
- with the Absorb-Funktion with lowering function
- SAFETY OIL-BYPASS-TECHNOLOGY
- 110x9 mm

160.1020 performance Hydraulischer Stahl-Wagenheber

EIN HOCH AUF DIESE HEBER!

i **1**
Weitere Informationen

NUR 75 mm

2 t

75 mm
380 mm
875 mm

610 mm MAX HÖHE/HEIGHT
5 pumps
540 mm
SAFETY OIL-BYPASS-TECHNOLOGY
110x9 mm

504,00

160.1025 performance Hydraulic steel trolley jack

i **1**
Weitere Informationen

NUR 70 mm

3 t

70 mm
365 mm
805 mm

510 mm MAX HÖHE/HEIGHT
4 pumps
440 mm
SAFETY OIL-BYPASS-TECHNOLOGY
92x5,5 mm

587,50

160.1030 performance Hydraulic steel trolley jack

i **1**
Weitere Informationen

NUR 85 mm

3 t

85 mm
360 mm
740 mm

510 mm MAX HÖHE/HEIGHT
7 pumps
425 mm
SAFETY OIL-BYPASS-TECHNOLOGY
110x9 mm

426,00

160.1035 performance Hydraulischer Stahl-Wagenheber

i **1**
Weitere Informationen

NUR 95 mm

3,5 t

95 mm
345 mm
760 mm

540 mm MAX HÖHE/HEIGHT
8 pumps
445 mm
SAFETY OIL-BYPASS-TECHNOLOGY
116x8,5 mm

462,50

160.1040 performance Hydraulischer Stahl-Wagenheber

1
Weitere Informationen

5 t

592,50

4 t



350-710 mm
65-405 mm
720 mm
260 mm

160.1050 performance Heber für Gabelstapler, hydraulisch

1
Weitere Informationen

ab

930,00

max. 10 t



A
B
C
D

performance Hydraulischer Stahl-Wagenheber

	max. Hebelast t	min. A mm	max. A mm	B mm	C mm	D mm	
160.1060	5,0	150,0	685,0	535,0	1510,0	365,0	930,00 €
160.1065	10,0	160,0	560,0	400,0	1640,0	495,0	1179,50 €

1
Weitere Informationen

ab

888,50

max. 80 t



A
B
C
D

performance Lufthydraulischer Wagenheber

	max. Hebelast t	min. A mm	max. A mm	B mm	C mm	D mm	
160.1075	32 / 16	150,0	295,0	145,0	900,0	290,0	888,50 €
160.1080	40 / 25 / 15	125,0	300,0	175,0	920,0	285,0	1086,00 €
160.1085	40 / 20 / 15 / 10	100,0	275,0	175,0	920,0	300,0	1164,00 €
160.1090	80 / 40	195,0	380,0	185,0	645,0	345,0	1013,50 €

ZUR ERWEITERUNG

1
Weitere Informationen

beidseitig ausziehbar

125,00

2 t

700 - 925 mm

120 mm




160.1045 performance Querträger für Wagenheber

i **1**
Weitere Informationen

max. **20 t**

performance **Hydraulik-Werkstattpresse**



1650 mm
910 mm
600 mm


894,00

160.1150

i **1**
Weitere Informationen

max. **30 t**

performance **Hydraulik-Werkstattpresse**



1800 mm
1150 mm
740 mm


1460,00

160.1155

i **1**
Weitere Informationen

max. **50 t**

performance **Hydraulik-Werkstattpresse**



1900 mm
1375 mm
740 mm

2130,00

160.1160

i **1**
Weitere Informationen

ab **161,50**

performance **Schutzgitter für Hydraulik-Werkstattpresse**

Anwendung für	Länge mm	Breite mm	Preis	
160.1151	160.1150	600,0	500,0	161,50 €
160.1156	160.1155	600,0	500,0	171,50 €
160.1161	160.1160	600,0	690,0	192,50 €



i **1**
Weitere Informationen

max. **680 kg**

performance **Teleskop-Unterstellstütze**



360°
M 30
Ø 85 mm
1365 - 2050 mm
420 mm

156,00

160.1265

i **1**
Weitere Informationen

max. **500 kg**

performance **Hydraulischer Getriebeheber**



1110 - 1925 mm
815 mm
630 mm

265,00

160.1270

i **8**
Weitere Informationen

10 x 50 mm 2t
12 x 60 mm 3t
16 x 60 mm 8t
18 x 85 mm 12t
20 x 85 mm 14t
22 x 85 mm 16t
25 x 110 mm 18t
30 x 110 mm 20t

performance **Druckdorn-Satz für Hydraulik-Werkstattpresse**



130,00

160.1165

i **1**
Weitere Informationen

500 kg

990 mm
900 - 1890 mm
770 mm

1023,50

performance
160.1305 Hydraulik-Getriebeheber mit Tisch

i **1**
Weitere Informationen

1 t

580 mm
930 mm
190 - 770 mm

997,50

performance
160.1330 Hydraulischer-Getriebeheber mit verstellbarer Aufnahmeplatte

i **1**
Weitere Informationen

1,5 t

655 mm
1085 mm
220 - 940 mm

1283,50

performance
160.1335 Hydraulischer-Getriebeheber mit verstellbarer Aufnahmeplatte

i **1**
Weitere Informationen

1 t

925 mm
895 - 1820 mm
790 mm

1086,00

performance
160.1310 Hydraulik-Getriebeheber mit Tisch

i **1**
Weitere Informationen

2 t

950 mm
1605 mm
min. 190 - max. 2380 mm

514,50

performance
160.1290 Werkstattkran, klappbar

i **1**
Weitere Informationen

680 kg

440 mm

73,00

performance
160.1291 Lastenpositionier-Vorrichtung

i **1**
Weitere Informationen

680 kg

900 mm

890 mm

825 mm

203,00

160.1285 performance Motorhalter

i **1**
Weitere Informationen

**ÜBERBRÜCKEN,
SO EINFACH!**

1550 mm

320 mm

500 kg

78,00

160.0265 performance Motorbrücke

i **1**
Weitere Informationen

35 kg

950 - 1300 mm

760 mm

740 mm

182,00

160.0215 performance Universal-Ablagetisch, höhenverstellbar

verstellbar

Lenkrolle mit Bremse

zusammenklappbar

ZUR ERWEITERUNG

i **1**
Weitere Informationen

200 kg

68,00

160.0216 performance Bodenplatte

ZUM TRANSPORT VON REIFEN ODER ÖLFÄSSERN



483,50

500 kg

max. 600 mm
275 - 875 mm

500 mm
935 mm

160.1315 performance Hydraulischer Ablagetisch fahrbar

Weitere Informationen

203,00

250 kg

250 mm
700 mm
520 - 570 mm
1160 mm

160.0255 performance XXL-Radlifter

Weitere Informationen

685,00

IHR PERSÖNLICHER LIFTBOY!

700 kg

190 mm
1160 mm
1090 mm
895 mm

160.1200 performance Hydraulischer Radlifter

Weitere Informationen

Ihr Partner:



KS Tools Werkzeuge - Maschinen GmbH
 Seligenstädter Grund 10 - 12
 D-63150 Heusenstamm
 DEUTSCHLAND
 Tel.: +49(0) 61 04 49 74-0
 Fax: +49(0) 61 04 49 74-11
 e-mail: customerservice@kstools.com
 www.kstools.com



Alle Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Mit Erscheinen dieses Prospektes verlieren alle vorangegangenen Preise hiermit ihre Gültigkeit. Verkauf nur an den Fachhandel. Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Preise gültig bis zum 30.09.2026