



**COMPETITION**

BY KS TOOLS **COMPETITION**

**MAXIMALE  
QUALITÄT  
ZUM BESTEN  
PREIS.**

MAXIMUM QUALITY  
AT THE BEST PRICE.

PERFEKT für alle, die  
SMARTE ENTSCHEIDUNGEN  
OHNE Beratung treffen können.



PERFECT FOR THOSE WHO CAN MAKE  
SMART DECISIONS WITHOUT ADVICE.



**SIE VERZICHTEN  
BEWUSST AUF:**

- ⊖ KULANZ
- ⊖ REPARATUR
- ⊖ NACHKALIBRIERUNG
- ⊖ NACHKAUF VON EINZELTEILEN

**YOU CONSCIOUSLY DO WITHOUT:**


- ⊖ GOODWILL
- ⊖ REPAIR
- ⊖ RECALIBRATION
- ⊖ PURCHASE OF SPARE PARTS



512.4600



Ø  
**6 mm  
8 LED**



**32 GB**



**149,00**

Alle Preise in EUR zzgl. MwSt. gelten bis 30.09.2026  
All prices in EUR exclusive of VAT, applicable until 30 September 2026



512.5500

2640 mm

2040 mm


1950 mm



600 mm

680 mm

680 mm



50 mm


max.  
25kg

max.  
35kg

max.  
35kg



**1499,00**



**OPTIONAL**








512.5341



**STAINLESS STEEL**

max. **600kg**



52 mm

122 mm

192 mm

1075 mm

833 mm

538 mm

**L**

**1249,00**




**SOFTCLOSE**




**HIGH PERFORMANCE**



**NEW!**




11x		1/4": 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
11x		1/4": 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
7x		1/4": E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - E11
14x		3/8": 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
4x		3/8": E12 - E14 - E16 - E18
18x		1/2": 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
1x		1/2": E20
40x		
3x		1/4" - 3/8" - 1/2"
1x		1/4": 150 mm



4x		3 - 4 - 5,5 - 6,5 mm
4x		PH0 - PH1 - PH2 - PH3
10x		T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30



20x		6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 mm
8x		6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm
12x		8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
10x		10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm



16x		1/2": short: 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 mm 1/2": long: 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 mm
12x		1/2": short: M5 - M6 - M8 - M10 - M12 - M14 1/2": long: M5 - M6 - M8 - M10 - M12 - M14
16x		1/2": short: T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 1/2": long: T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55




3x		1/2": 17 - 19 - 21 mm
7x		Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm



512.5434






434  
TLG  
pcs




STAINLESS STEEL

max. 600kg



52 mm  
122 mm  
192 mm




1599,00

XL




SOFTCLOSE




HIGH PERFORMANCE



**NEW!**



11x		1/4": 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
11x		1/4": 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
7x		1/4": E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - E11
17x		3/8": 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 mm
10x		3/8": 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
5x		3/8": E12 - E14 - E16 - E18 - E20
10x		3/8": 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 mm
40x		
5x		1/8": 3 - 4 - 5 - 6 mm
2x		1/4" - 3/8"
1x		1/4": 150 mm



20x		1/2": 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm
20x		1/2": 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 36 mm
18x		1/2": short: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 mm 1/2": long: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 mm
12x		1/2": short: M5 - M6 - M8 - M10 - M12 - M14 1/2": long: M5 - M6 - M8 - M10 - M12 - M14
18x		1/2": short: T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60 1/2": long: T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60
1x		1/2"



4x		3 - 4 - 5,5 - 6,5 mm
4x		PH0 - PH1 - PH2 - PH3
10x		T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30



20x		6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 mm
8x		6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 30x32 mm
12x		8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
2x		10x11 - 12x13 mm
6x		E6xE8 - E7xE11 - E10xE12 - E14xE18 - E16xE22 - E20xE24



5x		1/2": 15 - 17 - 19 - 21 - 22 mm
5x		Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm



**119**  
TLG  
pcs




**399,00**



**1**

1/4" 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9  
10 - 11 - 12 - 13 mm

1/2" 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17  
18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27  
28 - 30 - 32 mm



**3**

17 x 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13  
14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21  
22 - 23 mm




**2**

4 x 4 - 5,5 - 6 - 8 mm

2 x PH1 - PH2

6 x T10 - T15 - T20 - T25  
T30 - T40





512.0207

6x7 - 8x9 - 10x12  
11x13 - 14x17  
19x21 - 22x23 mm



EXTRA FLAT



7  
TLG  
pcs

NEW!

19,00



512.0208

6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13  
14x15 16x17 - 18x19  
20x22 mm



8  
TLG  
pcs

15,00



512.0215

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15  
16 - 17 - 18 - 19 - 21 mm

15  
TLG  
pcs



29,00



512.0225

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15  
16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm



15  
TLG  
pcs



39,00



512.0218

6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15  
16x17 - 18x19 - 20x22 mm

8  
TLG  
pcs




19,00



512.0205

12 - 13 - 16 - 17  
18 - 19 mm

XXL



72  
5°

29,00

6  
TLG  
pcs



 **512.0103**

**1/4"**

**180°**

**3/8"**

**185 - 234 mm**

**248 - 350 mm**

**1/2"**

**348 - 490 mm**

**49,00**

**3**  
TLG pcs

 **512.1414**

**NEW!**

**60 mm**

**1/4"**

**60 mm**

**39,00**

**2**  
TLG pcs

**EXTREME MINI**

**72°**  
**5°**

**SERIAL #**  
74026512001523090001

**AB From 49,00**

**1/2"**



		Nm	lbf·ft	Teilung/Division Nm	mm	∅ mm	↑ mm	
<b>512.0015</b>	1/2"	20-200	15-150	1,00	515,0	40,0	21,0	<b>49,00 €</b>
<b>512.0025</b>	1/2"	60-320	45-236	1,00	590,0	40,0	21,0	<b>54,90 €</b>

 **512.0010**

**4**  
TLG pcs

**17 mm**

**19 mm**

**21 mm**

**20-200 Nm**

**59,00**

**1/2"**



**MINI**

512.0020 **49,00**

512.0030 **59,00**

512.0035 **69,00**

		MAX. Nm	MAX. Nm	U/min	m/s <sup>2</sup>	dbA	dbA	l/min	bar	mm	PT	g
<b>512.0020</b>	1/2"	490,660,870	1600	8600	<17,4	100,9	89,9	169	max. 6,3	min. 10	1/4"	2100
<b>512.0030</b>	1/2"	270,640,960	1390	9000	<10,36	115	106	169	max. 6,3	min. 10	1/4"	1200
<b>512.0035</b>	3/4"	660,1010,1290	2000	8500	<17,25	100,9	91	196	max. 6,3	min. 10	1/4"	2200



512.5050

1/2"

max. 10 bar

-10°  
- +60°C

230 mm

175 mm

**59,00**

	m	mm	bar	
<b>512.3410</b>	10,0	10,0	20,0	<b>15,00</b> €
<b>512.3420</b>	20,0	10,0	20,0	<b>25,00</b> €



512.0048

48  
TLG  
pcs

1/4"



512.0092

91  
TLG  
pcs

1/4" 3/8"

1/4" - 5/16" - 3/8"  
7/16" - 1/2" - 9/16"  
5/8" - 11/16" - 3/4"



25,00



4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6  
7 - 8 - 9 - 10 - 11  
12 - 13 - 14 mm



79,00



5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 9/16"  
19/32" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 25/32"  
13/16" - 7/8" - 15/16" - 1" - 5/16" - 11/32"  
3/8" - 7/16" - 1/2"



512.0132

132  
TLG  
pcs

1/4" 3/8" 1/2"

8 - 9 - 10 - 11 - 12  
13 - 14 - 15 - 16  
17 - 18 - 19 mm



109,00



4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11  
12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18  
19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm



512.0191

191  
TLG  
pcs

1/4" 3/8" 1/2"

79,00



4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11  
12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19  
20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm



512.0107

106  
TLG  
pcs

89,00

1/4" 1/2"



8 - 9 - 10 - 11 - 13  
14 - 17 - 19 mm

4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12  
13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 21 - 24  
27 - 30 - 32 mm

512.0144

143  
TLG  
pcs

1/4" 1/2"



10 - 11 - 12 - 13 - 14  
15 - 16 - 17 - 19 mm

139,00

4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11  
12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19  
21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm



512.0145

145  
TLG  
PCS

1/4"

1/2"

139,00



4 x



8 x 8 - 10 - 11 - 12 - 13  
15 - 17 - 19 mm



1/4"		4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
1/2"		10 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 27 mm



512.0147

147  
TLG  
PCS

1/4"

1/2"



9 x 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5  
6 - 8 - 10 mm

9 x T10 - T15 - T20 - T25 - T27  
T30 - T40 - T45 - T50



6 x



1/4"		4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
1/2"		10 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
6 x		8 - 10 - 12 - 15 - 17 - 19 mm

149,00



512.0053

51

TLG  
pcs

29,00

NEW!



1/4"

1 x		1/4"
12 x		4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
3 x		25 mm: 1,5 - 4,5 - 6,5 mm
1 x		75 mm: 5,5 mm
4 x		25 mm: PH1 - 2xPH2 - PH3
2 x		75 mm: PH1 - PH2
4 x		25 mm: PZ1 - 2xPZ2 - PZ3
2 x		75 mm: PZ1 - PZ2
5 x		25 mm: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
4 x		75 mm: 3 - 4 - 5 - 6 mm
7 x		25 mm: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
3 x		75 mm: T20 - T25 - T30
1 x		1/4"
1 x		1/4", 100 mm
1 x		1/4"



512.0062

60

TLG  
pcs

39,00

NEW!



1/4"

1 x		1/4"
8 x		5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
1 x		25 mm: 1,5 mm
1 x		50 mm: 5,5 mm
1 x		89 mm: 5,5 mm
3 x		25 mm: PH1 - PH2 - PH3
2 x		50 mm: PH2 - PH3
2 x		89 mm: PH1 - PH2
2 x		25 mm: PZ1 - PZ2
2 x		50 mm: PZ2 - PZ3
2 x		89 mm: PZ1 - PZ2
3 x		25 mm: 4 - 5 - 6 mm
2 x		50 mm: 3 - 4 mm
4 x		89 mm: 3 - 4 - 5 - 6 mm
6 x		25 mm: T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40
5 x		50 mm: T10 - T15 - T20 - T25 - T30
3 x		89 mm: T20 - T25 - T30
1 x		1/4"
1 x		1/4"
1 x		150 mm
1 x		50 mm
1 x		50 mm
7 x		1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm




512.3421

21

TLG  
pcs

3/4"

159,00



19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 29  
30 - 32 - 35 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50 mm



512.0706

5  
TLG  
pcs



1/4"



15,00



4,5 x 125 mm  
5,5 x 100 mm  
7,0 x 140 mm

PH1 x 80 mm  
PH2 x 100 mm



512.0603

3  
TLG  
pcs

8 - 10 - 13 mm



270 mm

19,00



512.0310

3  
TLG  
pcs



180 mm

160 mm

200 mm


19,00



512.0405

5  
TLG  
pcs

19,00



320 mm



512.4515

150 Lumen



512.4510

200 Lumen



500 Lumen

180 mm



360°

360°

1.200 Lumen

275 mm



19,00

incl. +



29,00



512.4505

120 Lumen

240 Lumen

2

TLG pcs

360 Lumen

400 Lumen

275 mm

150 mm



0-270°

25,00



512.3000



35,00

2x AAA ✓

LCD					
1x ✓			2 630 - 670 nm <1 mW	ABS	2 AAA 1,5 V



512.5030



1x PUSH = 300 ml



450 - 860 mm

22,90

NEW!



512.5065



9,00

- V~ ▶ 200 V - 600 V
- V... ▶ 200 mV - 600 V
- A... ▶ 20 μA - 10 A
- Ω ▶ 200 Ω - 2 MΩ
- F ▶ 250 mA/600 V; 10 A/600 V


NEW!





512.0510

3  
TLG  
pcs





39,00





512.5060

2

2in1



89,00





512.5090


40  
TLG  
PCS

5x		M1 - M2 - M3 - M4 - M5
1x		1/4" x 3/8"
1x		
10x		2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 mm
10x		2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 mm
13x		6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 mm

59,00



NEW!



512.5070

110  
TLG  
PCS

NEW!

2x		M3 - M12 - M6 - M20
2x		M2 - M9 - M10 - M18
1x		M2 - M3
35x		M2x0,4 - M3x0,5 - M4x0,7 - M5x0,8 - M6x0,75 M6x1,0 - M7x0,75 - M7x1,0 - M8x0,75 - M8x1,0 M8x1,25 - M9x0,75 - M9x1,0 - M9x1,25 - M10x0,75 M10x1,0 - M10x1,25 - M10x1,5 - M11x0,75 - M11x1,0 M11x1,25 - M11x1,5 - M12x0,75 - M12x1,0 - M12x1,25 M12x1,5 - M12x1,75 - M14x1,0 - M14x1,25 - M14x1,5 M14x2,0 - M16x2,0 - M16x1,5 M16x1,0 - M18x1,5 mm
35x		M2x0,4 - M3x0,5 - M4x0,7 - M5x0,8 - M6x0,75 M6x1,0 - M7x0,75 - M7x1,0 - M8x0,75 - M8x1,0 M8x1,25 - M9x0,75 - M9x1,0 - M9x1,25 - M10x0,75 M10x1,0 - M10x1,25 - M10x1,5 - M11x0,75 - M11x1,0 M11x1,25 - M11x1,5 - M12x0,75 - M12x1,0 - M12x1,25 M12x1,5 - M12x1,75 - M14x1,0 - M14x1,25 - M14x1,5 M14x2,0 - M16x2,0 - M16x1,5 M16x1,0 - M18x1,5 mm



119,00



512.5100

16  
TLG  
pcs

**NEW!**

600 ml



220V



12V

**39,00**




512.5101

600 ml



**9,00**





512.5080

max. 12.000 V



max. 12 bar



FAST REPAIR



NEW!



3.6 m

25 mm

9,00



512.5095



512.5005



1108 - 1926 mm

159,00

NEW!

89,00

	für/for: Ford 1/8-27 NPT
	für/for: BMW, Honda, Nissan etc.
	für/for: VAG
	für/for: VAG, Porsche
	für/for: VAG, Mini Cooper M10 x 1.0
	für/for: Mercedes M12 x 1.5
	für/for: VAG DSG M24 x 1.5
	für/for: VAG CVT M22 x 1.5
	für/for: Škoda M18 x 1.5
	für/for: VAG, Škoda M30 x 1.5

	Universal Flexible 300 mm, für/for: Honda, Hyundai, Kia, etc.
	für/for: Volvo 5/16-24 (UNF)
	für/for: Toyota / Lexus M18 x 1,5
	für/for: VW, Passat ATF-Adapter
	für/for: Nissan M10 x 1,5



512.5085

max. 76 mm

1600 mm

R123  
R113

R123  
R124

M52 x 3 M46 x 3 M57 x 3 M62 x 3

M48 x 4 M48 x 3 M52 x 3 M60 x 4

M52 x 3 M48 x 2,5 M42 x 2,5 M52 x 3

M48 x 3 M34 x 3 M46 x 3 M52 x 3 M46 x 3

#3 #2 #1

Ø 14 - 44 mm

0 - 2,5 bar

0 - 200 °C  
0 - 400 °F

89,00

27  
TLG  
pcs

**NEW!**

330 mm MAX HÖHE/ HEIGHT

127 mm MIN HÖHE/ HEIGHT

ISO VG15

MAX LOAD 2 t

2T

▲max. 330 mm

▼min. 127 mm

190 mm 435 mm



512.5010

59,00



**NEW!**



512.5015

▲max. 505 mm



▼min. 75 mm

270 mm 737 mm

505 mm MAX HÖHE/ HEIGHT

75 mm MIN HÖHE/ HEIGHT

ISO VG15

MAX LOAD 3 t

3T

90°

149,00

**NEW!**



512.5075

3/8"

59,00

30

TLG pcs

NEW!

1x		Ø 8 x 10 - 12 x 10 mm
1x		3/8" x 1/2"
28x		Ø: 65x14F - 66/68x14F - 66x6F - 68x14F - 73x14F 74x15F - 74/76x15F - 76x8F - 76x12F - 76x14F 76x30F - 78x15F - 80x15F - 80/82x15F - 86x16F - 86x18F 90x15F - 92x10F - 93x15F - 93x36F - 93x45F - 95x15F 96x18F - 100x15F - 106x15F - 108x15F - 108x18F

6

mil

CE 2777

EN ISO 374-1:2016+A1:2018

50

TLG pcs

Nitril

Verkauf nur in vollen VPE's à 10 Boxen  
Sale only in full pUs of 10 boxes



512.0600

29,00




512.04620P	M	95±10 mm	50	50,00 €
512.04630P	L	110±10 mm	50	50,00 €
512.04640P	XL	120±10 mm	50	50,00 €

Mit Erscheinen dieses Prospektes verlieren alle vorangegangenen Preise hiermit ihre Gültigkeit. Verkauf nur an den Fachhandel. Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Alle Preise in EUR zzgl. MwSt. gelten bis 30.09.2026

With the publication of this brochure, all previous prices hereby lose their validity. Sale only to specialist dealers. Subject to printing errors, mistakes and technical changes. All prices in EUR plus VAT are valid until 30.09.2026.

Ihr Partner: / Your Local Distributor:



KS Tools Werkzeuge und Maschinen GmbH

Seligenstädter Grund 10 - 12  
63150 Heusenstamm

Mail: [customerservice@competitiontools.com](mailto:customerservice@competitiontools.com)  
Web: [www.competitiontools.com](http://www.competitiontools.com)

DEUTSCHLAND