

Buigzame inspectielamp 400 Lumen

Artikelnr.: 150.4345
EAN: 4042146674086
Speciale prijs: € 81,50 *



Beschrijving


















- geschikt voor plaatsen waar niet altijd stroom voorhanden is
- 10 Watt LED + 1 Watt LED hoofdlamp
- 800 lumen lichtstroom
- 3 verlichtingsmodi: 2-helderheidsstanden en spot-verlichting
- flexibele schacht
- draaibare haak voor het ophangen
- magnetisch
- met controle-LED voor laadtoestand
- inclusief automatisch uitschakelbaar laadstation
- drupdicht conform IP20
- slagvast
- 3-4 uur laadduur
- 4 uur brandtijd bij laag helderheidsniveau, 1,5 uur brandtijd bij hoog helderheidsniveau
- Behuizing van robuust ABS kunststof
- behuizing overtrokken met hoogwaardig rubber

Eigenschappen

AC spanningsbereik:	110 - 230
Aantal benodigde batterijen:	1
Accucapaciteit [Ah]:	4,4
Accutechnologie:	Lithium-ionen
Batterij oplaadbaar:	Ja
Batterij-samenstelling:	Lithium (oplaadbaar)
Batterijtype:	18650
Bedrijfstemperatuur:	-10° / +40°C
Breedte lichtbundel max.:	10
DC spanningsbereik:	12 - 24
Diameter in mm:	45,0
Frequentie:	50
Gewicht accu [kg]:	0.047
Gewicht in g:	390
Gewichtsklasse accu:	Klasse 03 (31 - 50 g)
Hoofdverlichting:	LED
Inclusief batterij:	Ja
Inclusief lithium-batterij:	Ja
Inhoud verpakking:	1
Lengte mm:	715
Lichtbron:	10 Watt LED + 1 Watt LED hoofdlamp
Lichtduur max:	4
Lichtsterkte Watt:	10 Watt
Lichtstroom max.:	800
Lichtstroom min.:	80
Lithium-info:	Lithium in het product (ingebouwd of meegeleverd)
Met CEE-stekker:	ja
Met aansluitkabel en stekker:	ja
Netstekker:	Apparaat-eurostekker (05)
Norm:	IK07, IP20
Oplaadtijd:	3-4 uur
Retour uitgesloten:	Ja
Spanning (V):	3,7
Spanning stekker:	230
Spatwaterdicht:	IP20
UN-nummer:	UN 38.3
Verpakkingsbreedte mm:	157
Verpakkingshoogte mm:	60
Verpakkingslengte mm:	383
bedrijfsmodus:	accupack
stootbestendigheidsgraad:	IK07



Vervangingsonderdelen

Artikelnr.	Aantal	Artikel	Aanbevolen verkoopprijs: (excl. Btw.)
150.4345-R001P	1 x	 Behuizing achterzijde	Info: Artikel niet bestelbaar
150.4345-R002P	1 x	 Behuizing front	Info: Artikel niet bestelbaar
150.4345-R003P	1 x	 LED-profiel met koplicht	€ 81,86 *
150.4345-R004P	1 x	 Printplaat met schakelaar en LED	Info: Artikel niet bestelbaar
150.4345-R005P	1 x	 Voetmagneet	Info: Artikel niet bestelbaar
150.4345-R006P	1 x	 Magneet aan achterzijde	Info: Artikel niet bestelbaar
150.4345-R007P	1 x	 Bevestigingsbouten voor voetmagneet	Info: Artikel niet bestelbaar
150.4345-R008P	1 x	 Behuizingboutset 4 stk	Info: Artikel niet bestelbaar
150.4345-R009P	1 x	 Laadaansluiting met afdekking	Info: Artikel niet bestelbaar
150.4345-R010P	1 x	 Accu	Info: Artikel niet bestelbaar
150.4345-R011P	1 x	 Haakbevestiging	Info: Artikel niet bestelbaar
150.4345-R012P	1 x	 Haak	Info: Artikel niet bestelbaar
150.4345-R013P	1 x	 Greepstuk links	Info: Artikel niet bestelbaar
150.4345-R014P	1 x	 Beschermende afdekking voor schakelaar	Info: Artikel niet bestelbaar
150.4345-R015P	1 x	 Greepstuk rechts	Info: Artikel niet bestelbaar
150.4345-R016P	1 x	 230 V laadkabel	Info: Artikel niet bestelbaar
150.4345-R017P	1 x	 12 V laadkabel	Info: Artikel niet bestelbaar