

## SlimPOWER mini pneumatische staaf-slijpmachine, kort

Artikelnr.: 515.5550  
EAN: 4042146756270  
Speciale prijs: € 184,00 \*




### Beschrijving




- lange levensduur
- trillingsgedempt
- inclusief 1/4" koppelingsstekker
- met traploze snelheidsregeling
- Luchtafvoer door het handvat
- zeer compact model
- robuuste behuizing
- verstelbare beschermkap
- voor werken op moeilijk bereikbare plaatsen
- geschikt voor het doorslijpen van bijv. versleten resp. verroeste verbindingen
- voor doorslijpschijven tot  $\varnothing 50,4 \times 1,1 \times 9,56$  mm
- voor slijpschijven tot  $\varnothing 59,0 \text{ mm} \times 4,0 \times 9,56$  mm

### Eigenschappen

















Breedte B:	60.0
Draad aansluiting:	1/4"NPT
Functionele eigenschappen 1:	Veiligheidspal
Geluidsniveau (dB(A):	95.4
Geluidsniveau (dB(A):	84.4
Gereedschapsbevestiging:	9,6 mm
Gewicht in g:	400
Handgreep:	Tegen kou geïsoleerde handgreep
Inhoud verpakking:	1
Luchtverbruik in l/min:	283
Meetonzekerheid trillingsversnelling:	1.23
Norm:	DIN EN ISO 28927-2
Schijfdiameter [mm]:	59
Stationair toerental in omw/min:	19000
Totale lengte L in mm:	125
Trillingsversnelling:	< 3,7
Vermogen Watt:	220 Watt
Verpakkingsbreedte mm:	86
Verpakkingshoogte mm:	80
Verpakkingslengte mm:	166
Werkdruk in bar:	max. 6,3 bar (90 psi)
bedrijfsmodus:	Pneumatisch
min. slangdiameter:	3/8" - 10 mm



### Vervangingsonderdelen

Artikelnr.	Aantal	Artikel	Aanbevolen verkoopprijs: (excl. Btw.)
515.5415-R003P	1 x	 Kogellager	€ 15,93 *
515.5420-R003P	1 x	 Aandrijfspindel	€ 1,77 *
515.5420-R006P	1 x	 Overbrengingsspindel	€ 36,36 *

515.5420-R007P	1 x		Kogellager	€ 15,40 *
515.5431-R033P	1 x		Moersleutel	€ 5,01 *
515.5475-R007P	1 x		Kogellager	€ 15,40 *
515.5505-R001P	1 x		Afsluitplug	€ 3,66 *
515.5505-R002P	1 x		O-ring	€ 1,32 *
515.5505-R003P	1 x		Veer	€ 1,32 *
515.5505-R004P	1 x		O-ring	€ 1,32 *
515.5505-R005P	1 x		Klep-pen	€ 2,88 *
515.5505-R006P	1 x		O-ring	€ 1,32 *
515.5505-R007P	1 x		Klepbus	€ 4,44 *
515.5505-R008P	1 x		Luchtinlaatbus	€ 7,94 *
515.5505-R009P	1 x		Afvoerluchtgeleider	€ 1,98 *
515.5505-R010P	1 x		Geluiddemper	€ 1,32 *
515.5505-R011P	1 x		O-ring	€ 1,32 *
515.5505-R012P	1 x		Bedieningshendel	€ 3,15 *
515.5505-R013P	1 x		Hefboompen	€ 0,93 *
515.5505-R014P	1 x		Aandrijfhuis	€ 37,25 *
515.5505-R015P	1 x		Achterste kogellageropname	€ 15,86 *

515.5505-R016P	1 x		Rotorbehuizing	€ 15,86 *
515.5505-R017P	1 x		Pin	€ 0,93 *
515.5525-R009P	1 x		Huis voor haakse kop	€ 31,54 *
515.5525-R010P	1 x		Behuizingswartel	€ 9,88 *
515.5530-R001P	4 x		Rotorblad	€ 1,98 *
515.5530-R002P	1 x		Rotor	€ 19,74 *
515.5530-R003P	1 x		Rotor schroefdraadring	€ 1,45 *
515.5530-R004P	1 x		Voorste sluitplaat	€ 8,84 *
515.5530-R005P	1 x		Kogellager	€ 11,06 *
515.5535-R001P	1 x		Rondsel	€ 35,43 *
515.5535-R002P	1 x		Behuizingdeksel	€ 17,78 *
515.5550-R001P	1 x		Afdekking	€ 29,58 *
515.5550-R002P	2 x		Stelbout	€ 1,06 *
515.5550-R003P	1 x		Spindel	€ 23,76 *
515.5550-R004P	1 x		Onderlegging	€ 1,98 *
515.5550-R005P	1 x		Platkopschroef	€ 0,93 *