

Persluchtlijptol, 23.000 omw/min

Artikelnr.: 515.5440
EAN: 4042146756317
Speciale prijs: € 85,50 *



Beschrijving

- Luchtafvoer door het handvat
- voor éénhandbediening met ergonomisch design
- voor slijpschijven tot Ø 75 mm x 10 mm
- met veiligheidskap
- voor het doorslijpen van plaatwerk en staal
- voor werken op moeilijk bereikbare plaatsen
- met traploze snelheidsregeling
- toerentalregeling door regelschroef
- trillingsgedempt
- tegen kou geïsoleerde handgreep
- inclusief 1/4" koppelingsstekker
- ultralichte behuizing van robuuste speciale kunststof



















Eigenschappen









Breedte B:	85.0
Draad aansluiting:	1/4"NPT
Functionele eigenschappen 1:	Veiligheidspal
Geluidsniveau (dbA):	92.2
Geluidsniveau (dbA):	103.2
Gewicht in g:	820
Handgreep:	Tegen kou geïsoleerde handgreep
Inhoud verpakking:	1
Luchtverbruik in l/min:	350
Meetonzekerheid trillingsversnelling:	7.05
Norm:	DIN EN ISO 28927-1
Opname in inch:	1/4
Stationair toerental in omw/min:	23000
Totale lengte L in mm:	200.0
Trillingsversnelling:	< 6,2
Vermogen Watt:	370 Watt
Verpakkingsbreedte mm:	89
Verpakkingshoogte mm:	90
Verpakkingslengte mm:	231
Werkdruk in bar:	max. 6,3 bar (90 psi)
bedrijfsmodus:	Pneumatisch
min. slangdiameter:	3/8" - 10 mm



Vervangingsonderdelen

Artikelnr.	Aantal		Artikel	Aanbevolen verkoopprijs: (excl. Btw.)
515.5410-R005P	1 x		Borgmoer	€ 5,92 *
515.5410-R007P	1 x		Kogellager	€ 15,93 *
515.5410-R008P	1 x		Voorste sluitplaat	€ 13,39 *
515.5410-R009P	2 x		Stalen kogel	€ 1,09 *
515.5410-R010P	1 x		Cilinder	€ 20,33 *
515.5410-R011P	1 x		Rotor schroefdraadring	€ 1,50 *
515.5410-R012P	1 x		Rotor	€ 24,33 *

515.5410-R013P	4 x		Rotorblad	€ 2,04 *
515.5410-R014P	1 x		Splitpen	€ 0,97 *
515.5410-R015P	1 x		Achterste kogellageropname	€ 12,19 *
515.5410-R016P	1 x		Kogellager	€ 15,40 *
515.5410-R017P	1 x		Aandrijfhuis	€ 60,82 *
515.5410-R018P	1 x		Regelklepbus	€ 4,58 *
515.5410-R019P	1 x		O-ring	€ 0,97 *
515.5410-R020P	2 x		O-ring	€ 0,97 *
515.5410-R021P	1 x		Regelklep	€ 4,58 *
515.5410-R022P	1 x		Regelklepveer	€ 1,36 *
515.5410-R023P	1 x		Persluchtregeling	€ 4,58 *
515.5410-R024P	1 x		O-ring	€ 0,97 *
515.5410-R025P	1 x		O-ring	€ 0,97 *
515.5410-R026P	1 x		Klepbout	€ 4,58 *
515.5410-R027P	1 x		Bedieningshendel	€ 6,58 *
515.5410-R028P	1 x		Bedieningshendelsplitpen	€ 0,97 *
515.5410-R029P	1 x		O-ring	€ 1,36 *
515.5410-R030P	1 x		Afvoerluchtgeleider	€ 4,02 *

515.5410-R031P	1 x		O-ring	€ 0,97 *
515.5410-R032P	1 x		Luchtinlaatplug	€ 10,17 *
515.5431-R033P	1 x		Moersleutel	€ 5,01 *
515.5440-R001P	1 x		Inbusbout	€ 1,09 *
515.5440-R002P	1 x		Afstandsring	€ 1,90 *
515.5440-R003P	1 x		Borgmoer	€ 10,58 *
515.5440-R004P	1 x		Beschermingschild	€ 11,39 *
515.5440-R005P	1 x		Spindel	€ 13,39 *