

Hydraulische universele trekker, 3-armig

Artikelnr.: 630.0027

EAN: 4042146754337

Speciale prijs: € 728,50 *



Beschrijving

- haken zijn in de breedte verstelbaar
- gelijkmatige krachtverdeling en gecentreerd aantrekken
- door het omzetten van de haken als binnen en buiten-trekker te gebruiken
- zelfstandig tegen het te trekken onderdeel drukken van de trekkerhaak
- met verschillende haken samen te stellen
- inclusief hydraulische drukspindel
- minder krachtinspanning nodig
- speciaal-gereedschapsstaal

Eigenschappen

Aanhaalmoment max Nm:	70
Buitenzeskantaandrijving in mm:	17
Functionele eigenschappen 1:	Spandiepte verstelbaar
Gewicht in g:	12500
Inhoud verpakking:	1
Materiaal1:	Speciaal gereedschapsstaal
Max. drukkracht Nm:	70
Snelverstelling:	nee
Spandiepte B:	135
Spanwijdte A in mm:	50-350
Spanwijdte tot [mm]:	350
Spanwijdte vanaf [mm]:	50
Spindelmaat mm:	M11x1,5 x 100
Trekhaak-totale diepte F:	48
Trekhaak-breedte G:	30
Trekhaak-topdiepte E:	25
Trekhaak-tophoogte D:	5
Trekkerhaken:	met 3 trekhaken
Verpakkingsbreedte mm:	377
Verpakkingshoogte mm:	270
Verpakkingslengte mm:	460
max. KN:	150,0
max. drukkracht t:	15
spanwijdte uitwendige trekker C:	90-135



