

Digitale multimeter incl. testpennen

Artikelnr.: 150.1495
EAN: 4042146485873
Speciale prijs: € 20,00 *



Beschrijving

- speciaal ontwikkelde, professionele multimeter voor elektronica van personen- en vrachtwagens
- Dubbele LCD met digitale aanduiding en balkindicatie (balkindicatie met 32 segmenten)
- met automatische overloop- en polariteitsaanduiding
- met veiligheidsmechanisme voor V, μ A / mA / A, waardoor verkeerd aansluiten onmogelijk is
- centrale draaischakelaar met 19 standen
- groot LCD display met 3.1/2-cijferige, contrastrijke weergave met achtergrondverlichting
- aanduiding laadtoestand op display
- met geïntegreerde glazen zekering 250mA / 600V, 10A / 600V – 32 x 6 mm ter bescherming van het stroomcircuit
- inclusief meetkabelset en testpennen
- met in- en uitschakelaar en temperatuurschakelautomaat
- levering met uitklapbare, 2-voudig verstelbare voet in rubber beschermhoes
- stevige kunststofbehuizing

Funcities:

- Gelijk- en wisselspanningsmeting
- Gelijk- en wisselstroommeting
- Weerstandmeting
- Diodetest (met akoestisch signaal)
- Doorgangsmeting (met akoestisch signaal)
- Data-hold functie
- Acculaadtoestandsindicatie

Eigenschappen

Aantal benodigde batterijen:	1
Afzekering S1 (veldstroom):	250mA/600V; 10A/600V
Batterij oplaadbaar:	Nee
Batterij-samenstelling:	Zink-kool
Batterijtype:	9V
Bedrijfstemperatuur:	0° tot +40° C (32° tot 104° F)
Bewaartemperatuur:	-10° tot +50° C (14° tot 122° F)
Breedte in mm:	69
Diepte in mm:	31.0
Functionele eigenschappen 1:	Hold-functie
Gelijkspanning:	200 mV - 600
Gelijkstroom:	20 μ A - 10 A
Gewicht accu [kg]:	0.047
Gewicht in g:	342
Gewichtsklasse accu:	Klasse 03 (31 - 50 g)
Inclusief batterij:	Ja
Inclusief lithium-batterij:	Nee
Inhoud verpakking:	1
Lengte mm:	138
Retour uitgesloten:	Ja
Scherm:	digitaal
Spanning (V):	9
Stroomvoorzorging:	9V Blok-batterij
Toepassing, algemeen:	Motorvoertuigen
Verpakkingsbreedte mm:	114
Verpakkingshoogte mm:	46
Verpakkingslengte mm:	191
Weerstandsmeting:	200 Ohm - 2 MOhm
Wisselspanning:	200 V - 600

