

## 12/24V Meet en teststekkerset, 25-dlg

Artikelnr.: 150.0895  
EAN: 4042146959404  
Speciale prijs: € 47,00 \*



### Beschrijving




- voor gebruik met testlampen en multimeters op verbruikers en stroomcircuits
- eenvoudige en betrouwbare signalen door direct contact
- hoogwaardige controle- en testtoebehoren voor verschillende meetkabels, testkabels en teststrips voor de professionele monteur
- voor dagelijks gebruik bij diagnoses en het opsporen van storingen
- omvangrijke samenstelling van de set voor veelzijdig gebruik bij bijvoorbeeld het testen van slechte massa-aansluitingen, geleiding, polariteit of het aansturen van elektrische componenten als startmotoren, ruitenwissermotoren, ruitmotoren, elektrische antennes, e.d.
- inclusief potentiometer met instelbare weerstand (0 tot 5 kilo ohm) voor het controleren van temperatuursensoren of positie sensoren zoals onder andere voor gaskleppen, tankvlotterelementen, luchthoeveelheidsmeters en luchttoevoerkleppen van airco's
- inclusief polariteitstester met duo-LED voor het controleren van Hallsensoren, fotosensoren en of verstuivers via plus of massa worden aangestuurd schakelt afhankelijk van de stroomrichting bij positieve spanning over op rood en bij negatieve spanning op groen
- flexibele siliconenkabel
- extra dunne testpennen
- te gebruiken tot maximaal 24V (10A)
- Bi-Color testkabel voor polariteitsaanduiding


















### Eigenschappen

Delen in set:	25
Gewicht in g:	550
Inhoud verpakking:	1
Verpakkingsbreedte mm:	150
Verpakkingshoogte mm:	45
Verpakkingslengte mm:	240
Videolink inhoud:	<a href="https://youtu.be/oLAqN_9hcuo" target="_blank">Video</a>



**Bestaande uit**

Artikelnr.	Aantal	Artikel	Aanbevolen verkoopprijs: (excl. Btw.)
150.0946	1 x	 4,0 mm Ingangsbuss op 2,0 mm testadapterstekker, plat (geel)	Info: Artikel niet bestelbaar
150.0947	1 x	 4,0 mm Ingangsbuss op 2,0 mm testadapterbus, plat (geel)	Info: Artikel niet bestelbaar
150.0948	2 x	 Naaldvormige meetpen, zwart	Info: Artikel niet bestelbaar

150.0949	2 x		Naaldvormige meetpen, rood	Info: Artikel niet bestelbaar
150.0951	1 x		Potentiometer met instelbare weerstand	€ 26,36 *
150.0952	1 x		SRS airbag test-meetweerstand (2 Ohm)	€ 13,22 *
150.0961	1 x		4,0 mm Ingangsbuss op 2,0 mm testadapterbus, plat (rood)	€ 8,53 *
150.0971	1 x		4,0 mm Ingangsbuss op 2,0 mm testadapterstekker, plat (rood)	€ 8,53 *
150.0981	1 x		4,0 mm ingangscontraststekker naar 2,0 mm testadaptercontraststekker...	Info: Artikel niet bestelbaar
150.0982	1 x		4,0 mm ingangscontraststekker naar 2,0 mm testadapterstekker vlak...	Info: Artikel niet bestelbaar
150.0983	1 x		4,0 mm Ingangsbuss op 2,0 mm testadapterbus, plat (blauw)	Info: Artikel niet bestelbaar
150.0984	1 x		4,0 mm Ingangsbuss op 2,0 mm testadapterstekker, plat (blauw)	Info: Artikel niet bestelbaar
150.0986	1 x		Prik-testpennen	Info: Artikel niet bestelbaar
150.1667	2 x		Verlengkabel voor meetkabel met dubbele stekker en extra bus (rood)	€ 12,60 *
150.1668	2 x		Verlengkabel voor meetkabel met dubbele stekker en extra bus (zwart)	€ 12,60 *
150.1672	2 x		Polariteitstester met 4,0 mm bananenstekker aansluiting en duo-LED	€ 20,36 *
150.1676	1 x		4,0 mm Ingangsbuss op testpunt, zwart	€ 20,10 *
150.1677	1 x		4,0 mm Ingangsbuss op testpunt, rood	€ 20,10 *
150.1678	1 x		4,0 mm Ingangsbuss op klem, rood	€ 22,56 *
150.1679	1 x		4,0 mm Ingangsbuss op klem, zwart	€ 22,56 *