

**eQi UltimateBEAM flexibel  
inspectielamphulpstuk voor 150.4601****Artikelnr.:** 150.4603**EAN:** 4042146981757**Aanbevolen verkoopprijs:** € 48,14 \*

## Beschrijving

- compacte constructie
- Knikbaar
- in een willekeurige vorm vervormbaar (flexibel)
- Traploos dimbaar
- zeer krachtige COB front-LED
- 2 verlichtingsmodi: COB front en spot-LED
- 2 lichtsterkten: 12 W COB front-LED van 1000 lumen en 2 W SMD spot-LED van 170 lumen
- Lichtkleur 6000 Kelvin voor optimale verlichting van de werkomgeving
- 3,7 - 9 uur brandduur front-LED
- 10,6 uur brandduur spot-LED
- Behuizing van hoogwaardig kunststof
- spatwaterdicht volgens IP54
- zeer steevast - IK07

## Eigenschappen

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Batterij oplaadbaar:             | Nee        |
| Brandduur hoofd max. uur:        | 3,0 - 15,0 |
| Brandduur spot max. uur:         | 15         |
| Diameter in mm:                  | 30         |
| Gewicht in g:                    | 120        |
| Hoofdlichtmiddel max. lumen:     | 100 - 1000 |
| Hoofdverlichting:                | SMD        |
| Inclusief batterij:              | Nee        |
| Inclusief lithium-batterij:      | Nee        |
| Inhoud verpakking:               | 1          |
| Lengte mm:                       | 573        |
| Lichtduur max:                   | 10.6       |
| Lichtduur min:                   | 3.7        |
| Lichtkleur Kelvin:               | 6000       |
| Lichtsterkte omschakelbaar:      | Ja         |
| Lichtstroom max.:                | 1000       |
| Lichtstroom min.:                | 100        |
| Max. laadtijd met kabel (uur):   | 3.5        |
| Max. laadtijd met laadpad (uur): | 4.5        |
| Met aansluitkabel en stekker:    | nee        |
| Norm:                            | IP54, IK07 |
| Spatwaterdicht:                  | IP54       |
| Spotlichtmiddel max. lumen:      | 100        |
| Traploos dimbaar:                | Ja         |
| stootbestendigheidsgraad:        | IK07       |

