

MASTER wielwissel serviceset met 1/2" INFINITOOL ratel-momentsleutel, 20 – 200 Nm, 18-dlg

Artikelnr.: 516.2450

EAN: 4042146911846

Speciale prijs: € 139,00 *



Beschrijving

- Geoptimaliseerde samenstelling voor wielwisselservice
- Met INFINITOOL ratel-momentsleutel, 20 – 200 Nm voor gecontroleerd aanhalen
- Met bandenkrijt voor het markeren van de wielen
- Met omschakelbare ratel met telescooparm en krachtdoppen voor het eenvoudig losdraaien van de schroefverbindingen
- Met staalborstel voor het verwijderen van roest en vervuilingen
- Met magneetschaal voor moeren of bouten
- Met wielboutopbergzak
- Wielmontagehulpmiddelset voor het eenvoudig en zonder beschadigen monteren van de wielen
- Clip-set voor het losmaken van afdekkappen van de bouten of moeren
- Met micro-gebreide handschoenen, CE / CE / EN 388 [4131X] in de maat 10
- Met digitale bandenspannings- en bandenprofiel dieptemeter
- levering inclusief stabiele kunststofkoffer
- Met 1/2" INFINITOOL ratel-momentsleutel:
- Activeringsnauwkeurigheid: $\pm 3\%$ tolerantie van ingestelde waarde bij rechtsom aanhalen
- Activeringsnauwkeurigheid: $\pm 6\%$ tolerantie van ingestelde waarde bij linksom aanhalen
- gegarandeerd bij 5000 moment instellingen
- voor het gecontroleerd rechts- en linksom aanhalen
- schaalverdeling in Nm en lbf/ft voor nauwkeurige instelling
- inclusief fijn instelbare Nm micrometerschaalverdeling voor een precisie instelling
- groot afleesvenster met loepfunctie voor duidelijk beeld
- duidelijk hoor en voelbaar momentbereik door uitschakeling
- met robuust ratelmechanisme met 36 tanden
- met drukknop-snellosfunctie op ratelkop
- instellen van het draaimoment snel en nauwkeurig door verdraaiing van het handvat
- veilige vergrendeling aan handgreep
- ergonomische en handvriendelijke 2-componenten greep met softzone
- vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174 met kogelborging
- eigen serienummer voor duidelijk productidentificatie
- inclusief kalibratie-conformiteitsverklaring volgens DIN EN ISO 6789:2017(E) - te herleiden tot nationale normen
- Inclusief service-reminder

Eigenschappen

Bereik in Nm:	20-200
Delen in set:	18
Gewicht in g:	5000
Inhoud verpakking:	1
Norm:	DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Retour uitgesloten:	Ja
Vierkantaandrijving in inches:	1/2"



Bestaande uit

Artikelnr.	Aantal	Artikel	Aanbevolen verkoopprijs: (excl. Btw.)
100.4050	1 x	 Vetkrijt, wit, 12 per pak	€ 12,50 *
100.4060	1 x	 Digitale bandendruk+profiel dieptemeter	€ 23,00 *
150.2805	1 x	 Wielmontagehulpmiddelset, 2-dlg	€ 29,00 *

201.2335	1 x		Staalborstel voor remklauwen, 2 rijen, recht	€ 5,05 *
310.0475-1	1 x		PU-Flex werkhandschoen-zwart, 10, 1 paar	Info: Artikel niet bestelbaar
500.8032	1 x		Wielboutenzakje	€ 4,00 *
515.1073	1 x		1/2" krachtdop robuust, lang, 17mm voor aluminium velgen	€ 12,50 *
515.1075	1 x		1/2" krachtdop robuust, lang, 19mm voor aluminium velgen	€ 12,50 *
515.1076	1 x		1/2" krachtdop robuust, lang, 21mm voor aluminium velgen	€ 12,50 *
516.9042	1 x		1/2" INFINITOOL Momentsleutel met omschakelbare ratelkop, 20-200 Nm	€ 82,50 *
800.0150	1 x		STAINLESS STEEL Magneetschaal, staal, Ø 150mm	€ 7,00 *
911.1202	1 x		1/2" Verlengstuk, 125mm	€ 7,34 *
914.1205	1 x		1/2" omschakelbare telescoopratel, extra lang, 72-tanden	€ 26,00 *