



**HD-videoscoopset met Ø 3,9 mm 720 en 0°
 HD-frontcamera-sonde, flexibele PVC-huls**

Artikelnr.: 550.7580
 EAN: 4069465008231
 Speciale prijs: € 599,00 *

Beschrijving

- 720° Joystick (4-weg-sonde)
- 3,9 mm HD-camera - vrij positioneerbaar
- Joystick voor aansturing van de camerasonde
- 6 dimbare Mini-LED'S
- mobiel en niet afhankelijk van netspanning
- zeer handig in gebruik door mobiele en compacte uitvoering
- sonde aanzienlijk minder gevoelig voor knikken, geen glasvezelkabel
- omgevingstemperatuur van -10°C tot +70°C
- grootst mogelijke kijkhoek door speciale camera in de sondekop
- zeer goede beeld en videokwaliteit
- foto-opnamemogelijkheid in JPEG-formaat
- Videoregistratie in AVI-formaat
- multifunctioneel
- Met geïntegreerde accu, laadcontrolelampje en verlichting
- Circa 150 minuten continubedrijf mogelijk
- Laden van het apparaat gebeurt via USB-C
- Inclusief 32 GB geheugenkaart
- met praktische draagtas

Eigenschappen

Aantal benodigde batterijen:	1
Accucapaciteit [Ah]:	3,0
Accutechnologie:	Li-polymer
Batterij oplaadbaar:	Ja
Batterij-samenstelling:	Lithium (oplaadbaar)
Batterijtype:	18650
Beeldscherm:	5,0"
Bestendigheid:	Oliebestendig
Buigradius:	3 cm
Camera resolutie:	1920 (H) x 1080 (V)
Diameter in mm:	3,9
Dieptescherpte:	2,5 ~ 10 cm
Functionele eigenschappen 1:	flexibel
Gebruiksduur:	ca. 150 min
Gewicht accu [kg]:	0.027
Gewicht in g:	990
Gewichtsklasse accu:	Klasse 02 (16 - 30 g)
Hoek:	720 + 0
Inclusief batterij:	Ja
Inclusief lithium-batterij:	Ja
Inhoud verpakking:	1
Invalshoek:	70°
Kop-Ø in mm:	3.9
Lengte mm:	1000.0
Lichtbron:	6 dimbare witte Mini-LED'S
Lithium-info:	Lithium in het product (ingebouwd of meegeleverd)
Netstekker:	USB-C / USB-A
Opslagformaat:	JPEG
Opslagmedium:	microSD
Retour uitgesloten:	Ja
Spanning (V):	3,7
Spanning stekker:	5
Videoformaat:	AVI
Werktemperatuur:	-10□ tot +70□
bedrijfsmodus:	accupack
beschermingsklasse:	IP67



