



Accu-slagmoersleutel

Artikelnr.: 515.3516

EAN: 4042146352908

Speciale prijs: € 251,50 *

Beschrijving




- lichtgewicht
- handzame en ergonomische 2-componenten behuizing
- vierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174
- met praktische links/rechts omschakelfunctie
- traploos regelbaar toerental d.m.v. elektronische schakelaar
- met industriესlagwerk
- koolborstels verwisselbaar
- Lithium-ionen-accu voor hoge prestaties
- langere gebruiksduur door hoger laadvermogen
- snellaadfunctie (1 uur)
- inclusief automatisch uitschakelbaar laadstation
- behuizing van slagvast kunststof
- in stevige kunststof koffer

Eigenschappen








Aandrijving:	3/8"
Aanhaalmoment max.:	117
Aantal accu's:	2
Aantal benodigde batterijen:	2
Aantal laadapparaat:	1
Accu capaciteit [Ah]:	2,0
Accutechnologie:	Lithium-ionen
Batterij oplaadbaar:	Ja
Batterij-samenstelling:	Lithium (oplaadbaar)
Batterij/accu:	515.3592
Batterijtype:	18650
Breedte B:	55.0
Elektrische spanning:	10,8 V
Frequentie:	50
Functionele eigenschappen 1:	omschakelbaar
Gewicht accu [kg]:	0.126
Gewicht in g:	2600
Gewichtsklasse accu:	Klasse 05 (51 - 150 g)
Hoogte H:	195.0
Inclusief batterij:	Ja
Inclusief lithium-batterij:	Ja
Inhoud verpakking:	1
Lithium-info:	Lithium in het product (ingebouwd of meegeleverd)
Materiaal1:	Kunststof behuizing
Netstekker:	Eurostekker (01)
Norm:	DIN 3120, ISO 1174
Oplaadtijd:	1 uur
Retour uitgesloten:	Ja
Spanning (V):	10,8
Spanning stekker:	230
Stationair stroom:	3,5 A
Toerental:	0 - 1870 Omw/min
Totale lengte L in mm:	190.0
UN-nummer:	UN 38.3
Verpakkingsbreedte mm:	296
Verpakkingshoogte mm:	94
Verpakkingslengte mm:	302
Vervangingskoolborstel:	515.3595
Vierkantaandrijving in inches:	3/8"
bedrijfsmodus:	accupack
gewicht (basisapparaat + accu):	1100











Bestaande uit

Artikelnr.	Aantal	Artikel	Aanbevolen verkoopprijs: (excl. Btw.)
515.3514	1 x	 3/8" Accu slagmoersleutel, 117Nm, 1.870 Omw/min, zonder accus en...	Info: Artikel niet bestelbaar
515.3590	1 x	 Universeel snel-laadstation, 10,8V	€ 102,04 *
515.3592	2 x	 Universele-insteekaccu, 10,8V, 2,0Ah	Info: Artikel niet bestelbaar

Vervangingsonderdelen

Artikelnr.	Aantal	Artikel	Aanbevolen verkoopprijs: (excl. Btw.)
515.3500-R019P	1 x	 Stroomkabel	Info: Artikel niet bestelbaar
515.3515-R001P	1 x	 Beschermende afdekking	Info: Artikel niet bestelbaar
515.3515-R002P	1 x	 Voorste behuizingsbout	Info: Artikel niet bestelbaar
515.3515-R003P	1 x	 Behuizingfront	Info: Artikel niet bestelbaar
515.3515-R004P	1 x	 Onderlegging	Info: Artikel niet bestelbaar
515.3515-R005P	1 x	 Rubber onderlegging	Info: Artikel niet bestelbaar
515.3515-R006P	1 x	 Aambeeld 3/8"	€ 12,50 *

515.3515-R007P	1 x		Slagwerk	Info: Artikel niet bestelbaar
515.3515-R008P	1 x		Onderlegring	Info: Artikel niet bestelbaar
515.3515-R009P	1 x		Tandwielring	€ 3,00 *
515.3515-R010P	1 x		Kogellager	Info: Artikel niet bestelbaar
515.3515-R011P	1 x		Tandwielringopname	Info: Artikel niet bestelbaar
515.3515-R012P	1 x		Rubber onderlegring	€ 1,00 *
515.3515-R013P	1 x		Elektromotor	Info: Artikel niet bestelbaar
515.3515-R014P	1 x		Koolborstel	Info: Artikel niet bestelbaar
515.3515-R015P	1 x		Omschakelhefboom	Info: Artikel niet bestelbaar
515.3515-R016P	1 x		Hoofdschakelaar en printplaat	Info: Artikel niet bestelbaar
515.3515-R017P	1 x		Behuizing links + rechts	Info: Artikel niet bestelbaar
515.3515-R018P	1 x		Behuizingsbout	Info: Artikel niet bestelbaar
515.3515-R019P	1 x		Bout voor zijdeksel	Info: Artikel niet bestelbaar
515.3515-R020P	1 x		Zijdeksel rechts	€ 1,00 *
515.3515-R021P	1 x		Zijdeksel links	Info: Artikel niet bestelbaar
515.3595	1 x		Set reserve koolborstel, 2-dlg, voor 515.3500-35	Info: Artikel niet bestelbaar