

Digital amperetang 200A

Artikelnr.: 150.1745

EAN: 4042146590904

Anbefalt salgspris: 810,79 € *



Beskrivelse

- Med den lille tangdiameteren oppnås høy nøyaktighet og sikkert arbeid på steder som hittil har vært vanskelig tilgjengelige
- De måler strøm med en oppløsning på 0,01 A til maks. 200 ampere
- Det integrerte multimeteret med søylediagram gjør et ekstra måleinstrument overflødig
- Ideell til lokalisering av skjulte forbrukere
- Svært godt lesbart display
- Ideell til like- og vekselstrømkontroller
- Maks. tangåpning 30,0mm
- LCD-visning
- Inklusive måleledningssett med testspisser
- I praktisk oppbevaringsveske
- Likestrøm
- inkludert 2 AA 1,5 V batterier

Funksjoner:

- Likestrøm
- Like- og vekselspenning
- Motstand
- Diodetest
- Kontinuitetstest
- Temperaturmåling
- Data-hold-funksjon
- Spiss-hold-funksjon

Egenskaper

Antall nødvendige batterier:	2
Batteri inkludert:	ja
Batteri oppladbart:	nei
Batterisammensetning:	sink kull
Batteritype:	AA
Bredde i mm:	42
Bruksområde generelt:	Motorkjøretøy
Display:	digitalt
Driftstemperatur:	-10 °C til +50 °C (14° til 122 °F)
Dybde i mm:	30
Emballasjebredde mm:	124
Emballasjehøyde mm:	70
Emballasjeinnhold:	1
Emballaselengde mm:	231
Funksjonsattributter 1:	Holddefunksjon
Lagertemperatur:	-10 °C til +60 °C (14° til 140° F)
Lengde mm:	185
Likespenning:	0,1 - 400
Likestrøm:	0,01 - 200 A
Litiumbatteri inkludert:	nei
Materiale1:	Plasthus
Motstandsmåling:	40 - 400 ohm
Retur utelukket:	Ja
Spenning (V):	1,5
Strømforsyning:	2x AA 1,5 V
Temperatur for målenøyaktighet:	23 °C ± 5 °C
Tilbehør:	Med batterier
Vekselspenning:	0,1- 400
Vekselstrøm:	0,01 - 200 A
Vekt batteri [kg]:	0.023
Vekt i g:	160
Vektklasse batteri:	klasse 02 (16 - 30 g)

