

eQi UltimateBEAM smal håndlykt, 350 lumen

Artikkelnr.: 150.4620

EAN: 4042146981665

Anbefalt salgspris: 113,78 € *



Beskrivelse

- Ideell til arbeid uavhengig av strømnettet
- trådløs lading takket være eQi-teknologi
- Kompakt konstruksjon
- 2-trinns dimmbar
- Ekstra effektsterk COB Front LED
- kraftig SMD LED-spot
- 3 belysningsmoduser: COB front LED 2-trinns og SMD LED-spot
- 3 lysstyrker: 3W COB Front LED med 150/350 lumen og 2W SMD Spot LED med 90 lumen
- lysfarge på 6000 kelvin for optimal belysning av arbeidsområdet
- integrert magnet for lading og festing
- 4 timer lys ved 150 lumen front LED
- 2 timer lys ved 350 lumen front LED
- 7,6 timers lysvarighet for spot-LED
- med ladenivåindikator
- valgfri ladetilkobling type USB-C
- Med litiumion-høytelsesbatteri
- hus av høyverdig plast
- Vannsprutbeskyttet iht. IP65
- Ekstremt støtsikker - støtmotstandsgrad IK09

Egenskaper

Antall nødvendige batterier:	1
Batteri inkludert:	ja
Batteri oppladbart:	ja
Batterikapasitet:	1050 mAh
Batterisammensetning:	litium (oppladbart batteri)
Batteriteknologi:	Lithium-ion
Batteritype:	101958
Bredde i mm:	31
Driftsmåte:	Batteri
Emballasjebredde mm:	25
Emballasjehøyde mm:	185
Emballasjeinnhold:	1
Emballaselengde mm:	40
Hovedlyskilde maks. lumen:	150 - 350
Hovedlysmiddel:	COB LED
Høyde i mm:	17
Lengde mm:	180
Litium-info:	litium i produktet (innebygd eller vedlagt)
Litumbatteri inkludert:	ja
Lysstrøm maks.:	350
Lysstrøm min.:	90
Lysvarighet maks.:	7.6
Lysvarighet min.:	2.0
Med tilkoblingssnor og støpsel:	Nei
Norm:	IP65, IK09
Retur utelukket:	Ja
Spennning (V):	3,7
Spotlyskilde maks. lumen:	90
Sprutvannbeskyttelse:	IP65
Støtfasthet:	IK09
UN-nummer:	UN 38.3
Vekt batteri [kg]:	0.019
Vekt i g:	75
Vektklasse batteri:	klasse 02 (16 - 30 g)
lysfarge kelvin:	6000
lysvarighet hoved maks. h:	2,0 / 4,0
lysvarighet spot maks. h:	7,6
maks. ladetid med ladepad (h):	2.25
maks.ladetid med kabel (h):	2.0
omkoblbar lysstyrke:	ja
trinnløs dimmbar:	nei

