

1" superMONSTER wysokowydajny pneumatyczny klucz udarowy 3405Nm, 504 mm

Nr artykułu.: 515.3280
EAN: 4042146694060
Cena specjalna: 977,00 € *




Opis




- z ergonomicznym, miękkim uchwytem
- odprowadzanie powietrza przez uchwyt do dołu
- długie wrzeciono
- Z 4-krotnym wyborem momentu obrotowego do dokręcania i luzowania
- prosta obsługa
- Niski poziom wibracji
- Cyngiel zintegrowany w uchwycie
- Niski poziom hałasu
- wysokowydajny dwumłotkowy mechanizm bicia
- Z otworem na umocowanie trzpienia
- wyjątkowa trwałość
- izolowany na zimno uchwyt
- wraz ze złączem 1/2"
- Ultra-lekka obudowa z aluminium



















Cechy



















Ciśnienie robocze w bar:	max. 6,3 bar (90 psi)
Długość całkowita L w mm:	504
Długość opakowania mm:	648
Gwint łączeniowy:	1/2"PT
Jednostka opakowaniowa:	1
Liczba obrotów na biegu jałowym w obr./min:	6200
Materiał1:	aluminium
Poziom ciśnienia akustycznego (dbA):	115.5
Poziom mocy akustycznej (dbA):	104.5
Przyspieszenie wibracji:	< 12,88
Szerokość B:	230
Szerokość opakowania mm:	454
Uchwyt:	z uchwytem odpornym na ześlizgiwanie się
Waga w g:	7820
Wysokość opakowania mm:	120
Zabierak:	1
Zużycie powietrza w l/min:	283
długość kowadła w mm:	195.0
maks. moment dokręcania w prawo:	1 = 919 Nm
maks. moment obrotowy w prawo 2:	2 = 1523 Nm
maks. moment obrotowy w prawo 3:	3 = 2145 Nm
maks. moment obrotowy w prawo 4:	4 = 3064 Nm
maks. moment odkręcania:	3405 Nm
maks. wielkość śrub:	M 38
min średnica węża:	3/4" - 19 mm
niepewność pomiaru z przyspieszenie wibracyjnym:	1.77
pomiar w calach:	1
tryb pracy:	pneumatyczny











Części zamienne

Nr artykułu	Ilość	Artykuł	Zalecana cena detaliczna: (nie zaw. VAT.)
515.1270-R021P	1 x	 łożysko	0,19 € *
515.3250-R001P	1 x	 Obudowa młotka	119,37 € *
515.3250-R002P	1 x	 Wkładka gwintowana	4,33 € *

515.3250-R003P	1 x		Tuleja biegu	13,49 € *
515.3250-R004P	1 x		Pierścień stalowy	3,91 € *
515.3250-R005P	1 x		Uszczelka obudowy	8,21 € *
515.3250-R006P	1 x		Pierścień rozporowy	1,57 € *
515.3250-R010P	1 x		Kolek młota	5,58 € *
515.3250-R011P	1 x		Młotek	112,30 € *
515.3250-R012P	1 x		Skrzynka	323,78 € *
515.3250-R013P	1 x		Jednostka uchwytu	60,89 € *
515.3250-R014P	1 x		Śruba z łbem 6-kąt. do uchwytu	1,57 € *
515.3250-R015P	1 x		Obudowa	356,11 € *
515.3250-R016P	1 x		Tylna uszczelka do pokrywy obudowy	9,33 € *
515.3250-R017P	1 x		Tylna osłona	192,82 € *
515.3250-R018P	1 x		Trzpień	0,44 € *
515.3250-R019P	1 x		Przełącznik	5,31 € *
515.3250-R020P	1 x		Zawór przełącznikowy	22,51 € *
515.3250-R021P	1 x		Trzpień gwintowany	2,00 € *
515.3250-R022P	1 x		Kula stalowa	0,19 € *
515.3250-R023P	1 x		Sprężyna	0,19 € *

515.3250-R024P	1 x		Regulator	3,22 € *
515.3250-R025P	1 x		O-ring	0,19 € *
515.3250-R026P	1 x		Sworzeń sprężysty	0,19 € *
515.3250-R027P	1 x		Trzpień gwintowany	5,58 € *
515.3250-R028P	1 x		Łożysko kulowe	56,86 € *
515.3250-R029P	1 x		Pierścień uszczelniający dociskany sprężyną	2,81 € *
515.3250-R030P	1 x		Przednia płyta łożyska kulowego	84,30 € *
515.3250-R031P	1 x		Łopata wirnika	8,48 € *
515.3250-R032P	1 x		Wirnik	214,45 € *
515.3250-R033P	1 x		Trzpień	1,04 € *
515.3250-R034P	1 x		Obudowa wirnika	203,49 € *
515.3250-R035P	1 x		Płyta zaślepiająca	52,99 € *
515.3250-R036P	1 x		Łożysko kulowe	33,45 € *
515.3250-R037P	1 x		Tylna uszczelka do pokrywy obudowy	2,12 € *
515.3250-R038P	1 x		Przełącznik roboczy	19,03 € *
515.3250-R039P	1 x		Sworzeń sprężysty	0,19 € *
515.3250-R040P	1 x		Sworzeń sprężysty	0,19 € *
515.3250-R041P	1 x		Tuleja zaworu	3,08 € *

515.3250-R042P	1 x		Trzpień	4,47 € *
515.3250-R043P	1 x		Pierścień uszczelniający	8,21 € *
515.3250-R044P	1 x		Kula stalowa	0,77 € *
515.3250-R045P	1 x		Sprężyna	0,44 € *
515.3250-R046P	1 x		Śruba wlotu powietrza	17,48 € *
515.3270-R001P	1 x		Pierścień nasadki 1"	2,00 € *
515.3270-R002P	1 x		O-ring	0,25 € *
515.3280-R001P	1 x		Kowadło 1" długie	543,56 € *