

**12 V + 24 V Booster baterii, mobilne
urządzenie startowe 2340 A**

Nr artykułu.: 550.1825

EAN: 4042146676806

Cena specjalna: 1 569,00 € *



Opis



- idealny do silników benzynowych i diesla od samochodów osobowych aż po dostawcze
- w pełni izolowane zaciski akumulatora (1000A)
- wbudowana ochrona elektroniki
- z bezpiecznikiem zewnętrznym
- wskaźnik kontroli ładowania
- akustyczny sygnał ostrzegawczy przy zmianie biegunów
- długość kabla 1,65 m
- z solidnym przekrojem kabla 50 mm²
- bezprądowe podłączenie kablem do akumulatora pojazdu
- w dostawie zawarta ładowarka i kabel
- wygodny schowek na przewód w obudowie
- solidna obudowa na kółkach

Cechy

Akumulator litowy w zestawie:	Nie
Akumulator w zestawie:	Tak
Bezpiecznik:	1000 A
Częstotliwość:	50
Długość całkowita L w mm::	390.0
Długość kabla w m:	1.65
Długość opakowania mm:	470
Jednostka opakowaniowa:	1
Liczba potrzebnych baterii:	2
Możliwość ładowania akumulatora:	Tak
Napięcie (V):	12
Prąd rozruchowy:	2340 / 1170 A
Prąd szczytowy:	6200 / 3100 A
Szerokość B:	535.0
Szerokość opakowania mm:	350
Typ baterii:	Pb
Waga akumulatora [kg]:	6.77
Waga w g:	24180
Wtyczka zasilająca:	Wtyczka Euro (01)
Wysokość:	285.0
Wysokość opakowania mm:	610
Zwroty nie są akceptowane:	Tak
do akumulatora samochodowego:	2 x 12 Volt / 25 Ah
kabel do ładowania w samochodzie:	550.1812
napięcia ładowarki:	12V DC / 4 A
skład akumulatora:	ołów
wtyczka napięciowa:	230
zapasowe bezpieczniki:	550.1828
Ładowarka zastępcza:	550.1826
Średnica kabla mm²:	50



Części zamienne

Nr artykułu	Ilość	Artykuł	Zalecana cena detaliczna: (nie zaw. VAT.)
550.1812	1 x	 Ładowarka samochodowa do 550.1810, 550.1820 i 550.1825	60,99 € *
550.1826	1 x	 Ładowarka do boostera baterii 550.1820 i 550.1825	231,95 € *