

1/2" SlimPOWER Grzechotka pneumatyczna MINI 30Nm

Nr artykułu.: 515.5515

EAN: 4042146756362

Cena specjalna: 144,50 € *




Opis








- końcówka czworokątna zgodna z DIN 3120 / ISO 1174 z blokadą kulkową
- odprowadzanie powietrza przez uchwyt
- z praktycznym przełącznikiem głowicy grzechotkowej (w lewo / w prawo)
- prosta obsługa
- trzystopniowe zazębenie
- z bezstopniową regulacją prędkości
- amortyzacja drgań
- bardzo mały rozmiar
- wraz ze złączem 1/4"
- solidna obudowa



















Cechy

Ciśnienie robocze w bar:	max. 6,3 bar (90 psi)
Długość całkowita L w mm::	135,0
Długość opakowania mm:	186
Gwint łączeniowy:	1/4"NPT
Jednostka opakowaniowa:	1
Liczba obrotów na biegu jałowym w obr./min:	300
Moc W:	186 Watt
Norma:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 28927-2
Poziom ciśnienia akustycznego (dbA):	87.1
Poziom mocy akustycznej (dbA):	98.1
Przyspieszenie wibracji:	< 4,3
Szerokość B:	35.5
Szerokość opakowania mm:	73
Waga w g:	400
Wysokość opakowania mm:	50
Zabierak:	1/2
Zużycie powietrza w l/min:	240
maks. moment dokręcania w prawo:	30 Nm
maks. moment odkręcania:	30 Nm
min średnica węża:	3/8" - 10 mm
niepewność pomiaru z przyspieszenie wibracyjnym:	0.92
tryb pracy:	pneumatyczny
zalecany moment dokręcania:	25 Nm



Części zamienne

Nr artykułu	Ilość	Artykuł	Zalecana cena detaliczna: (nie zaw. VAT.)
515.5415-R003P	1 x	 Łożysko kulowe	15,93 € *
515.5475-R007P	1 x	 Łożysko kulowe	15,40 € *
515.5505-R001P	1 x	 Korek końcowy	3,66 € *
515.5505-R002P	1 x	 O-ring	1,32 € *
515.5505-R003P	1 x	 Sprężyna	1,32 € *
515.5505-R004P	1 x	 O-ring	1,32 € *
515.5505-R005P	1 x	 Trzpień zaworowy	2,88 € *

515.5505-R006P	1 x		O-ring	1,32 € *
515.5505-R007P	1 x		Tuleja zaworu	4,44 € *
515.5505-R008P	1 x		Tuleja wlotu powietrza	7,94 € *
515.5505-R009P	1 x		Deflektor powietrza odlotowego	1,98 € *
515.5505-R010P	1 x		Tłumik	1,32 € *
515.5505-R011P	1 x		O-ring	1,32 € *
515.5505-R012P	1 x		Dźwignia włączająca	3,15 € *
515.5505-R013P	1 x		Sworznie dźwigni	0,93 € *
515.5505-R014P	1 x		Obudowa napędu	37,25 € *
515.5505-R015P	1 x		Tylne gniazdo łożyska kulowego	15,86 € *
515.5505-R016P	1 x		Obudowa wirnika	15,86 € *
515.5505-R017P	1 x		Trzpień	0,93 € *
515.5505-R018P	5 x		Łopatka wirnika	1,98 € *
515.5505-R019P	1 x		Wirnik	19,74 € *
515.5505-R020P	1 x		Przednia płyta zamykająca	11,06 € *
515.5505-R021P	1 x		Podkładka dolna	1,71 € *
515.5505-R022P	1 x		Pierścień napędu	15,86 € *
515.5505-R023P	3 x		Koło zębate	5,98 € *

515.5505-R024P	3 x		Pin koła zębatego	1,32 € *
515.5505-R025P	1 x		Przekładnia planetarna	9,88 € *
515.5505-R026P	1 x		Nakrętka zabezpieczająca	15,86 € *
515.5505-R027P	1 x		Łożysko igielkowe	11,06 € *
515.5505-R028P	1 x		Wał korbowy	19,74 € *
515.5505-R029P	1 x		Prowadnica napędu	6,77 € *
515.5505-R030P	1 x		Głowica obudowy grzechotki	55,14 € *
515.5505-R031P	1 x		Widelec grzechotki	24,03 € *
515.5505-R034P	1 x		Szyft	1,71 € *
515.5505-R035P	1 x		Zapadka	11,83 € *
515.5505-R036P	1 x		Nakrętka na sprężynę	2,49 € *
515.5505-R037P	1 x		Sprężyna	1,71 € *
515.5505-R038P	2 x		Sprężyna	2,49 € *
515.5505-R039P	2 x		Kula stalowa	1,32 € *
515.5505-R042P	1 x		Pierścień Seegera	1,71 € *
515.5510-R002P	1 x		Podkładka dolna	4,83 € *
515.5515-R001P	1 x		Przełącznik odwracania	11,83 € *
515.5515-R002P	1 x		Głowica napędu 1/2"	37,25 € *

515.5515-R003P

1 x



Podkładka dolna

4,83 € *