



12/24V Master Zestaw kabli konektorów do pomiarów i diagnostyki, 92-szt

Nr artykułu.: 150.0950

EAN: 4042146591642

Cena specjalna: 452,00 € *

Opis

- do stosowania z lampami kontrolnymi działania miernikami uniwersalnymi na odbiornikach i obwodach elektrycznych
- proste i bezpieczne pobieranie sygnału dzięki bezpośredniemu łączeniu
- wysokiej jakości komponenty wyposażenia kontrolnego i testującego do różnych przewodów pomiarowych, kabli kontrolnych i pasków testowych dla profesjonalnego mechanika
- do codziennego stosowania podczas diagnostyki i wyszukiwania usterek
- duży zestaw do różnorodnego stosowania, np. do kontroli wadliwych połączeń do masy, kontroli testów przewodzenia, kontroli biegunowości lub do eksploatacji agregatów elektrycznych, np. rozrusznik, silnik wycieraczek, elektryczne podnoszenie okien, anteny elektryczne itp.
- wraz z potencjometrem z regulowanym opornikiem (0 do 5 kiloom) do kontroli czujników temperatury lub czujników pozycji jak m.in. w klapach przepustnicy, czujnikach tankowania, nastawnikach klap rur dolotowych i klapach sterowania powietrzem urządzeń klimatyzacyjnych
- z opornikiem kontrolno-pomiarowym 2 om SRS do diagnostyki czujników poduszki powietrznej
- z urządzeniem kontrolnym biegunowości z Duo-LED do kontroli nadajnika Halla, fotoczujników lub, czy iniektory są sterowane (plus lub masa) W zależności od kierunku przepływu prądu zmienia przy napięciu dodatnim na kolor czerwony lub w przypadku napięcia ujemnego na kolor zielony
- elastyczny kabel silikonowy
- wyjątkowo cienkie końcówki kontrolne
- zastosowanie do maks. 24V (10A)
- dwukolorowy kabel kontrolny do wskazywania biegunowości

Cechy

Atrybuty funkcjonalne 1:	do sprawdzania problemów związanych z elektryką
Długość opakowania mm:	450
Jednostka opakowaniowa:	1
Szerokość opakowania mm:	324
Waga w g:	790
Wysokość opakowania mm:	115
części w zestawie:	92



Składający się z:

Nr artykułu	Ilość	Artykuł	Zalecana cena detaliczna: (nie zaw. VAT.)
150.0951	2 x	 Potencjomet z ustawialną rezystancją	26,36 € *
150.0952	2 x	 SRS miernik poduszki powietrznej (2 Ohmy)	13,22 € *
150.0953	2 x	 Rozdzielnica z gniazdem wejściowym typu podwójna wtyczka "banan"	27,68 € *

150.0954	3 x		4,0 mm gniazdo wejściowe na 4,0 mm wtyczkę miernika okrągła...	8,53 € *
150.0955	3 x		4,0 mm gniazdo wejściowe na 3,5 mm wtyczkę miernika okrągła (czarna)	8,53 € *
150.0956-1	3 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf 3,5 mm Prüfadapterbuchse rund (rot)	Info: Artykuł niedostępny do zamówienia
150.0957-1	3 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf 1,5 mm Prüfadapterbuchse rund (gelb)	Info: Artykuł niedostępny do zamówienia
150.0958-1	3 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf 0,8 mm Prüfadapterbuchse flach (rot)	Info: Artykuł niedostępny do zamówienia
150.0959-1	3 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf 1,2 mm Prüfadapterbuchse flach (schwarz)	Info: Artykuł niedostępny do zamówienia
150.0961-1	3 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf 2,0 mm Prüfadapterbuchse flach (blau)	Info: Artykuł niedostępny do zamówienia
150.0962-1	3 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf 2,5 mm Prüfadapterbuchse flach (gelb)	Info: Artykuł niedostępny do zamówienia
150.0963	3 x		4,0 mm gniazdo wejściowe na 6,0 mm wtyczkę miernika płaska (niebieska)	8,53 € *
150.0964-1	3 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf 3,0 mm Prüfadapterbuchse flach (rot)	Info: Artykuł niedostępny do zamówienia
150.0965-1	3 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf 5,0 mm Prüfadapterbuchse flach (schwarz)	Info: Artykuł niedostępny do zamówienia
150.0966	3 x		4,0 mm gniazdo wejściowe na 6,0 mm wtyczkę miernika płaska (niebieska)	8,53 € *
150.0967-1	3 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf 5,0 mm Prüfadapterstecker flach (schwarz)	Info: Artykuł niedostępny do zamówienia
150.0968-1	3 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf 3,0 mm Prüfadapterstecker flach (rot)	Info: Artykuł niedostępny do zamówienia
150.0969-1	3 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf 2,5 mm Prüfadapterstecker flach (gelb)	Info: Artykuł niedostępny do zamówienia
150.0971-1	3 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf 2,0 mm Prüfadapterstecker flach (blau)	Info: Artykuł niedostępny do zamówienia
150.0972-1	3 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf 1,2 mm Prüfadapterstecker flach (schwarz)	Info: Artykuł niedostępny do zamówienia
150.0973-1	3 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf 0,8 mm Prüfadapterstecker flach (rot)	Info: Artykuł niedostępny do zamówienia

150.0974-1	3 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf 1,5 mm Prüfadapterstecker rund (gelb)	Info: Artykuł niedostępny do zamówienia
150.0975-1	3 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf 2,0 mm Prüfadapterstecker rund (rot)	Info: Artykuł niedostępny do zamówienia
150.0976	3 x		4,0 mm gniazdo wejściowe na 3,5 mm wtyczkę miernika okrągła (czarna)	8,53 € *
150.0977	3 x		4,0 mm gniazdo wejściowe na 4,0 mm wtyczkę miernika okrągła...	8,53 € *
150.0978	3 x		4,0 mm gniazdo wejściowe na 0,7 mm wtyczkę miernika płaska (żółta)	Info: Artykuł niedostępny do zamówienia
150.0979	3 x		4,0 mm gniazdo wejściowe na 0,7 mm wtyczkę miernika płaska (żółta)	Info: Artykuł niedostępny do zamówienia
150.1667	2 x		Przedłużenie kabli mierniczych z podwójną wtyczką i dodatkowym...	12,60 € *
150.1668	2 x		Przedłużenie kabli mierniczych z podwójną wtyczką i dodatkowym...	12,60 € *
150.1672	2 x		Tester polaryzacji z wtyczką typ banan 4,0mm i Duo-LED	20,36 € *
150.1673	2 x		Kabel testowy - igłowy, czarny, 4,0 mm	20,36 € *
150.1674	2 x		Kabel testowy - igłowy, czerwony, 4,0 mm	20,36 € *
150.1676	1 x		Końcówka testowa, czarna, 4,0mm	20,10 € *
150.1677	1 x		Końcówka testowa, czerwona, 4,0mm	20,10 € *
150.1678	1 x		Zacisk, czerwony	22,56 € *
150.1679	1 x		Zacisk, czarny	22,56 € *