

Zestaw do montażu pierścienia uszczelniającego do Isuzu, 13-szt

Nr artykułu.: 460.4455

EAN: 4042146758694

Zalecana cena detaliczna: 2 545,17 € *



Opis

- Do montażu uszczelki wału korbowego z przodu i z boku przekładni
- Demontaż kołnierzy wału korbowego
- Specjalnie do przedniego uszczelnienia promieniowego wału korbowego o wysokości 10 mm, średnicy wewnętrznej 109 mm i średnicy zewnętrznej 137 mm
- specjalnie do tylnego uszczelnienia promieniowego wału korbowego o wysokości 10 mm, średnicy wewnętrznej 104 mm i średnicy zewnętrznej 139 mm
- narzędzie do wyciągania
- specjalna stal narzędziowa

Zastosowanie / dla: Isuzu FRD34, FRR33, FRR34, FSR32, FSR33, FSR34, FSS33, FSS34, FTR32, FVR33

Cechy

Długość opakowania mm:	586
Jednostka opakowaniowa:	1
Materiał1:	specjalna stal do narzędzi
Szerokość opakowania mm:	252
Waga w g:	18000
Wysokość opakowania mm:	203
Zakres zastosowania:	Isuzu
części w zestawie:	13



Składający się z:

Nr artykułu	Ilość	Artykuł	Zalecana cena detaliczna: (nie zaw. VAT.)
460.4449	2 x	 Śruby mocujące, M16x1,5, 135 mm długości	91,50 € *
460.4451	1 x	 Przeciągacz, tylny	257,56 € *
460.4452	1 x	 Tuleja prowadząca, średnica zew. 123 mm, średnica wew. 113 mm	165,21 € *
460.4453	4 x	 Śruby mocujące, M16x1,5, 60 mm długości	36,46 € *
460.4454	1 x	 Tuleja dystansowa, tylna	34,68 € *
460.4456	1 x	 Ściągacz, tylny	700,71 € *
460.4457	1 x	 Ściągacz, przedni	672,28 € *
460.4458	1 x	 Przeciągacz, przedni	422,75 € *
460.4459	1 x	 Tuleja dystansowa, przednia	34,05 € *