



1/4" minigrzechotka z głowicą wychylną i uchwytem w kształcie litery T MODIFIX, mechanizm 72 zębowy

Nr artykułu.: 914.1405
EAN: 4042146757451
Cena specjalna: 46,00 € *

Opis

- napęd na kwadrat zgodny z DIN 3120 - ISO 1174 z blokadą kulkową
- przełączalne
- precyzyjnie ząbkowane z 72-ząbkowym mechanizmem grzechotkowym
- wszechstronne zastosowanie
- możliwość regulowania położenia rękojeści grzechotki oraz głowki z zabierakiem
- ergonomiczny, 2-częściowy uchwyt z miękkim wyłożeniem
- mat satynowany
- chrom-wanad

Zastosowanie / dla: Grzechotka z uchwytem T / wkrętak z grzechotką Regulacja w 2 pozycjach 0° + 90°

Cechy

Atrybuty funkcji 2:	przełączany
Atrybuty funkcji 3:	ruchoma głowica
Atrybuty funkcjonalne 1:	Z funkcją szybkiego poluzowania
Długość całkowita L w mm::	165.0
Długość opakowania mm:	167
Grzechotka:	Tak
Jednostka opakowaniowa:	1
Końcówka czworokątna w calach:	1/4"
Materiał1:	Delikatny chrom wanda stal, mat satynowy chromowany
Moment obrotowy maks. Nm:	60
Norma:	DIN 3120, ISO 1174
Szerokość opakowania mm:	72
Uchwyt:	uchwyt dwuczesciowy
Waga w g:	179
Wysokość gł. (A):	20.0
Wysokość opakowania mm:	60
Ząb:	72
kąt obrotu:	5°
przegub:	Tak
Łeb wymienny:	914.1405-1
Średnica D:	30.0



