



Uniwersalny zestaw ściągacza do sprężyn, 6-szt

Nr artykułu.: 500.8400

EAN: 4042146400715

Cena specjalna: 487,50 € *

Opis

- nadaje się idealnie do montażu i demontażu kolumny McPhersona
- konieczna przy wymianie amortyzatora lub sprężyny śrubowej
- uniwersalna do 90% wszystkich popularnych sprężyn w samochodach osobowych i w sektorze transportu
- atrakcyjna cenowo i solidna alternatywa dla dostępnych naprężaczy sprężyn
- z 2 kutymi parami standardowych uchwytów sprężyny
- nadaje się do sprężyn stożkowych i kulistych
- Kółek ścinany przy nakrętce końcówki chroni przed przeciążeniem
- Uchwyty sprężyn są wyposażone w noski bezpieczeństwa, które blokują sprężynę podczas naprężania, aby zagwarantować bezpieczeństwo
- Adaptery uchwytu sprężyny są zabezpieczone mocnym bolcem
- z aprobatą TÜV
- szczególnie duża obciążalność - maks. obciążenie 2 600 kg
- specjalna stal narzędziowa
- Dostawa wraz z liną zabezpieczającą

Cechy

Długość opakowania mm:	572
Jednostka opakowaniowa:	1
Materiał1:	specjalna stal do narzędzi
Nacisk sprężyny maks.:	2600 kg
Rozstaw maks. w mm:	355.0
Rozstaw min w mm:	130.0
Szerokość opakowania mm:	302
Waga w g:	13500
Wydajność sprężyny::	80,0 - 195,0 mm
Wysokość opakowania mm:	134
części w zestawie:	6
maksymalna siła nacisku w t:	2,6



Składający się z:

Nr artykułu	Ilość	Artykuł	Zalecana cena detaliczna: (nie zaw. VAT.)
500.8401	1 x	 Korpus podstawowy napinacza sprężyny, maks. obciążenie 2600kg	490,75 € *
500.8403	1 x	 15-szt zestaw kołków zabezpieczających, 3,5-6mm	21,57 € *
500.8405	1 x	 Standardowe pary uchwytów sprężyny z funkcją podwójnego trzymania Ø...	253,50 € *
500.8406	1 x	 Standardowe pary uchwytów sprężyny z funkcją podwójnego trzymania Ø...	292,82 € *
500.8407	1 x	 Lina chwytna zabezpieczająca do naprężacza sprężyny	76,78 € *