



## UltimateBEAM Przenośna warsztatowa lampa ręczna, giętka, 550 lumenów

Nr artykułu.: 150.4490

EAN: 4042146862711

Cena specjalna: 39,00 € \*



## Opis


- idealna dla prac niezależnych od sieci
- 10 Watt COB LED 1 x 5 Watt LED czołówka
- bezstopniowe ściemnianie
- z funkcją power bank USB (ładowanie z urządzeń zewnętrznych)
- Rozpraszanie ciepła przez żebra chłodzące z tyłu
- ze wskaźnikiem kontrolnym LED do kontroli rozładowania
- 360° giętka, magnetyczny stojak
- wraz z automatycznie wyłączającą się ładowarką
- opcjonalnie bezpośrednie ładowanie lampy
- z kablem do ładowania USB-C
- z klipsem do paska i hakami
- ochrona przed odpryskami wody zgodnie z klasą ochrony IP64
- całkowicie odporna na uderzenia
- 3 godzin ładowania
- czas świecenia 3,5 godziny
- obudowa z poliwęglanu odpornego na uderzenia
- Obudowa pokryta wysokiej jakości gumą

## Cechy

<b>Akumulator litowy w zestawie:</b>	Tak
<b>Akumulator w zestawie:</b>	Tak
<b>Atrybuty funkcji 2:</b>	zabezpieczony przed rozpryskiem wody
<b>Atrybuty funkcjonalne 1:</b>	odporny na uderzenie
<b>Czas świecenia maks.:</b>	3,5
<b>Długość całkowita mm.:</b>	198
<b>Długość opakowania mm:</b>	218
<b>Informacje o liście:</b>	Lit w produkcie (wbudowany lub dołączony)
<b>Jednostka opakowaniowa:</b>	1
<b>Klasa wagowa akumulatora:</b>	Klasa 03 (31 - 50g)
<b>Liczba potrzebnych baterii:</b>	1
<b>Liczba ładowarek:</b>	1
<b>Moc W:</b>	25 Watt
<b>Możliwość ładowania akumulatora:</b>	Tak
<b>Napięcie (V):</b>	3,7
<b>Natężenie światła:</b>	550 / 250 lumenów
<b>Numer UN:</b>	UN 38.3
<b>Ochrona przed odpryskami wody:</b>	IP64
<b>Pojemność akumulatora [Ah]:</b>	2,0
<b>Stopień wytrzymałości udarowej:</b>	IK08
<b>Strumień świetlny maks.:</b>	550
<b>Strumień świetlny min:</b>	250
<b>Szerokość opakowania mm:</b>	120
<b>Szerokość w mm:</b>	64
<b>Technologia akumulatora:</b>	Litowo - jonowa
<b>Temperatura robocza:</b>	-10°C do +40°C
<b>Typ baterii:</b>	18650
<b>Waga akumulatora [kg]:</b>	0.041
<b>Waga w g:</b>	260
<b>Wtyczka zasilająca:</b>	USB-C / USB-A
<b>Wysokość opakowania mm:</b>	88
<b>Wysokość w mm:</b>	34
<b>Zwroty nie są akceptowane:</b>	Tak
<b>czas ładowania:</b>	3 godz.
<b>główna lampa:</b>	LED
<b>skład akumulatora:</b>	Litowe (ładowalne)
<b>tryb pracy:</b>	akumulatory
<b>wtyczka napięciowa:</b>	5
<b>Źródło światła:</b>	10 Watt COB LED +1 x 5 Watt LED czołówka



### Części zamienne

Nr artykułu	Ilość	Artykuł	Zalecana cena detaliczna: (nie zaw. VAT.)
150.4493	1 x	 Charging station for 150.4490	Info: Artykuł niedostępny do zamówienia