



## UltimateBEAM 270° Outdoorowa czołówka z czujnikiem ruchu

Nr artykułu.: 150.4520

EAN: 4042146907269

Cena specjalna: 15,00 € \*



## Opis

- idealna dla prac niezależnych od sieci
- Oświetlenie 270° przez przednią diodę LED
- 270° 3 Watt COB LED + 1 Watt High Power XPE LED
- dobry i bezpieczny uchwyt z regulowaną opaską i gumową powierzchnią
- elastyczne pozycjonowanie
- ultralekka, tylko 69 g
- wymagana minimalna średnica główek 18 cm
- dzięki elastycznej taśmie może być również montowana na kaskach budowlanych lub rowerowych
- czujnik ruchu do włączania i wyłączania bez dotyku
- 4 poziomy jasności przy 5 trybach oświetlenia
- przyjazna dla oczu funkcja czerwonego światła do aktywności na świeżym powietrzu
- długi czas pracy dzięki baterii litowo-jonowej 1200 mAh
- bezpośrednie ładowanie lampy
- z kablem do ładowania USB-C
- Gniazdo ładowania zabezpieczone przed kurzem silikonową klapką
- Odporne na uderzenia
- 4,5 godziny ładowania
- czas świecenia 3-8 godziny
- Wskaźnik poziomu naładowania LED
- korpus obudowy pokryty silikonem wysokiej jakości

## Cechy

|                                        |                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Akumulator litowy w zestawie:          | Tak                                       |
| Akumulator w zestawie:                 | Tak                                       |
| Atrybuty funkcjonalne 1:               | regulowany                                |
| Czas świecenia maks.:                  | 8                                         |
| Długość mm:                            | 280                                       |
| Długość opakowania mm:                 | 206                                       |
| Informacje o licie:                    | Lit w produkcie (wbudowany lub dołączony) |
| Jednostka opakowaniowa:                | 1                                         |
| Klasa wagowa akumulatora:              | Klasa 02 (16 - 30g)                       |
| Kolor:                                 | czarny                                    |
| Liczba potrzebnych baterii:            | 1                                         |
| Materiał1:                             | silikon                                   |
| Moc W:                                 | 3 Watt / 1 Watt                           |
| Możliwość ładowania akumulatora:       | Tak                                       |
| Napięcie (V):                          | 3,7                                       |
| Natężenie światła:                     | 350 / 40 lumenów                          |
| Numer UN:                              | UN 38.3                                   |
| Pojemność akumulatora [Ah]:            | 1,2                                       |
| Strumień świetlny maks.:               | 350                                       |
| Strumień świetlny min:                 | 40                                        |
| Szerokość opakowania mm:               | 54                                        |
| Szerokość w mm:                        | 20                                        |
| Technologia akumulatora:               | Litowo - jonowa                           |
| Temperatura robocza:                   | - 15°C do + 60°C                          |
| Typ baterii:                           | 103040                                    |
| Waga akumulatora [kg]:                 | 0.023                                     |
| Waga w g:                              | 69                                        |
| Wtyczka zasilająca:                    | USB-C / USB-A                             |
| Wysokość opakowania mm:                | 46                                        |
| Wysokość w mm:                         | 33                                        |
| Zwroty nie są akceptowane:             | Tak                                       |
| czas ładowania:                        | 4-5 Std.                                  |
| główna lampa:                          | LED                                       |
| prąd wejściowy:                        | 3,7V - 0,9A                               |
| skład akumulatora:                     | Litowe (ładowalne)                        |
| tryb pracy:                            | akumulatory                               |
| wtyczka napięciowa:                    | 5                                         |
| z gniazdem CEE:                        | nie                                       |
| z kablem podłączeniowym oraz gniazdem: | nie                                       |
| Źródło światła:                        | 3W COB LED / 1W XPE-LED                   |

