



Kompaktowa lampa ręczna eQi UltimateBEAM 600 lumenów

Nr artykułu.: 150.4615

EAN: 4042146981658

Cena specjalna: 42,50 € *



Opis

- idealna dla prac niezależnych od sieci
- bezprzewodowe ładowanie dzięki technologii eQi
- kompaktowy kształt
- zginalna
- główne źródło światła z możliwością płynnego ściemniania
- wyjątkowo efektywna lampa COB Front LED
- efektywna lampa SMD Spot LED
- 2 tryby świecenia: Przednia dioda COB LED i dioda punktowa SMD
- 2 poziomy światła: Przednia dioda LED COB o mocy 5W i 600 lumenów oraz punktowa dioda LED SMD o mocy 2 W i mocy 140 lumenów
- Barwa światła 6000 Kelvinów zapewnia optymalne oświetlenie obszaru roboczego
- zintegrowane haczyki do zawieszania
- Zintegrowany magnes do ładowania i mocowania
- 3,5-15 godzin świecenia na przedniej diodzie LED
- 9 godzin świecenia na punktowej diodzie LED
- ze wskaźnikiem stanu naładowania
- opcjonalny port ładowania typu USB-C
- z bardzo wydajnym akumulatorem litowo-jonowym
- Obudowa z wysokiej jakości tworzywa sztucznego
- ochrona przed odpryskami wody zgodnie z klasą ochrony IP65
- wyjątkowo odporna na uderzenia- Stopień odporności na uderzenia IK09

Cechy

Akumulator litowy w zestawie:	Tak
Akumulator w zestawie:	Tak
Czas świecenia głównego maks. h:	3,5 - 15,0
Czas świecenia maks.:	15.0
Czas świecenia min:	3.5
Czas świecenia punktowego maks. h:	9,0
Długość mm:	133
Długość opakowania mm:	70
Główne źródło światła maks. lumenów:	50 - 600
Jednostka opakowaniowa:	1
Klasa wagowa akumulatora:	Klasa 03 (31 - 50g)
Kolor światła Kelvin:	6000
Liczba potrzebnych baterii:	1
Możliwość ładowania akumulatora:	Tak
Napięcie (V):	3,7
Norma:	IP65, IK09
Ochrona przed odpryskami wody:	IP65
Pojemność akumulatora:	2000 mAh
Punktowe źródło światła maks. lumenów:	140
Stopień wytrzymałości udarowej:	IK09
Strumień świetlny maks.:	600
Strumień świetlny min:	50
Szerokość opakowania mm:	35
Szerokość w mm:	63
Typ baterii:	992867
Waga akumulatora:	39
Waga w g:	185
Wysokość opakowania mm:	142
Wysokość w mm:	26
bezstopniowe ściemnianie:	Tak
główna lampa:	COB LED
maks. czas ładowania z kablem (h):	3.0
maks. czas ładowania z podkładką ładującą (h):	4.5
regulowane natężenie światła:	Tak
skład akumulatora:	Litowe (ładowalne)
z kablem podłączeniowym oraz gniazdem:	nie

