



Lampka na szyję eQi UltimateBEAM 2w1 ze zdejmowanymi światłami roboczymi 180 lumenów

Nr artykułu.: 150.4630

EAN: 4042146981689

Cena specjalna: 44,50 € *



Opis

- idealna dla prac niezależnych od sieci
- bezprzewodowe ładowanie dzięki technologii eQi
- ergonomiczna konstrukcja zapewniająca większy komfort noszenia
- bezstopniowe ściemnianie
- System 2w1: może być używana jako lampa na szyję lub jako indywidualne oświetlenie robocze
- Głowice LED można dowolnie ustawiać
- Głowice LED są zdejmowalne
- Głowice LED ze zintegrowanymi magnesami do ładowania i mocowania
- wyjątkowo efektywna lampa SMD LED
- Strumień świetlny 2x 180 lumenów
- Barwa światła 6000 Kelvinów zapewnia optymalne oświetlenie obszaru roboczego
- Około 2-15 godzin świecenia na jedną lampę
- ze wskaźnikiem stanu naładowania
- opcjonalny port ładowania typu USB-C
- z bardzo wydajnym akumulatorem litowo-jonowym
- Obudowa z wysokiej jakości tworzywa sztucznego
- wyjątkowo odporna na uderzenia- Stopień odporności na uderzenia IK07
- ochrona przed odpryskami wody zgodnie z klasą ochrony IP65

Cechy

Akumulator litowy w zestawie:	Tak
Akumulator w zestawie:	Tak
Czas świecenia maks.:	15.0
Czas świecenia min:	2.0
Czas świecenia punktowego maks. h:	2,0 - 15,0
Długość mm:	251
Długość opakowania mm:	165
Główne źródło światła maks. lumenów:	2 x 180
Informacje o licie:	Lit w produkcie (wbudowany lub dołączony)
Jednostka opakowaniowa:	1
Klasa wagowa akumulatora:	Klasa 01 (do 15g)
Kolor światła Kelvin:	6000
Liczba potrzebnych baterii:	1
Możliwość ładowania akumulatora:	Tak
Napięcie (V):	3,7
Norma:	IP65, IK07
Numer UN:	UN 38.3
Ochrona przed odpryskami wody:	IP65
Pojemność akumulatora:	700 mAh
Stopień wytrzymałości udarowej:	IK07
Strumień świetlny maks.:	180
Strumień świetlny min:	20
Szerokość opakowania mm:	55
Szerokość w mm:	137
Technologia akumulatora:	Litowo - jonowa
Typ baterii:	881650
Waga akumulatora [kg]:	0.012
Waga w g:	225
Wysokość opakowania mm:	310
Wysokość w mm:	49
Zwroty nie są akceptowane:	Tak
bezstopniowe ściemnianie:	Nie
główna lampa:	SMD
maks. czas ładowania z kablem (h):	1.5
maks. czas ładowania z podkładką ładującą (h):	2.5
regulowane natężenie światła:	Nie
skład akumulatora:	Litowe (ładowalne)
tryb pracy:	akumulatory
z kablem podłączeniowym oraz gniazdem:	nie

