



performance Hydrauliczna prasa warsztatowa, 20000 kg

Nr artykułu.: 160.1150

EAN: 4042146982068

Cena specjalna: 894,00 € *

Opis

- wyjątkowo mocna prasa warsztatowa
- nadaje się do prasowania, wyrównywania i gięcia
- z manometrem do wyświetlania siły nacisku
- szeroka podstawa zapewniająca pewny chwyt
- solidny cylinder hydrauliczny
- Stół podporowy z regulacją wysokości
- Idealny pomocnik warsztatowy przy pracach naprawczych i montażowych
- Ciśnienie prasowania można precyzyjnie regulować
- Zestaw trzpieni dociskowych dostępny osobno
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem poprzez zawór bezpieczeństwa
- Technologia Safety Bypass zapobiega wyciekom oleju
- idealnie przystosowany do zastosowania codziennego w warsztatach samochodowych
- masywna konstrukcja ze stali

Cechy

Atrybuty funkcjonalne 1:	hydrauliczny
Ciśnienie robocze w bar:	8 bar
Długość mm:	910
Długość opakowania mm:	1705
Jednostka opakowaniowa:	1
Siła nacisku kg:	20000
Szerokość opakowania mm:	740
Szerokość w mm:	600
Waga w g:	94000
Wysokość opakowania mm:	335
Wysokość w mm:	1650
maksymalna siła nacisku w t:	20,0
skok tłoka w mm:	1.58





Części zamienne

Nr artykułu	Ilość		Artykuł	Zalecana cena detaliczna: (nie zaw. VAT.)
160.1150-R001P	1 x		Manometr	289,48 € *
160.1150-R002P	1 x		Podkładka dolna	10,82 € *
160.1150-R003P	1 x		Adapter do manometra	118,53 € *
160.1150-R004P	1 x		Nakrętka	8,06 € *
160.1150-R005P	2 x		Adapter kątowy 90°	13,47 € *
160.1150-R006P	1 x		Adapter	20,20 € *
160.1150-R007P	2 x		Połączenie kątowe	16,12 € *
160.1150-R008P	1 x		Wąż	305,60 € *
160.1150-R009P	4 x		Łożysko kulowe	8,06 € *
160.1150-R010P	2 x		Sanie	69,98 € *
160.1150-R011P	4 x		Pierścień zabezpieczający	6,74 € *
160.1150-R012P	4 x		Sprężyna	6,74 € *
160.1150-R013P	8 x		Podkładka dolna	2,66 € *
160.1150-R014P	4 x		Śruba	5,41 € *
160.1150-R015P	1 x		Tłok hydrauliczny	759,80 € *
160.1150-R016P	8 x		Śruba	2,66 € *
160.1150-R017P	2 x		Nakładka	234,30 € *
160.1150-R018P	4 x		Sworznie	2,66 € *
160.1150-R019P	4 x		Podkładka dolna	1,33 € *
160.1150-R020P	1 x		Ramię teleskopowe	638,22 € *
160.1150-R021P	4 x		Pierścień zabezpieczający	10,82 € *
160.1150-R022P	2 x		Sworznie	100,98 € *
160.1150-R023P	1 x		Rama	2 431,07 € *
160.1150-R024P	1 x		Kratka zabezpieczająca	539,28 € *
160.1150-R025P	2 x		Dźwignia	74,06 € *
160.1150-R026P	2 x		Sprężyna	4,08 € *
160.1150-R027P	2 x		Uchwyt kratki zabezpieczającej	158,92 € *
160.1150-R028P	8 x		Sworznie	10,82 € *
160.1150-R029P	6 x		Sworznie	10,82 € *
160.1150-R030P	8 x		Podkładka dolna	2,66 € *
160.1150-R031P	8 x		Podkładka dolna	2,66 € *
160.1150-R032P	8 x		Sworznie	4,08 € *
160.1150-R033P	11 x		Podkładka dolna	2,66 € *
160.1150-R034P	8 x		Podkładka dolna	2,66 € *
160.1150-R035P	6 x		Nakrętka	4,08 € *



160.1150-R036P	2 x		Płyta podstawowa	340,68 € *
160.1150-R041P	4 x		Stójka	100,98 € *
160.1150-R046P	1 x		Pręt operacyjny	100,98 € *
160.1150-R050P	1 x		Jednostka hydrauliczna	972,68 € *
160.1150-R051P	1 x		Tuleja ochronna	131,99 € *
160.1150-R052P	1 x		Pierścień wzmacniający	87,52 € *
160.1150-R053P	1 x		Nakrętka mocująca	181,77 € *
160.1150-R054P	1 x		Hydrauliczny uchwyt tłoka	316,41 € *
160.1150-R055P	4 x		Śruba	4,08 € *
160.1150-R056P	1 x		Nakrętka mocująca	83,44 € *
160.1150-R057P	1 x		Wąż	305,60 € *
160.1150-R058P	11 x		Nakrętka	8,30 € *
160.1150-R059P	3 x		Sworznie	13,26 € *
160.1150-R060P	2 x		Sworznie	13,26 € *
160.1150-R061P	2 x		Nakrętka	8,30 € *