



INFINITOOL Klucz dynamometrycznyz przełączan glow grzechotk

Nr artykułu.: 516.9002

EAN: 4042146952214

Cena specjalna: 61,50 € *

Opis

- precyzja wyzwalania: ± 3 % tolerancji w stosunku do ustawionej wartości skali przy dokręcaniu zgodnie z ruchem wskazówek zegara
- precyzja wyzwalania: ± 6 % tolerancji w stosunku do ustawionej wartości skali przy dokręcaniu przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
- stała dokładność przy minimum 5 000 zmianach obciążenia
- dla kontrolowanego zakręcania w prawo i w lewo
- podwójna skala Nm i lbf•ft podziału dla precyzyjnego ustawienia
- wraz z delikatną podziałką Nm skalą w mikrometrach dla precyzyjnego ustawienia
- duży wzornik z funkcją lupy optymalizuje czytelność
- sygnał po osiągnięciu żadanego momentu dokręcenia
- z mocnym 36-ząbkowym mechanizmem grzechotkowym
- z funkcją szybkiego zwalniania głowicy dociskowej na głowicy grzechotkowej
- szybkie i pewne ustawienie momentu obrotowego przez przekręcenie uchwytu
- bezpieczna opcja blokady zamontowanej na uchwycie
- z ergonomicznym i przyjaznym dla dłoni uchwytem 2-częściowym z miękkim wyłożeniem
- końcówka czworokątna zgodna z DIN 3120 / ISO 1174 z blokadą kulkową
- indywidualny numer seryjny dla jednoznacznej identyfikacji produktu
- w tym deklaracja zgodności wg DIN EN ISO 6789: 2017(E) - zgodność z normami krajowymi
- włącznie z przypomnieniem o serwisie
- w trwałej walizce z tworzywa sztucznego

Cechy

Długość całkowita L w mm::	245
Długość opakowania mm:	370
Jednostka opakowaniowa:	1
Konstrukcja:	Dźwignia jednoramienna
Końcówka czworokątna w calach:	1/4"
Norma:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Podziałka Nm:	0.02
Szerokość opakowania mm:	67
Uchwyt:	uchwyt dwuczesciowy
Uchwyt narzędzia:	Grzechotka
Waga w g:	260
Wysokość:	14
Wysokość opakowania mm:	59
Wyświetlacz:	Skala (mechaniczna)
Zakres pracy w Lbf-ft:	0,7 - 3,7
Zakres pracy w NM:	1-5
Zawartość linku video:	Video
Zwroty nie są akceptowane:	Tak
Ząb:	36
Średnica D:	28

