



**Zestaw videoskopowy HD o Ø 3,9 mm 720° i 0° przednia sonda kamery HD, elastyczna tuleja z PVC**

Nr artykułu.: 550.7580  
 EAN: 4069465008231  
 Cena specjalna: 599,00 € \*

## Opis

- Joystick 720° (sonda 4-drożna)
- Kamera HD 3,9 mm – możliwość dowolnego pozycjonowania
- Joystick do sterowania sondą kamery
- 6 przyciemnianych diod Mini-LED
- przenośny system niezależny od sieci
- optymalna obsługa dzięki pracom niezależnym od sieci
- sondy odporne na zaginanie, ponieważ nie zawierają kabla ze światłowodu
- temperatura robocza od -10°C do +70°C
- możliwe duży kąt podglądowy dzięki specjalnej kamerze umieszczonej w głowicy sondy
- doskonała jakość obrazu
- możliwość robienia zdjęć w formacie JPEG
- nagrania wideo w formacie AVI
- wszechstronne zastosowanie
- ze zintegrowanym akumulatorem, lampką kontrolną ładowania i światłem
- możliwe około 150 minut stałej eksploatacji
- ładowanie urządzenia następuje przez USB-C
- z kartą pamięci 32 GB
- z praktyczną torbą do noszenia

## Cechy

<b>Akumulator litowy w zestawie:</b>	Tak
<b>Akumulator w zestawie:</b>	Tak
<b>Atrybuty funkcjonalne 1:</b>	elastyczny
<b>Czas pracy:</b>	ok. 150 min
<b>Długość mm:</b>	1000.0
<b>Ekran::</b>	5,0"
<b>Format video:</b>	AVI
<b>Format zapisu obrazu:</b>	JPEG
<b>Informacje o licie:</b>	Lit w produkcie (wbudowany lub dołączony)
<b>Jednostka opakowaniowa:</b>	1
<b>Klasa ochronności:</b>	IP67
<b>Klasa wagowa akumulatora:</b>	Klasa 02 (16 - 30g)
<b>Kąt otwarcia:</b>	70°
<b>Liczba potrzebnych baterii:</b>	1
<b>Migawka kamery:</b>	1920 (H) x 1080 (V)
<b>Możliwość ładowania akumulatora:</b>	Tak
<b>Napięcie (V):</b>	3,7
<b>Nośnik pamięci:</b>	microSD
<b>Odporność:</b>	odporny na działanie oleju
<b>Pojemność akumulatora [Ah]:</b>	3,0
<b>Promień gięcia::</b>	3 cm
<b>Technologia akumulatora:</b>	Litowo-polimerowa
<b>Temperatura robocza:</b>	-10°C do +70°C
<b>Typ baterii:</b>	18650
<b>Waga akumulatora [kg]:</b>	0.027
<b>Waga w g:</b>	990
<b>Wtyczka zasilająca:</b>	USB-C / USB-A
<b>Zwroty nie są akceptowane:</b>	Tak
<b>głębka ostrości:</b>	2,5 ~ 10 cm
<b>kąt:</b>	720 + 0
<b>skład akumulatora:</b>	Litowe (ładowalne)
<b>tryb pracy:</b>	akumulatory
<b>wtyczka napięciowa:</b>	5
<b>Ø głowicy w mm:</b>	3,9
<b>Średnica w mm:</b>	3,9
<b>Źródło światła:</b>	6 przyciemnianych białych Mini-LED



