

1/2" MONSTER wysokowydajny pneumatyczny klucz udarowy 1690Nm

Nr artykułu.: 515.1210

EAN: 4042146032886

Cena specjalna: 161,50 € *




Opis



- z ergonomicznym, miękkim uchwytem
- odprowadzanie powietrza przez uchwyt do dołu
- z praktycznym przełącznikiem (w lewo / w prawo)
- prosta obsługa
- 3-Stopniowy wybór momentu obrotowego
- wysokowydajny dwumłotkowy mechanizm bicia
- wyjątkowa trwałość
- izolowany na zimno uchwyt
- wraz ze złączem 1/4"
- Ultra-lekka obudowa z aluminium



















Cechy


Ciśnienie robocze w bar:	max. 6,3 bar
Długość całkowita L w mm::	200.0
Długość opakowania mm:	240
Gwint łączeniowy:	1/4"PT
Jednostka opakowaniowa:	1
Liczba obrotów na biegu jałowym w obr./min:	7930
Norma:	DIN EN ISO 28927-2
Poziom ciśnienia akustycznego (dba):	87
Poziom mocy akustycznej (dba):	98
Przyspieszenie wibracji:	< 17,9
Szerokość B:	175.0
Szerokość opakowania mm:	216
Uchwyt:	z uchwytem odpornym na ześlizgiwanie się
Waga w g:	2150
Wysokość opakowania mm:	90
Zabierak:	1/2
Zużycie powietrza w l/min:	178
maks. moment dokręcania w prawo 1:	1 = 510 Nm
maks. moment obrotowy w prawo 2:	2 = 680 Nm
maks. moment obrotowy w prawo 3:	3 = 931 Nm
maks. moment odkręcania:	1690 Nm
maks. wielkość śrub:	M 16
min średnica węża:	1/2" - 12,7 mm
niepewność pomiaru z przyspieszenie wibracyjnym:	3.9
miar w calach:	1/2
tryb pracy:	pneumatyczny
zalecany moment dokręcania:	542 Nm



Części zamienne

Nr artykułu	Ilość	Artykuł	Zalecana cena detaliczna: (nie zaw. VAT.)
515.1210-R001P	1 x	 Młotek	77,38 € *
515.1210-R002P	1 x	 Uszczelka obudowy	8,90 € *
515.1210-R003P	1 x	 Tuleja	9,06 € *
515.1210-R004P	1 x	 Kowadełko	113,26 € *
515.1210-R005P	1 x	 Szyft blokujący	2,94 € *
515.1210-R006P	1 x	 Młotek	56,86 € *
515.1210-R007P	1 x	 Na młotek	100,79 € *
515.1210-R008P	1 x	 Smarownicza	3,65 € *
515.1210-R009P	1 x	 Pierścień do sprężyn	0,60 € *
515.1210-R010P	1 x	 Obudowa	81,25 € *
515.1210-R011P	1 x	 Uszczelka do tylnej pokrywy obudowy	9,74 € *
515.1210-R012P	1 x	 Tylna pokrywa obudowy	21,80 € *
515.1210-R013P	1 x	 Szpilka (półokrągła)	2,40 € *
515.1210-R014P	1 x	 Łożysko kulkowe	19,46 € *
515.1210-R015P	1 x	 Przednia płytką zamykającą	39,40 € *
515.1210-R016P	1 x	 Obudowa wirnika	80,02 € *
515.1210-R017P	1 x	 wirnik	67,67 € *

515.1210-R018P	1 x		Łopaty wirnika 1 szt	2,00 € *
515.1210-R019P	1 x		płytką zamykającą	24,57 € *
515.1210-R020P	1 x		Łożysko kulkowe	16,39 € *
515.1210-R021P	1 x		Uszczelka do obudowy silnika	1,04 € *
515.1210-R022P	1 x		Płytką do przełącznika	80,02 € *
515.1210-R023P	1 x		Bolec sprężyny	0,20 € *
515.1210-R024P	1 x		Kula stalowa	0,19 € *
515.1210-R025P	1 x		Zawór przełączający	27,49 € *
515.1210-R026P	1 x		Pierścień do sprężyn	0,73 € *
515.1210-R027P	1 x		szpilka	4,47 € *
515.1210-R028P	1 x		wlot	2,11 € *
515.1210-R029P	1 x		Pierścień uszczelniający	0,19 € *
515.1210-R030P	1 x		dysza uszczelniający	1,84 € *
515.1210-R031P	1 x		Pierścień uszczelniający	0,19 € *
515.1210-R032P	1 x		Pierścień uszczelniający	4,04 € *
515.1210-R033P	1 x		dysza	1,84 € *
515.1210-R034P	1 x		Zawór ciśnienia	2,40 € *
515.1210-R035P	1 x		Sprężyna zaworu	1,43 € *

515.1210-R036P	1 x		Tłumik powietrza odlotowego	1,04 € *
515.1210-R037P	1 x		Uszczelka powietrza odlotowego	2,54 € *
515.1210-R038P	1 x		Płytką	1,84 € *
515.1210-R039P	1 x		Śruba powietrza wlotowego	13,88 € *
515.1210-R040P	1 x		Włącznik	2,12 € *
515.1210-R041P	1 x		Pierścień do sprężyn	0,20 € *
515.1210-R042P	1 x		Pierścień O nasadka czterokątna	2,19 € *
515.3489	1 x		Mosięzna smarownicza z gwintem zewn,G1/4"AG	5,00 € *