



Pneumatyczny obcinak tarczowy, 10.000obr./min

Nr artykułu.: 515.3045

EAN: 4042146156292

Cena specjalna: 89,90 € *

Opis

- odprowadzanie powietrza przez uchwyt
- do tarcz do szlifowania zgrubnego do Ø 125 mm x 22 mm
- z zabezpieczającą pokrywą
- do szlifowania zgrubnego blachy i stali
- dźwignia z blokadą bezpieczeństwa
- z odkręcanym drugim uchwytem
- z bezstopniową regulacją prędkości
- amortyzacja drgań
- izolowany na zimno uchwyt
- wraz ze złączem 1/4"
- wyjątkowo lekka obudowa z mocnego specjalnego tworzywa sztucznego

Cechy

Atrybuty funkcjonalne 1:	Blokada bezpieczeństwa
Ciśnienie robocze w bar:	max. 6,3 bar (90 psi)
Długość całkowita L w mm::	210
Długość opakowania mm:	240
Gwint łączeniowy:	1/4"PT
Jednostka opakowaniowa:	1
Liczba obrotów na biegu jałowym w obr./min:	10000
Moc W:	700 Watt
Norma:	DIN EN ISO 28927-1
Poziom ciśnienia akustycznego (dbA):	90
Poziom mocy akustycznej (dbA):	103
Przyspieszenie wibracji:	< 0,50
Szerokość B:	95
Szerokość opakowania mm:	160
Uchwyt:	izolowany na zimno uchwyt
Uchwyt narzędzia:	5/8" - 11 Gang
Waga w g:	1750
Wysokość opakowania mm:	110
Zużycie powietrza w l/min:	142
min średnica węża:	3/8" - 10 mm
niepewność pomiaru z przyspieszenie wibracyjnym:	0.1
Średnica tarczy [mm]:	125





Części zamienne

Nr artykułu	Ilość		Artykuł	Zalecana cena detaliczna: (nie zaw. VAT.)
515.3005-R005P	1 x		Sprężyna do śruby nastawczej	Info: Artykuł niedostępny do zamówienia
515.3005-R006P	1 x		Tuleja zaworu	Info: Artykuł niedostępny do zamówienia
515.3005-R008P	1 x		O-ring (3.5*1.4)	Info: Artykuł niedostępny do zamówienia
515.3005-R012P	1 x		Zawlecza do wylotu	Info: Artykuł niedostępny do zamówienia
515.3005-R013P	1 x		Wylot z blokadą bezpieczeństwa	Info: Artykuł niedostępny do zamówienia
515.3005-R023P	1 x		Element dystansowy łożysko kulowe	Info: Artykuł niedostępny do zamówienia
515.3005-R025P	1 x		Łożysko kulowe (608ZZ)	Info: Artykuł niedostępny do zamówienia
515.3005-R031P	1 x		Klucz 14mm	Info: Artykuł niedostępny do zamówienia
515.3010-R005P	1 x		O-ring (26.7*1.78)	Info: Artykuł niedostępny do zamówienia
515.3030-R009P	1 x		O-ring	Info: Artykuł niedostępny do zamówienia
515.3045-R001P	1 x		Obudowa	Info: Artykuł niedostępny do zamówienia
515.3045-R002P	1 x		Powłoka ochronna gumowa	Info: Artykuł niedostępny do zamówienia
515.3045-R003P	1 x		Wlot powietrza	Info: Artykuł niedostępny do zamówienia
515.3045-R004P	1 x		Śruba nastawcza	Info: Artykuł niedostępny do zamówienia
515.3045-R005P	1 x		Trzpień zaworowy	Info: Artykuł niedostępny do zamówienia
515.3045-R006P	1 x		Tylne gniazdo wirnika	Info: Artykuł niedostępny do zamówienia
515.3045-R007P	1 x		Zawlecza	Info: Artykuł niedostępny do zamówienia
515.3045-R008P	1 x		Obudowa wirnika	Info: Artykuł niedostępny do zamówienia
515.3045-R009P	1 x		Wirnik	Info: Artykuł niedostępny do zamówienia
515.3045-R010P	1 x		Łopatką wirnika	Info: Artykuł niedostępny do zamówienia
515.3045-R011P	1 x		Przednie gniazdo łożyska kulowego	Info: Artykuł niedostępny do zamówienia
515.3045-R012P	1 x		Koło zębate stożkowe	Info: Artykuł niedostępny do zamówienia
515.3045-R013P	1 x		Uszczelka	Info: Artykuł niedostępny do zamówienia
515.3045-R014P	1 x		Odwinięta obudowa	Info: Artykuł niedostępny do zamówienia
515.3045-R015P	1 x		Prowadnica powietrza odlotowego	Info: Artykuł niedostępny do zamówienia
515.3045-R016P	1 x		Śruba do prowadnicy powietrza odlotowego	Info: Artykuł niedostępny do zamówienia
515.3045-R017P	1 x		Śruba nastawcza (M5*6)	Info: Artykuł niedostępny do zamówienia
515.3045-R018P	1 x		Śruba z łbem walcowym, sześciokątna (M5*45mm)	Info: Artykuł niedostępny do zamówienia
515.3045-R019P	1 x		Śruba z łbem walcowym, sześciokątna (M5*55mm)	Info: Artykuł niedostępny do zamówienia
515.3045-R020P	1 x		Płyta dystansowa	Info: Artykuł niedostępny do zamówienia



515.3045-R021P	1 x		Pierścień zabezpieczający	Info: Artykuł niedostępny do zamówienia
515.3045-R022P	1 x		Koło zębate stożkowe	Info: Artykuł niedostępny do zamówienia
515.3045-R023P	1 x		Łożysko kulowe (6202ZZ)	Info: Artykuł niedostępny do zamówienia
515.3045-R024P	1 x		Szczęka zaciskowa	Info: Artykuł niedostępny do zamówienia
515.3045-R025P	1 x		Trzpień napędowy	Info: Artykuł niedostępny do zamówienia
515.3045-R026P	1 x		Płyta zamykająca obudowy	Info: Artykuł niedostępny do zamówienia
515.3045-R027P	1 x		Tarcza ochronna	Info: Artykuł niedostępny do zamówienia
515.3045-R028P	1 x		Śruba z łbem walcowym, sześciokątna	Info: Artykuł niedostępny do zamówienia
515.3045-R029P	1 x		Pierścień zaciskowy do tarcz separujących (M14)	Info: Artykuł niedostępny do zamówienia
515.3045-R030P	1 x		Boczny uchwyt	Info: Artykuł niedostępny do zamówienia
515.3045-R031P	1 x		Klucz dwuoczkowy	Info: Artykuł niedostępny do zamówienia
515.3045-R032P	1 x		Pierścień ochronny	Info: Artykuł niedostępny do zamówienia
515.3045-R033P	1 x		Pierścień zaciskowy do tarcz separujących (M14)	Info: Artykuł niedostępny do zamówienia