



Szlifierka mimośrodowa z opcją odprowadzania pyłu, gruboziarnista

Nr artykułu.: 515.3066

EAN: 4042146159415

Cena specjalna: 184,00 € *

Opis

- Odprowadzanie zużytego powietrza elastycznym przewodem odprowadzającym
- ergonomiczny kształt zapewnia pracę bez zmęczenia
- niska konstrukcja i lekka obudowa kompozytowa zapewniają kontrolowaną pracę
- do prac szlifierskich i polerskich
- stosowanie do wyboru z workiem na pył lub jako odkurzacz przemysłowy
- z workiem na pył z tkaniny
- z 60 krotną perforacją w kole podziałowym 80 mm / Ø 11 mm
- z bezstopniową regulacją prędkości
- izolowany na zimno uchwyt
- wraz ze złączem 1/4"
- wyjątkowo lekka obudowa z mocnego specjalnego tworzywa sztucznego



















Cechy

Ciśnienie robocze w bar:	max. 6,3 bar (90 psi)
Długość całkowita L w mm::	100
Długość opakowania mm:	305
Długość przewodu giętego w m:	2
Gwint łączeniowy:	1/4"PT
Jednostka opakowaniowa:	1
Liczba obrotów na biegu jałowym w obr./min:	10000
Moc W:	240 Watt
Norma:	DIN EN ISO 28927-3
Obwód rezonansowy w mm:	5
Poziom ciśnienia akustycznego (dbA):	60
Poziom mocy akustycznej (dbA):	71
Przyspieszenie wibracji:	< 0,80
Rozstaw otworu Ø mm:	11 mm
Szerokość B:	20
Szerokość opakowania mm:	209
Uchwyt podkładki na rzep:	Ø 152,4 mm = 6"
Waga w g:	900
Wysokość opakowania mm:	130
Zużycie powietrza w l/min:	225
dodatkowe wyposażenie:	Z odkurzaczem
liczba otworów:	6
min średnica węża:	1/4" - 6,35 mm
niepewność pomiaru z przyspieszenie wibracyjnym:	0.1
pomiar w calach:	1/4
wykonanie tarczy ściernicy:	Klett
Ø przewód giętki:	3/8" - 9,5 mm
Średnica D:	150



Części zamienne

Nr artykułu	Ilość	Artykuł	Zalecana cena detaliczna: (nie zaw. VAT.)
515.3005-R008P	1 x	 O-ring (3.5*1.4)	Info: Artykuł niedostępny do zamówienia
515.3020-R008P	1 x	 Łożysko kulowe (6000ZZ)	Info: Artykuł niedostępny do zamówienia
515.3045-R024P	1 x	 Szczęka zaciskowa	Info: Artykuł niedostępny do zamówienia
515.3061-R001P	1 x	 Regulacja prędkości	6,91 € *
515.3061-R002P	1 x	 O-ring	1,60 € *
515.3061-R003P	1 x	 Pierścień rozporowy	1,70 € *
515.3061-R004P	1 x	 Odpowietrznik	12,29 € *

515.3061-R005P	1 x		Tłumik wylotu powietrza	4,20 € *
515.3061-R006P	1 x		Gniazdo woreczka	15,32 € *
515.3061-R007P	1 x		Śruba wlotu powietrza	7,88 € *
515.3061-R008P	1 x		Sprężyna	2,79 € *
515.3061-R009P	1 x		Zawór ciśnienia	5,14 € *
515.3061-R010P	1 x		Podkładka dolna	5,14 € *
515.3061-R011P	1 x		Zawlecзка do wylotu	3,47 € *
515.3061-R012P	1 x		Obudowa	56,31 € *
515.3061-R013P	1 x		Tuleja gumowa	9,53 € *
515.3061-R014P	1 x		Pierścień rozporowy	2,40 € *
515.3061-R015P	1 x		Tyłna płyta wirnika	54,51 € *
515.3061-R016P	1 x		Łopátka wirnika	8,09 € *
515.3061-R017P	1 x		Wirnik	44,35 € *
515.3061-R018P	1 x		Obudowa wirnika	90,29 € *
515.3061-R019P	1 x		Pin do tylnej płyty wirnika	2,79 € *
515.3061-R020P	1 x		Pin do przedniej płyty wirnika	1,70 € *
515.3061-R021P	1 x		O-ring	3,80 € *
515.3061-R022P	1 x		Przednia płyta wirnika	54,51 € *

515.3061-R023P	1 x		Łożysko kulowe (6002ZZ)	22,19 € *
515.3061-R024P	1 x		Podkładka dolna	2,79 € *
515.3061-R025P	1 x		Podkładka dolna	4,17 € *
515.3061-R027P	1 x		Pierścień rozporowy	1,70 € *
515.3061-R028P	1 x		Łożysko kulowe (6001LU)	22,19 € *
515.3061-R029P	1 x		Tarcza dystansowa	2,79 € *
515.3061-R030P	1 x		Łożysko kulowe (6001)	22,19 € *
515.3061-R031P	1 x		Podkładka dolna	2,79 € *
515.3061-R032P	1 x		Pierścień rozporowy	3,80 € *
515.3061-R033P	1 x		Oś	22,46 € *
515.3061-R034P	1 x		Podkładka dolna	9,53 € *
515.3061-R036P	1 x		Śruba do pokrywy obudowy	5,50 € *
515.3061-R037P	1 x		Ośłona odsysania	25,63 € *
515.3061-R038P	1 x		Gniazdo elementu ściernego	63,07 € *
515.3061-R039P	1 x		Wąż gumowy z kieszenią	78,32 € *
515.3061-R040P	1 x		Klucz do śrub	8,64 € *
515.3066-R001P	1 x		Kompensator wału silnika	129,51 € *
515.3066-R002P	1 x		Pokrywa obudowy	51,08 € *

515.3075-R003P

1 x



Trzpień zaworowy

Info: Artykuł niedostępny do
zamówienia

515.3075-R004P

1 x



O-ring

Info: Artykuł niedostępny do
zamówienia