

Hydrauliczny element dociskowy i ciagowy 4-szt

Nr artykułu.: 700.1790

EAN: 4042146289433

Zalecana cena detaliczna: 3 630,69 € *



Opis





- do montażu i demontażu łożysk gumowych, sworzni czopów osi, tulei dyszla przyczepy, łożysk koła
- nadzwyczajnie duże i równomierne wytworzenie siły
- wykonanie przemysłowe z kutymi tłokami
- nadaje zarówno do zastosowań dociskowych jak i naprężeniowych
- szczególnie polecany do pojazdów użytkowych
- specjalna stal narzędziowa
- w trwałej walizce z tworzywa sztucznego

Cechy

Długość opakowania mm:	620
Jednostka opakowaniowa:	1
Materiał1:	specjalna stal do narzędzi
Moment obrotowy maks. Nm:	-
Szerokość opakowania mm:	420
Waga w g:	15400
Wysokość opakowania mm:	250
części w zestawie:	4
maksymalna siła nacisku w t:	20



Składający się z:

Nr artykułu	Ilość		Artykuł	Zalecana cena detaliczna: (nie zaw. VAT.)
700.1791	1 x		Hydrauliczny cylinder z wydrążonym tłokiem, 20 t	1 858,04 € *
700.1792	1 x		Hydrauliczna pompa ręczna, 700 bar	1 027,69 € *
700.1793	1 x		Rura giętka hydrauliczna, wraz z przyłączyką, 2m	295,21 € *
700.1796	1 x		Hydrauliczne wrzeciono ciągnące M20 x 2,5	244,01 € *