

Lixadora reta pneumática, 23.000 rpm

Artigo-N.º: 515.5410

EAN: 4042146756225

Preço de varejo recomendado: 137,59 € *





Descrição




- modelo direito
- amortecimento de vibrações
- Pega isolada contra o frio
- inclui ficha de acoplamento de 1/4"
- para a utilização a uma só mão com design ergonómico
- Passagem do ar de saída através da pega
- caixa ultraleve em material sintético robusto especial
- para trabalhos em situações de espaço reduzido
- tamanho muito prático e pequeno
- para fresa HM, minidisco de corte e pontas de retificação com haste de 6 mm
- ideal para trabalhos de lixagem, polimento e gravação
- regulação do regime de rotações através do parafuso de regulação



















Caraterísticas












Aceleração de vibrações:	< 2,0
Altura da embalagem mm:	50
Atributos da função 1:	Encaixe de segurança
Comprimento da embalagem mm:	219
Comprimento total L em mm:	188.0
Consumo de ar em l/min:	350
Conteúdo da embalagem:	1
Forma:	direito
Insegurança de medição na aceleração de vibrações:	0.7
Largura B:	45.0
Largura da embalagem mm:	83
Mandril:	6
Modo de funcionamento:	pneumático
Norma:	DIN EN ISO 28927-3
Nível de potência sonora (dB(A)):	101.1
Nível de pressão sonora (dB(A)):	90.1
Peso em g:	620
Potência Watt:	370 Watt
Pressão de funcionamento em bar:	max. 6,3 bar (90 psi)
Regime no ralenti rpm:	23000
Rosca de união:	1/4"NPT
mín. Diâmetro do tubo:	3/8" - 10 mm



Peças de reposição

Artigo-N.º	Número	Artigo	Preço de varejo recomendado: (excl. IVA)
515.5410-R001P	2 x	 Chave de aperto	4,58 € *
515.5410-R002P	1 x	 Porca de casquilho de aperto	5,92 € *
515.5410-R003P	1 x	 Casquilho de aperto	11,39 € *

515.5410-R004P	1 x		Tampa da caixa	1,50 € *
515.5410-R005P	1 x		Porca de segurança	5,92 € *
515.5410-R006P	1 x		Fuso	16,34 € *
515.5410-R007P	1 x		Rolamento de esferas	15,93 € *
515.5410-R008P	1 x		Placa de fecho dianteira	13,39 € *
515.5410-R009P	2 x		Esfera de aço	1,09 € *
515.5410-R010P	1 x		Cilindro	20,33 € *
515.5410-R011P	1 x		Anel roscado de rotor	1,50 € *
515.5410-R012P	1 x		Rotor	24,33 € *
515.5410-R013P	4 x		Pá de rotor	2,04 € *
515.5410-R014P	1 x		Perno ranhurado	0,97 € *
515.5410-R015P	1 x		Suporte de rolamento de esferas traseiro	12,19 € *
515.5410-R016P	1 x		Rolamento de esferas	15,40 € *
515.5410-R017P	1 x		Caixa de acionamento	60,82 € *
515.5410-R018P	1 x		Casquilho de válvula de estrangulamento	4,58 € *
515.5410-R019P	1 x		O-ring	0,97 € *
515.5410-R020P	2 x		O-ring	0,97 € *
515.5410-R021P	1 x		Válvula de estrangulamento	4,58 € *

515.5410-R022P	1 x		Mola da válvula de estrangulamento	1,36 € *
515.5410-R023P	1 x		Regulador de ar comprimido	4,58 € *
515.5410-R024P	1 x		O-ring	0,97 € *
515.5410-R025P	1 x		O-ring	0,97 € *
515.5410-R026P	1 x		Parafuso de válvula	4,58 € *
515.5410-R027P	1 x		Alavanca de acionamento	6,58 € *
515.5410-R028P	1 x		Cavilha de alavanca de acionamento	0,97 € *
515.5410-R029P	1 x		O-ring	1,36 € *
515.5410-R030P	1 x		Defletor de saída de ar	4,02 € *
515.5410-R031P	1 x		O-ring	0,97 € *
515.5410-R032P	1 x		Parafuso de entrada de ar	10,17 € *