

Lixadora angular pneumática, 18.000 rpm

Artigo-N.º: 515.5420

EAN: 4042146756294

Preço de varejo recomendado: 271,12 € *




Descrição




- modelo angular
- amortecimento de vibrações
- Pega isolada contra o frio
- inclui ficha de acoplamento de 1/4"
- para a utilização a uma só mão com design ergonómico
- com regulação contínua da velocidade
- Passagem do ar de saída através da pega
- caixa ultraleve em material sintético robusto especial
- para trabalhos em situações de espaço reduzido
- para fresa HM, minidisco de corte e pontas de retificação com haste de 6 mm
- ideal para trabalhos de lixagem, polimento e gravação
- regulação do regime de rotações através do parafuso de regulação

















Caraterísticas




Aceleração de vibrações:	< 4,4
Altura da embalagem mm:	55
Atributos da função 1:	Encaixe de segurança
Comprimento da embalagem mm:	223
Comprimento total L em mm:	200.0
Consumo de ar em l/min:	350
Conteúdo da embalagem:	1
Diagonal mm:	80
Forma:	angular
Insegurança de medição na aceleração de vibrações:	0.93
Largura B:	85.0
Largura da embalagem mm:	87
Mandril:	6
Modo de funcionamento:	pneumático
Norma:	DIN EN ISO 28927-12
Nível de potência sonora (dbA):	101
Nível de pressão sonora (dbA):	90.0
Peso em g:	780
Potência Watt:	370 Watt
Pressão de funcionamento em bar:	max. 6,3 bar (90 psi)
Regime no ralenti rpm:	18000
Rosca de união:	1/4"NPT
min. Diâmetro do tubo:	3/8" - 10 mm



Peças de reposição

Artigo-N.º	Número	Artigo	Preço de varejo recomendado: (excl. IVA)
515.5410-R003P	1 x	 Casquilho de aperto	11,39 € *
515.5410-R007P	2 x	 Rolamento de esferas	15,93 € *
515.5410-R009P	2 x	 Esfera de aço	1,09 € *

515.5410-R010P	1 x		Cilindro	20,33 € *
515.5410-R011P	1 x		Anel roscado de rotor	1,50 € *
515.5410-R012P	1 x		Rotor	24,33 € *
515.5410-R013P	4 x		Pá de rotor	2,04 € *
515.5410-R014P	1 x		Perno ranhurado	0,97 € *
515.5410-R015P	1 x		Suporte de rolamento de esferas traseiro	12,19 € *
515.5410-R016P	1 x		Rolamento de esferas	15,40 € *
515.5410-R017P	1 x		Caixa de acionamento	60,82 € *
515.5410-R018P	1 x		Casquilho de válvula de estrangulamento	4,58 € *
515.5410-R019P	1 x		O-ring	0,97 € *
515.5410-R020P	2 x		O-ring	0,97 € *
515.5410-R021P	1 x		Válvula de estrangulamento	4,58 € *
515.5410-R022P	1 x		Mola da válvula de estrangulamento	1,36 € *
515.5410-R023P	1 x		Regulador de ar comprimido	4,58 € *
515.5410-R024P	1 x		O-ring	0,97 € *
515.5410-R025P	1 x		O-ring	0,97 € *
515.5410-R026P	1 x		Parafuso de válvula	4,58 € *
515.5410-R027P	1 x		Alavanca de acionamento	6,58 € *

515.5410-R028P	1 x		Cavilha de alavanca de acionamento	0,97 € *
515.5410-R029P	1 x		O-ring	1,36 € *
515.5410-R030P	1 x		Defletor de saída de ar	4,02 € *
515.5410-R031P	1 x		O-ring	0,97 € *
515.5410-R032P	1 x		Parafuso de entrada de ar	10,17 € *
515.5420-R001P	1 x		Porca de casquilho de aperto	14,33 € *
515.5420-R002P	1 x		Fuso	32,36 € *
515.5420-R003P	1 x		Fuso de acionamento	1,77 € *
515.5420-R004P	1 x		Aparafusamento da caixa da caixa	11,39 € *
515.5420-R005P	1 x		Bloco guia	10,17 € *
515.5420-R006P	1 x		Fuso de engrenagem	36,36 € *
515.5420-R007P	1 x		Rolamento de esferas	15,40 € *
515.5420-R008P	1 x		Caixa de cabeça angular	36,36 € *
515.5420-R009P	1 x		Botão de fixação	20,33 € *
515.5420-R010P	1 x		Tampa da caixa	18,34 € *
515.5420-R011P	1 x		Pinhão de roda dentada	36,36 € *
515.5420-R012P	1 x		Anilha	9,11 € *
515.5420-R013P	1 x		Placa de fecho dianteira	13,39 € *

515.5420-R014P

1 x



Chave de parafusos

4,58 € *