



Lanterna de oficina móvel, 500 Lúmen, com altifalante Bluetooth, dobrável

Artigo-N.º: 150.4500

EAN: 4042146877265

Preço de varejo recomendado: 168,39 € *



Descrição

- ideal para trabalhos independentes da rede
- 1 x 5 Watts Lanterna frontal de LED de 10 Watts COB LED
- intensidade ajustável de forma contínua
- com altifalantes e microfone Bluetooth
- com função de power bank para USB (carregamento de dispositivos externos)
- com display para indicador Lúmen e estado da carga
- Suporte magnético dobrável em 270°
- carregamento direto na lanterna
- inclui cabo de carregamento USB C
- protegido contra salpicos de água conforme IP65
- absolutamente resistente ao impacto
- Duração da carga 2 horas
- 3 horas de iluminação
- Caixa em policarbonato resistente ao impacto
- corpo da caixa revestido a borracha de alta qualidade

Caraterísticas

Altura da embalagem mm:	45
Atributos da função 1:	resistente ao impacto
Atributos da função 2:	protegido contra salpicos de água
Bateria de lítio incluída:	Sim
Bateria incluída:	Sim
Bateria recarregável:	Sim
Capacidade da pilha recarregável [Ah]:	2,4
Classe de peso da bateria:	Classe 02 (16 - 30g)
Composição da bateria:	Lítio (recarregável)
Comprimento da embalagem mm:	202
Comprimento total mm:	156
Conteúdo da embalagem:	1
Código ONU:	UN 38.3
Devolução excluída:	Sim
Duração da iluminação máx:	3
Ficha de rede:	USB-C / USB-A
Fluxo luminoso min.:	260
Fluxo luminoso máx.:	500
Fonte luminosa:	Lanterna frontal de LED de 10 Watts COB LED +1 x 5 Watt LED
Grau de resistência ao impacto:	IK08
Informações sobre o lítio:	Lítio no produto (integrado ou a acompanhar)
Largura da embalagem mm:	105
Largura em mm:	69
Luminância:	260 Lumen / 500 Lumen
Lâmpada principal:	LED
Modo de funcionamento:	Pack de pilhas recarregáveis
Número de pilhas necessárias:	1
Peso da bateria [kg]:	0.023
Peso em g:	250
Potência Watt:	25 Watts
Tecnologia de pilha recarregável:	Iões de lítio
Temperatura de funcionamento:	- 20°C - + 40°C
Tempo de carga:	2 h
Tensão (V):	3,7
Tensão da ficha:	5
Tipo de bateria:	103040
altura em mm:	31
proteção contra salpicos de água:	IP65

