

**adaptor dop în 2 trepte, 55x60 mm****Nr. articol:** 150.2531**EAN:** 4042146623633**Preț de vânzare recomandat:** 35,77 € \*

## Descriere

- dopuri pentru admisie pentru închiderea sistemului de admisie a aerului
- pentru motoare Diesel și pe benzină cu turbină pentru autovehicule și autoutilitare
- face posibilă diagnoza rapidă prin presarea sistemului de admisie a aerului cu diametrul interior al furtunului de 31,0 - 110,0 mm în stare montată
- identificarea profesională și cu economie de timp a neetanșității și a radiatorului sistemului de admisie de aer și a fisurilor furtunului sistemului de admisie a aerului care nu sunt vizibile
- și pentru verificarea etanșității supapei AGR
- datorită adaptorului în mai multe trepte retras, se pretează pentru toate furtunurile uzuale ale sistemului de admisie de aer care nu sunt dotate cu o conexiune tip baionetă
- în cazul unei pierderi de presiune se poate localiza rapid neetanșitatea prin palparea piesei sau cu spray de detectare a pierderilor de aer
- utilizabil împreună cu adaptoarele pentru verificarea admisiei și cu adaptoarele pentru sistemul de admisie de aer și în combinație cu manometrele convenționale

**Domenii de utilizare /**  
**pentru:** sisteme de  
supraalimentare cu aer

## proprietăți

**Lungime ambalaj mm:** 100  
**Lățime ambalaj mm:** 80  
**conținutul ambalajului:** 1  
**greutate în g:** 160  
**Înălțime ambalaj mm:** 65

