

**dispozitiv auxiliar de pornire baterie 12 V,
aparat mobil de asistență la pornire 850 A**

Nr. articol: 550.1810
EAN: 4042146676783
Preț special: 568,50 € *




Descriere




- ideal pentru motoare pe benzină și diesel de la autoturisme la utilitare
- cleme baterie complet izolate (1000A)
- protecție electronică integrată
- cu siguranță fuzibilă situată în exterior
- indicator de control al încărcării
- sunet de avertizare la inversarea polarității
- lungime cablu 1,6 m
- cablu cu diametru robust de 35 mm²
- cuplare fără curent la bateria vehiculului
- încărcătorul și setul de cabluri sunt incluse în setul de livrare
- depozitare confortabilă a cablului pe carcasă
- carcasă rezistentă la șocuri

proprietăți

B:	410.0
Baterie cu litiu inclusă:	Nu
Baterie inclusă:	Da
Baterie reîncărcabilă:	Da
Compoziția bateriei:	Plumb
Curent de vârf:	2500 A
Fișă de tensiune:	230
Frecvență:	50
Greutate baterie [kg]:	8.32
H:	160.0
Lungime ambalaj mm:	419
Lățime ambalaj mm:	429
Numărul necesar de baterii:	1
Priză de rețea:	Fișă euro (01)
Returnare exclusă:	Da
Secțiune cablu mm²:	35
Siguranță rezervă:	550.1814
Tensiune:	12V DC / 1,5 A
Tensiune (V):	12
Tip baterie:	Pb
cablu de încărcare pentru vehicule:	550.1812
conținutul ambalajului:	1
curent de pornire:	850 A
greutate în g:	12100
lungime L în mm:	380.0
lungime cablu în m:	1.6
pentru baterie auto:	12 Volt / 22 Ah
siguranță:	500 A
Înălțime ambalaj mm:	170
încărcător de rezervă:	550.1811



Piese de schimb

Nr. articol	Număr	Articol	Preț de vânzare recomandat: (excl. TVA)
550.1811	1 x	 Încărcător pentru dispozitiv auxiliar de pornire baterie 550.1810	Info: Articolul nu este disponibil pentru comandă
550.1812	1 x	 cablu de încărcare pentru autovehicule pentru 550.1810, 550.1820 și...	60,99 € *
550.1814	1 x	 siguranță, 500A pentru 550.1850 / 500.1810	49,43 € *